



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ  
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΕΠ  
Αγ. Στεφάνου  
Πληροφορίες : Αικ. Καρκαλά  
ΤΗΛ : 210-8145897  
Fax : 210-8145896

Αγ.Στέφανος /05/2013  
Αρ. Πρωτ. :

**ΠΡΟΣ**  
**τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τις «Εργασίες μεταστέγασης ΚΕΠ Αγ.Στεφάνου» , β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού.

Σύμφωνα με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημορχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη».

Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) προβλέπουν τα εξής: «1.Επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών.

Από το ποσό αυτό και μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δρχ. απαιτείται διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή. Άνω του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δρχ. απαιτείται σύναψη σύμβασης για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας

νομοθεσίας.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται.

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση μικτής προμήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχομένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων.»

Τα πιο πάνω χρηματικά όρια όπως αυξήθηκαν με την 20244710/602/ 0026/1998 (ΦΕΚ431 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και με την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β') αυξήθηκαν εκ νέου με την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών ως εξής:

- α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
- β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγούμενης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
- γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

Οι περιορισμοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση με το ύψος της εγγεγραμμένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισμό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την Ε.Σ Τμ. 7 Πράξη 33/2012 η έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας ή υπηρεσίας η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο . Σχετική, η αριθμ. 88/2013 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Διονύσου ,σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό.

Ο δήμος έχει ανάγκη της υπηρεσίας «Εργασίες μεταστέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αγ.Στεφάνου» της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 39.329,25 Ευρώ (με το ΦΠΑ) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, και του ΠΔ 28/80.

Τα μέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά με την ανάθεση της εργασίας μετά από πρόχειρο διαγωνισμό.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ' όψιν:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10
- 2) την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
- 3) την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
- 4) το άρθρο 83 του Ν 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

- 5) την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
- 6) τις διατάξεις του ΠΔ28/80
- 7) την από 10-4-2013 τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου
- 8) την εξειδικευμένη πίστωση ύψους 39.329,25 ευρώ για τις «Εργασίες μεταστέγασης ΚΕΠ Αγ.Στεφάνου» σε βάρος του Κ.Α. 70.6261.0013 προϋπολογισμού ο.ε. 2013 (ΠΑΥ ..... /2013)

προτείνεται να εγκριθούν:

1. Οι από 10-4-2013 τεχνικές περιγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου για την εκτέλεση των εργασιών μεταστέγασης ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου
2. Τη διάθεση πίστωσης 39.329,25 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70.6261.0013 του προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας (ΠΑΥ ...../2013)
- 3.Τους επισυναπτόμενους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Μεταστέγαση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αγίου Στεφάνου»

**Ο Αντιδήμαρχος Δ/κών Υπηρεσιών &  
Ανθρώπινου Δυναμικού**

**Διονύσιος Σακελλαρίου**

Κοιν.: Λογιστήριο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29  
& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ  
14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΤΗΛ.: 2132030644  
FAX.: 2132030630

Άγιος Στέφανος, .../..../2013  
Αριθ. πρωτ :  
Αρ. Απόφ. Δημάρχου

**Περίληψη:** Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τις «Εργασίες μεταστέγασης ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου»

#### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Έχοντας υπόψη:

##### **A. Τις διατάξεις:**

1. του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
2. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94
5. την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263 Α)
6. το άρθρο 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο. 28 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α)
7. την υπ' αριθμ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

**Β.** Την 88/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της εργασίας με πρόχειρο διαγωνισμό.

**Γ.** Την.../2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και διετέθη η απαιτούμενη πίστωση για την εργασία.

**Δ.** Το γεγονός ότι θα προκληθεί δαπάνη ύψους 39.329,25 € σε βάρος του Κ.Α.70.6261.0013 του προϋπολογισμού ο.ε. 2013.

### ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισμού που συντάχθηκε από τον εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του π.δ. 28/1980, για την εκτέλεση υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα:

1. Προμήθεια και εγκατάσταση διπλής ανθυγρής γυψοσανίδας	2.000,00 €
2. Ανακατασκευή τουαλετών	4.000,00 €
3. Προμήθεια και τοποθέτηση αναρτώμενης ψευδοοροφής από πλάκες ορυκτών ίνων	5.100,00 €
4. Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοοροφής ισόπεδης από ανθυγρή γυψοσανίδα	1.400,00 €
5. Προμήθεια και τοποθέτηση 3 εσωτερικών ξύλινων θυρών	1.200,00 €
6. Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με μεταλλικές περσίδες για λαμπτήρες 4x18W	750,00 €
7. Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων πυρακτώσεως οροφής τύπου spot , προστασίας IP 20 με λαμπτήρα 60W πυρακτώσεως	150,00 €
8. Προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινής επιγραφής	1.000,00 €
9. Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδος	1.300,00 €
10. Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος εσωτερικής σκίασης τύπου ρόλερ	3.000,00 €
11. Ηλεκτρολογικές εργασίες	1.000,00 €
12. Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκου διαχωριστικού με ερμάρια	1.800,00 €
13. Προμήθεια και τοποθέτηση πάνελ αλουμινίου για την δημιουργία προσόψεων	675,00 €
14. Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα τυποποιημένα από αλουμίνιο με διπλούς υαλοπίνακες	7.500,00 €
15. Χρωματισμοί	1.100,00 €

-----  
**ΣΥΝΟΛΟ :** 31.975,00

**Φ.Π.Α. :** 7.354,25

-----  
**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :** **39.329,25**

Και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

**Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και του ΠΔ 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ».**

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

### **Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

#### **1) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού**

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την .../....2013 στο Δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στη Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: .....9:00πμ.....

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 09:30πμ

#### **2) Τεύχη Δημοπράτησης**

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι:

α) η παρούσα διακήρυξη

β) η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

γ) το τιμολόγιο μελέτης -τιμές εφαρμογής

ε) η τεχνική έκθεση

#### **3) η τεχνική περιγραφή Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά**

1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που διαθέτουν το κατάλληλο και επαρκές ασφαλισμένο προσωπικό και εξοπλισμό για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία.

2) Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν **επί ποινής αποκλεισμού** τα εξής δικαιολογητικά:

οι Έλληνες πολίτες:

2.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2.2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωση, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

2.3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2.4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

**2.5. Επίσης, υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού, για την επιλογή των υποψήφιων αναδόχων, δήλωση του συμμετέχοντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σημείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειμένου να αξιολογηθούν καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου.**

Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους, γίνονται όμως δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/99) την αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά διατάξεις.

3) Οι Αλλοδαποί

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ) Πιστοποιητικά των κατά περίπτωση αρμοδίων αρχών της χώρας εγκατάστασής τους από τα οποία να προκύπτουν οι αντίστοιχες ενημερότητες.

δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

4.3 Τα νομικά πρόσωπα ημιδεπά ή αλλοδαπά

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των 2.1 έως 2.5.

4.4 Οι συνεταιρισμοί

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

γ) Τα πιστοποιητικά των (γ) και (δ) της παρ. 3

Προκειμένου να επιλεγούν οι προμηθευτές των οποίων θα αξιολογηθεί η προσφορά τους, **υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού, από έκαστο προμηθευτή, πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστασή τους, και τις τεχνικές τους δυνατότητες, όπως:**

1. Δήλωση του προσφέροντα περί λειτουργίας ή μη υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.
2. Δήλωση του προσφέροντα για το εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Δήλωση του συμμετέχοντα για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
4. Δήλωση του προσφέροντα με στοιχεία για τη συνέπεια στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων του προς τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.
5. Δήλωση του προσφέροντα για το εάν έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδείς και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που του έχουν ζητηθεί.

Σχετικά με τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι:

Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία με υπεύθυνη δήλωση σχετικά με αυτό.

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι διαγωνιζόμενοι με την επίδειξη της ταυτότητάς των ή για τις ανώνυμες εταιρείες εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο εκτός της ταυτότητάς του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

**Για τους συμμετέχοντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνησίου υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.**



## **Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

### **1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών**

1.1. Οι διαγωνιζόμενοι παραδίδουν την προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφεται:

- α) ο τίτλος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας
- β) η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
- γ) η επωνυμία αυτού

Ο φάκελος αυτός τοποθετείται μέσα σε άλλο φάκελο που είναι ανοικτός, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

1.3. Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε μια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους ενδιαφερόμενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην μίας.

Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό ή με κάποιον άλλον τρόπο.

1.4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ

Τ.Κ. 145 65- ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η προθεσμία για την παραλαβή από το Δήμο των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την..... **2013 ημέρα .....** και **ώρα 15:00 που κλείνει το πρωτόκολλο του Δήμου.**

## 2) Εγγυήσεις

**Εγγύηση συμμετοχής:** Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας. και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.

**Εγγύηση καλής εκτέλεσης:** Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού, (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού).

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.

## Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

### 1) Παραλαβή προσφορών

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη.
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας.
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.

**Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο Δήμο εκπρόθεσμα ή κατατίθενται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σ' αυτούς που τις υπέβαλαν, ως εκπρόθεσμες.**

## **2) Έλεγχος δικαιολογητικών**

1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης.
2. Ο φάκελος που περιέχει την « ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται μέσα στον ανοικτό φάκελο, παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με την σφραγισμένη προσφορά τους.

## **3) Αποσφράγιση των Προσφορών**

1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια.
2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.

## **4) Ανακήρυξη αναδόχου**

1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος με απόφασεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου

## **5) Ενστάσεις**

1. Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη δημοπρασία στο δήμο, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δημοπρασία.
2. Για τις ενστάσεις αποφαινεται η αρμόδια Επιτροπή.

## **Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ**

### **1) Κατακύρωση**

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική επιτροπή, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έγκριση, είναι δε αμέσως εκτελεστή.

### **2) Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας**

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι στο ισόγειο κτίριο επί της οδού Πίνδου και Σωκράτους 1 – Δημ. Ενοτ. Αγ.Στεφάνου .Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι 45 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σταδιακή και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.

### **3) Κρατήσεις**

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

### **4) Τρόπος Πληρωμής**

Η αμοιβή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή και σύμφωνα με το πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης παραλαβής που θα συνταχθεί για το λόγο αυτό από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1.α, 2& 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

### **5) Χρόνος Ισχύος Προσφορών**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τρεις (3) μήνες. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, μαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

## **6) Παραλαβή της εργασίας**

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση της μελέτης.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραδοτέων και τη διόρθωση ή την επανάληψη της εργασίας μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Εργοδότη. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπου.

### **Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών, αρμόδιος υπάλληλος Χρυσάφογεώργη Μόιρα, τηλέφωνα 213 20 30 613 και φαξ 2132030630.

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών που την συνοδεύουν χορηγούνται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών Δήμου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29 και Αθ. Διάκου στον Άγιο Στέφανο.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας Διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο.

### **ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:

2. του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
3. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  - την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  - το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  - την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  - την από 10-4-2013 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της παρούσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

## **Ζ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ**

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο στην εφημερίδα:

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Η δαπάνη δημοσίευσης και τυχόν επαναλήψεων της, βαρύνει τον ανάδοχο. Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

### 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

#### 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με το υπ' αρ. πρωτ. Φ.5/27/1322 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Λειτουργίας ΚΕΠ, εγκρίθηκε η μεταστέγαση του ΚΕΠ από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 25B (Τ.Κ. 14565), στο ισόγειο κτιρίου επί των οδών Πίνδου και Σωκράτους 1 (Τ.Κ. 14565) στον Αγ. Στέφανο και προκειμένου να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές στέγασης δημόσιας υπηρεσίας και να διασφαλίζονται οι προβλεπόμενες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους και συνάθροισης κοινού για τους προσερχόμενους πολίτες απαιτείται να γίνουν στο χώρο ορισμένες εργασίες. Το συνολικό εμβαδόν του χώρου είναι Ε= 115,00 τμ. (Από κάτοψη ισογείου) και οι εργασίες ανακατασκευής που θα γίνουν στο χώρο είναι συμβατικές και αφορούν τα εξής στοιχεία:

1/ Επισκευές όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

2/ Εσωτερικές διαρρυθμίσεις του χώρου χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία και χωρίς να δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου κατά το άρθρο 5 του ΓΟΚ' 85.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

/ 04 / 2013

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

/ 04 / 2013

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

/ 04 / 2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Αρχιτέκτων Μηχαν.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΙΑΚΗ

Τοπογράφος Μηχαν.

ANNA ΑΓΓΕΛΙΝΑ

Πολιτικός Μηχαν.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: /2013

**Εργασία: «Μεταστέγαση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αγίου Στεφάνου».**

Προϋπολογισμός: 39.329,25 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου του Ν. 3536/07 22 και της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και αφορά τις δαπάνες που θα δημιουργηθούν, για την : «**Μεταστέγαση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αγίου Στεφάνου**».

Για την πραγματοποίηση του εν λόγω χώρου απαιτούνται οι κάτωθι δαπάνες:

**1. Προμήθεια και τοποθέτηση διπλής ανθυγρής γυψοσανίδας.**

Προμήθεια και τοποθέτηση τοιχοποιίας διπλής όψεως, αποτελούμενη από διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα για την δημιουργία χωρισμάτων .

Η τοιχοποιία διπλής όψεως, συνολικού πάχους 12,5 cm, αποτελούμενης από : διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα, μεταλλικό σκελετό από χάλυβα πάχους 0,6 mm, ανά 40 cm και πλάκες πετροβάμβακα (βάρους 50 kg/m<sup>3</sup> και πάχους 50 mm), πρόκειται να τοποθετηθεί με σκοπό την ανακατασκευή των τουαλετών και την δημιουργία χώρου αρχείου.

Τα χωρίσματα θα αποτελούνται από δύο επιφάνειες διπλής γυψοσανίδας και διάκενο με μονωτικό υλικό (πετροβάμβακα). Στο ίχνος του χωρίσματος στο δάπεδο που θα είναι διπλό θα προσαρμοστούν οι δοκίδες του σκελετού και οι κατακόρυφοι και οριζόντιοι οδηγί του χωρίσματος. Θα πρέπει να ελέγχονται οι επιφάνειες ως προς την οριζοντιότητα. Τα κατακόρυφα και οριζόντια προφίλ του σκελετού πριν την στερέωσή τους θα αλφαδιάζονται με προσοχή, ώστε να διαμορφώνονται απόλυτα οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές.

Η τοποθέτηση των χωρισμάτων θα εκτελείται με όσο το δυνατόν λιγότερες διατρήσεις, διανοίξεις οπών και κοπές της υφιστάμενης κατασκευής. Πριν την τοποθέτηση των πετασμάτων πρέπει να εξακριβωθεί ότι ο σκελετός τους είναι στερεωμένος ασφαλώς. Πρέπει επίσης να έχουν τοποθετηθεί όλες οι απαραίτητες εσωτερικές ενισχύσεις για την ακαμψία των χωρισμάτων.

Γύρω από το κούφωμα της πόρτας τα πετάσματα κόβονται κατάλληλα, ώστε οι αρμοί να είναι κοντά στο κούφωμα.

Τα φύλλα γυψοσανίδων θα συσφίγγονται απαλά και θα τοποθετούνται έτσι, ώστε να αποφεύγεται η μεταξύ τους συμπίεση. Για το λόγο αυτό οι γυψοσανίδες κόβονται κατά 1cm – 2 cm λιγότερο από το ύψος που πρόκειται να καλύψουν, ώστε να μην χρειαστεί να συμπιεστούν για να εφαρμόσουν σωστά. Κατά την τοποθέτηση διατηρούνται σε επαφή με την οροφή με τη βοήθεια σφηνών που εφαρμόζονται στην κάτω ακμή τους. Στερεώνονται στο σκελετό στη θέση αυτή και η διαφορά του ύψους τους από το ελεύθερο ύψος του χώρου εμφανίζεται στον κάτω οδηγό του χωρίσματος.



Η κατασκευή του χωρίσματος θα ξεκινά από τον τοίχο, εφόσον το χώρισμα δεν περιλαμβάνει άνοιγμα. Στην αντίθετη περίπτωση η κατασκευή θα ξεκινά από το άνοιγμα και καταλήγει στον τοίχο.

Η διαδικασία κατασκευής ενός χωρίσματος είναι η ακόλουθη :

Μετά τη χάραξη του ίχνους του χωρίσματος και την εξακρίβωση της ορθότητας των διαστάσεων του, τοποθετούνται και στερεώνονται οι ορθοστάτες σε τέτοιες αποστάσεις, ώστε οι θέσεις των αρμών των πλακών να συμπίπτουν με τις θέσεις των ορθοστατών. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των ορθοστατών είναι 40 cm. Κατά την οριζόντια διεύθυνση ο σκελετός θα φέρει τουλάχιστον μια δοκίδα στο μέσον του ελεύθερου ανοίγματος του χωρίσματος. Τοποθετούνται και στερεώνονται οι γυψοσανίδες επί της μιας πλευράς του σκελετού και το μονωτικό υλικό στο διάκενο που δημιουργείται από το πάχος του σκελετού. Το ηχομονωτικό υλικό θα συνεχίζεται και στους αρμούς. Τοποθετούνται και στερεώνονται οι γυψοσανίδες στην άλλη πλευρά του σκελετού.

Τελική διαμόρφωση

Οι αρμοί μεταξύ των πετασμάτων αρμολογούνται με ειδικό υλικό και ειδική ταινία αρμολόγησης και σπατουλάρονται με γυψόκολλα. Κατόπιν τρίβονται για τη δημιουργία απόλυτα λείας και επίπεδης επιφάνειας. Αν η περίμετρος των πετασμάτων έχει ορθογώνιες ακμές, αφήνεται μεταξύ τους και από τα δομικά στοιχεία κενό περίπου 8 mm και κατόπιν γίνεται η αρμολόγηση με ελαστική μαστίχη που όταν στεγνώσει επικαλύπτεται με στόκο και λειαίνεται με μυστρί. Αν η περίμετρος των πετασμάτων είναι στρογγυλεμένη, τοποθετούνται σε επαφή μεταξύ τους. Η εσοχή πληρούται με στόκο, λειαίνεται και στη συνέχεια χαράσσεται ο αρμός με κατάλληλο εργαλείο και καλύπτεται στη συνέχεια με αυτοκόλλητη πλαστική ταινία, η οποία πιέζεται με το μυστρί, ώστε να ενσωματωθεί στο στόκο. Με στόκο φινιρόνται και οι κεφαλές των βιδών σε 3 διαδοχικές φάσεις με μεταξύ τους λείανση με ψιλό γυαλόχαρτο. Ο πλεονάζων στόκος αφαιρείται με υγρό σπόγγο.

Οι εσωτερικές γωνίες μεταξύ των πετασμάτων διαμορφώνονται με την προηγούμενη διαδικασία. Η αυτοκόλλητη ταινία πιέζεται, ώστε να εφαρμόσει στη γωνία και από τις 2 πλευρές. Στις εξωτερικές γωνίες χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένες διάτρητες γωνιακές διατομές από σκληρό πλαστικό ή διάτρητο μεταλλικό έλασμα.

Στα σημεία επαφής με τα δομικά στοιχεία της κατασκευής τοποθετούνται ειδικά αρμοκάλυπτρα, που θα καλύπτουν τον αρμό και θα έχουν άριστη αισθητική εμφάνιση.

Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των χωρισμάτων κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, την μελέτη και τις οδηγίες της υπηρεσίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

- προμήθεια, κοπή και τοποθέτηση των φύλλων της επένδυσης (γυψοσανίδας)
- κοπή, κατεργασία, αλφάδιασμα, κατασκευή και τοποθέτηση του σκελετού
- διαμόρφωση των απαιτούμενων αρμών, των συναρμογών με τις οροφές, τα δάπεδα και τα λοιπά δομικά στοιχεία
- προμήθεια και τοποθέτηση του μονωτικού υλικού
- αρμολόγηση με τα κατάλληλα υλικά, στοκάρισμα, γυαλοχάρτισμα, κ.λ.π. επιμελημένος καθαρισμός της τελειωμένης επιφάνειας, απομάκρυνση των αχρήστων υλικών και καθαρισμός.
- αστάρωμα, χρωματισμός.

Συνολική επιφάνεια 40,00τμ.

**Συνολικό κόστος δαπάνης : 2.000,00€**

## **2. Ανακατασκευή τουαλετών.**

Θα ανακατασκευασθεί η τουαλέτα του ισογείου στο χώρο ώστε να δημιουργηθεί μια τουαλέτα για ΑΜΕΑ με προθάλαμο. Θα αντικατασταθούν όλες οι εγκαταστάσεις (ύδρευση , αποχέτευση) και θα επενδυθούν οι τοίχοι με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20Χ20εκ. σε ύψος μέχρι 2.20 μ. περίπου. Το WC των ΑΜΕΑ θα κατασκευασθεί με τα κατάλληλα είδη υγιεινής, λεκάνη, νιπτήρα, αξεσουάρ, χειρολαβές όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο PPR 80 για την ύδρευση και PVC για την αποχέτευση.

Συγκεκριμένα θα γίνει η τοποθέτηση πλήρους σέτ W.C για ΑΜΕΑ, που περιλαμβάνει:

λεκάνη ειδικού τύπου, οριζόντιες χειρολαβών εκ των οποίων ή μία είναι ανακλιμένη και η άλλη θα φέρει θήκη χαρτιού, καζανάκι χαμηλής πίεσεως με εύχρηστο χειριστήριο, δίπλα στην λεκάνη θα τοποθετηθεί μπαταρία τύπου ντους, νιπτήρας ρηχός ειδικού τύπου χωρίς κολώνα με μπαταρία η οποία έχει μακρύ ρουζούνι ή φωτοκύτταρο, μεγάλο καθρέπτη με την κάτω ακμή στο 1,0m.

Επίσης τοποθετείται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων νεροχύτης από ανοξείδωτο χάλυβα, μονής σκάφης, διαστάσεων περίπου 45 X 40 X 20 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων δηλαδή, οι βαλβίδες, τα πώματα, σωλήνας υπερχειλίσεως τα στηρίγματα, ο αναμικτήρας θερμού - ψυχρού νερού και το σιφόνι από πολυαιθυλένιο και ταχυθερμοσίφωνα χωρητικότητας 10 lit ισχύος 2000 W.

Τέλος θα επενδυθούν οι τοίχοι και το δάπεδο με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων διαστάσεων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πλήρωσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου και των τοίχων.

**Συνολικό κόστος δαπάνης : 4.000,00€**

### **3. Προμήθεια και τοποθέτηση αναρτώμενης ψευδοοροφής από πλάκες ορυκτών ίνων.**

Προμήθεια και τοποθέτηση επισκέψιμης φωτιστικής ψευδοοροφής με πλάκες ορυκτών ίνων πάχους 15 ως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm επί μεταλλικού σκελετού στήριξης, αναρτημένου από πλάκα μπετόν με μεταλλικούς γαλβανισμένους αποστατήρες μήκους 1,00m. Συνολική επιφάνεια 85,00τμ.

#### Μεταλλικός σκελετός ψευδοοροφής

Κατασκευή μή εμφανούς επιπέδου μεταλλικού σκελετού ελαφράς ψευδοοροφής, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένους ήλους μηχανικά αγκυρωμένους, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, ήλοι ενδεικτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

**Συνολικό κόστος δαπάνης : 5.100,00€**

### **4. Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοοροφής ισόπεδης από ανθυγρά γυψοσανίδα.**

Ψευδοοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες ανθυγρές λείες πλάκες ανθυγρής γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε ύψος από το δάπεδο σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνονται:

- α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση στον σκελετό ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοοροφής.
- β) Η τοποθέτηση των μη εμφανών στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος
- γ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων τύπου spot.
- δ) Οι επιφάνειες ασταρώνονται και χρωματίζονται.

Συνολική επιφάνεια 20,00τμ.

**Συνολικό κόστος δαπάνης : 1.400,00€**

### **5. Προμήθεια και τοποθέτηση 3 εσωτερικών ξύλινων θυρών .**

Προμήθεια και τοποθέτηση τριών εσωτερικών ξύλινων θυρών πρεσσαριστών για τον χώρο των wc AMEA διαστάσεων 1,00x2,20m. Οι θύρες θα είναι κατασκευασμένες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με περιθώρια 2x5,5cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα-πλακέ, πλήρη, συνολικού πάχους 5cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα «μισοχαρακτά» 4x5cm ανά 15cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «μισοχαρακτές» καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Η κάσσα είναι δρομική, πλάτους έως 13 cm Οι θύρες παραδίδονται ασταρωμένες και χρωματισμένες.

**Συνολικό κόστος δαπάνης : 1.200,00€**

**6. Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με μεταλλικές περσίδες για λαμπτήρες 4x18 W.**

Φωτιστικό σώμα φθορισμού εσωτερικού χώρου, με μεταλλικές περσίδες, βαθμού προστασίας IP20, κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, τοποθετημένο μόνο του ή σε συνεχείς σειρές, με λαμπτήρες και με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση (λυχνιολαβές, διάταξη εκκίνησης, πυκνωτή βελτίωσης του συντελεστή ισχύος, διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις κλπ). Το σώμα διαστάσεων 600mm x 600mm, περιλαμβάνει βάση από χαλυβδόελασμα βαμμένο με χρώμα φούρνου λευκό και κάλυμμα από μεταλλικές περσίδες, εύκολα αφαιρετό. Περιλαμβάνει κάθε αναγκαίο υλικό και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τεμάχια 15

**Συνολικό κόστος δαπάνης : 750,00€**

**7. Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων πυρακτώσεως οροφής τύπου spot, προστασίας IP 20 με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως.**

Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, οροφής εσωτερικού χώρου, προστασίας IP20, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

Τεμάχια 5

**Συνολικό κόστος δαπάνης : 150,00€**

**8. Προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινής επιγραφής.**

Η πινακίδα είναι κατασκευασμένη από πλαίσιο αλουμινίου 2mm χρώματος γκρι, διαστάσεων 4,15X0,60m και είναι ηλεκτροστατικής βαφής για εξωτερικό χώρο. Είναι πλήρως αδιάβροχη και ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία, την μηχανική καταπόνηση, την διάβρωση και τη σκόνη.

Το χρώμα των γραμμμάτων, το ύψος της γραμματοσειράς τους και γενικά το λογότυπο ΚΕΠ θα γίνει σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών του αρμόδιου φορέα. Ο φωτισμός επιτυγχάνεται με λαμπτήρες φθορίου.

Η επιγραφή θα παραδοθεί και τοποθετηθεί στην πρόσοψη του χώρου που έχει οριστεί για ΚΕΠ στον Άγιο Στέφανο, θα παραδοθεί δε εφάπαξ μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Προμήθεια και τοποθέτηση επιγραφής αλουμινίου, ηλεκτροστατικής βαφής.

**Συνολικό κόστος δαπάνης : 1.000,00€**

**9. Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας.**

Το προς προμήθεια κλιματιστικό μηχάνημα, διαιρούμενου τύπου, θα είναι τεχνολογίας inverter, δυναμικότητας 24.000 btu, με ψυκτικό μέσο R-410A και ενεργειακής κλάσης A.

Θα παραδοθεί και εγκατασταθεί έτοιμο για λειτουργία στο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. Η τιμή εγκατάστασης συμπεριλαμβάνει την όποια τυχόν επέκταση παροχής ρεύματος χρειαστεί για την

τροφοδοσία του με ρεύμα εντός πλαστικού καναλιού και την εγκατάσταση όσου μήκους γραμμής αποχέτευσης απαιτηθεί για τη σύνδεσή της εξωτερικής με την εσωτερική μονάδα.

Το μηχάνημα θα είναι εντελώς καινούργιο και αμεταχείριστο, θα καλύπτεται από εγγύηση δύο (2) ετών τουλάχιστον, και θα διαθέτει υποστήριξη service και ανταλλακτικών για 10 χρόνια τουλάχιστον.

**Συνολικό κόστος δαπάνης : 1.300,00€**

#### **10. Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος εσωτερικής σκίασης τύπου ρόλερ.**

Σύστημα εσωτερικής σκίασης τύπου ρόλερ με χειροκίνητο μηχανισμό και διάτρητο ύφασμα για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Τα στηρίγματα του μηχανισμού είναι μεταλλικά με δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφή. Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος έχει διάμετρο 60χλμ και είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο. Το κατωκάσι το οποίο χρησιμοποιείται ως αντίβαρο για να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο είναι αλουμινίου, χρώματος ασημί. Η αλυσίδα είναι τύπου μπίλιας.

Συνολική επιφάνεια 75,00τμ.

**Συνολικό κόστος δαπάνης : 3.000,00€**

#### **11. Ηλεκτρολογικές εργασίες.**

Γενικά οι ηλεκτρολογικές εργασίες αφορούν την τοποθέτηση Φ/Σ σε διάφορους χώρους (φωτιστικά ασφαλείας κλπ) και την τοποθέτηση νέων ρευματοδοτών-διακοπών, την τροποποίηση των ηλεκτρικών γραμμών μετά την διαμόρφωση των WC , την μεταφορά του κόμβου ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Επίσης εγκατάσταση ηλεκτρικών γραμμών για την ηλεκτροδότηση νέων καταναλώσεων που θα τοποθετηθούν όπως: θερμοσίφωνες, συναγερμός κλπ. Επίσης ο ηλεκτρικός πίνακας θα εξοπλιστεί με νέα όργανα ασφάλισης των ηλεκτρικών γραμμών και με διακόπτες έναντι διαρροών.

**Συνολικό κόστος δαπάνης : 1.000,00€**

#### **12. Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκου διαχωριστικού με ερμάρια .**

Ο διαχωριστικός πάγκος μήκους 4,50μ αποτελείται από πλαίσιο γυψοσανίδας σχήματος Π το οποίο εγκιβωτίζει το κυρίως χώρισμα από δύο γυψοσανίδες με διάκενο οι οποίες βιδώνονται πάνω σε μεταλλικό σκελετό. Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται από ορθοστάτες και στρωτήρες. Τα πλάτη των ορθοστατών είναι 50, 75 και 100 mm. και τοποθετούνται συνήθως ανά 60cm.

Στο κατώτερο σημείο του πάγκου τοποθετείται φύλλο INOX σε υποχώρηση για την προστασία τους από κτυπήματα, ενώ τμήμα της πρόσοψης επενδύεται με σανίδες ξυλείας δρυός. Η γυψοσανίδα ενισχύεται με γωνίες στις ακμές, σπατουλάρεται και βάφεται με πλαστικό χρώμα απόχρωσης γκρι. ■ RAL7032

Εσωτερικά του πάγκου διαμορφώνεται γραφείο σε ύψος 80cm. και κάτω από αυτόν στα δύο άκρα διαμορφώνονται ερμάρια μήκους 60cm, πλάτους 80cm με τρία ενδιάμεσα συρτάρια ρυθμιζόμενου ύψους. Η στήριξη θα γίνει σε τέσσερα ποδαρικά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος από ανοξείδωτο χάλυβα.

Αριστερά του πάγκου τοποθετείται επίσης πόρτα από τζάμι αμμοβολής διαστάσεων 0,75x0,90m. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την κατασκευή, στερέωση και λειτουργία του ερμαρίου σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

**Συνολικό κόστος δαπάνης : 1.800,00€**

#### **13. Προμήθεια και τοποθέτηση πάνελ αλουμινίου για την δημιουργία προσόψεων**

Προμήθεια και τοποθέτηση πάνελ αλουμινίου για την κατασκευή της πρόσοψης στο ύψος του 2,40m. Και πάνω.

Συνολική επιφάνεια 15,00τμ

**Συνολικό κόστος δαπάνης : 675,00€**

#### **14. Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα τυποποιημένα από αλουμίνιο με διπλούς υαλοπίνακες.**

Προμήθεια και τοποθέτηση τυποποιημένων κουφωμάτων από αλουμίνιο βάρους έως 12kg/m<sup>2</sup> με ηλεκτροστατική βαφή, βιομηχανικής κατασκευής, από διατομές αλουμινίου προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της "σειράς", με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, με σκελετό κάσσας (πλαisiού) και ψευτόκάσσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,0mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

Οι υαλοπίνακες είναι διπλοί, συνολικού πάχους 18mm, θερμομονωτικοί, ηχομονωτικοί, ανακλαστικοί, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), οποιοδήποτε διαστάσεων, βαθμού φωτοδιαπερατότητας, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά.

Συνολική επιφάνεια 30,00τμ

**Συνολικό κόστος δαπάνης : 7.500,00€**

#### **15. Χρωματισμοί**

• Συντήρηση των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου, επισκευές τυχόντων σημείων με φθορές στα επιχρίσματα, επιμελές καθάρισμα και στοκάρισμα ατελειών και τελικός χρωματισμός του κτιρίου με ακρυλικά χρώματα, σε αποχρώσεις επιλογής. Συνολική επιφάνεια 15,00 τ.μ.

• Συντήρηση των εσωτερικών επιφανειών του κτιρίου, επισκευές τυχόντων σημείων με φθορές στα επιχρίσματα, επιμελές καθάρισμα και στοκάρισμα ατελειών και τελικός χρωματισμός των εσωτερικών δωματίων με ακρυλικά χρώματα, σε αποχρώσεις επιλογής. Συνολική επιφάνεια 40,00 τ.μ.

**Συνολικό κόστος δαπάνης: 1.100,00€**

ΣΥΝΟΛΟ : 31.975,00

ΦΠΑ : 7.354,25

---

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 39.329,25€**

Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεστεί με βάση τις διατάξεις περί ανάθεσης Υπηρεσιών:

- ΠΔ 28/80
- Ν. 3731 παρ. 13
- Ν. 2362/95 άρθρο 83
- 35130/739/9-8-2010 Αποφ. ΥΠΟΙΚ
- Ν. 3536/07 άρθρο 22 παρ. 3

Η αξία των εργασιών προϋπολογίστηκε στο ποσό των 39.329,25 Ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 23%) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

/ 04/2013

**Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Αρχιτέκτων Μηχαν.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

/ 04/2013

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Τοπογράφος Μηχαν.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

/ 04/2013

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ**

ANNA ΑΓΓΕΛΙΝΑ

Πολιτικός Μηχαν.