

2 κε (3)

[Redacted]

	ΠΡΩΤ 2039	ΚΡΕΣΗ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/1/13	ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Δελτ. Πρωτ. 23/1/13

Προς : ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Υπ' όψιν : Αντιδημάρχου κ. Ι. Κανατσούλη

Κοιν. : Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας
Δ.Κ. Ροδόπολης & Διονύσου

**ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
& ΔΙΑΣΩΣΗΣ**

**ΚΛΑΔΟΣ Β'
ΤΜΗΜΑ 1^ο ΙΙ - ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Αριθ. Πρωτ. : 1374

23/01/2013

Θέμα : «Απομάκρυνση απομειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) από την οδό Μουσών».

Αξιότιμε κύριε Αντιδήμαρχε,

Σας γνωρίζουμε ότι καθ' όλο σχεδόν το μήκος της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ροδόπολης και Διονύσου έχουν τοποθετηθεί απομειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια), με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό στην διέλευση πυροσβεστικών και ασθενοφόρων οχημάτων από τη συγκεκριμένη οδό.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, σας παρακαλούμε, όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο της απομάκρυνσης των συγκεκριμένων απομειωτήρων, καθώς αφ' ενός δεν επιτυγχάνεται ο αντικειμενικός σκοπός της τοποθέτησής τους, δηλ. η μείωση της ταχύτητας των τροχοφόρων και αφ' ετέρου καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στην πευκόφυτη δασική έκταση, στη γειτνιάζουσα θέση «Κόκκινο-Χωράφι» Δροσιάς, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Με αυτό το σκεπτικό, θεωρούμε ότι θα γυροβείτε στην επίλυση του ανωτέρω ζητήματος κατά τον πλέον συμφέροντα και ενδεικνυόμενο τρόπο.


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Για το Δ.Σ.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
 Δ.Α.

 Βασίλειος Μάμας
 Εθελ. Δασοφυλάκας 1991

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ


 Απόλλων Κούνας
 Εθελ. Αρχιπυρ/της



**ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
& ΔΙΑΣΩΣΗΣ**

**ΚΛΑΔΟΣ Β'
ΤΜΗΜΑ 1^ο ΙΙ - ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς : ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**Υπ' όψιν : Τεχνικών Υπηρεσιών
Αμαξοστασίου**

**Κοιν. : Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας
Δημοτικές Κοινότητες Δήμου**

Αριθ. Πρωτ. : 1373

22 / 01 / 2013

Θέμα : «Διαχείριση κλήσεων / συμβάντων από το Κλιμάκιο Ροδόπολης , ως Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διονύσου».

Σας κοινοποιούμε πίνακα , που περιλαμβάνει το γενικό πλαίσιο εμπλοκής του Κλιμακίου μας στα διάφορα συμβάντα , προς ενημέρωσή σας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΣΥΜΒΑΝ	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ	Εν ύπαιθρο (δάση , ξηρά χόρτα κτλ)	Άμεση Επέμβαση
	Σε κάδο απορριμμάτων / ανακύκλωσης	Άμεση Επέμβαση
	Σε μεταφορικά μέσα ξηράς *1	Άμεση Επέμβαση
	Σε κτίριο κατοικίας (υπόγειο , ισόγειο , όροφο / καπνοδόχο , μαγειρικό σκεύος κ.α.)	Άμεση Επέμβαση
	Σε επαγγελματικό κτίριο (κατάστημα , βιοτεχνία , βιομηχανία)	Άμεση Επέμβαση
ΔΙΑΣΩΣΗ	Από τροχαίο ή σιδηροδρομικό ατύχημα	Άμεση Επέμβαση
	Από εργατικό ατύχημα	Άμεση Επέμβαση
	Από κρημνό ή πηγάδι	Άμεση Επέμβαση
ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ	Από ανελκυστήρα	Άμεση Επέμβαση
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ	Σε ανοικτό πεδίο γίνεται σε συνεργασία με την Κυνοφιλική Ομάδα της 1 ^{ης} ΕΜΑΚ.	Άμεση Επέμβαση
ΑΠΕΙΛΗ ΒΟΜΒΑΣ	Σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. και πριν την άφιξη του Τ.Ε.Ε.Μ. γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή και ταχεία εκκένωση του χώρου ή των χώρων , στους οποίους έχει προαναγγελθεί η τοποθέτηση βόμβας (ή άλλου μηχανισμού). Η Διεύθυνση Τροχαίας αναλαμβάνει την διακοπή και εκτροπή της κυκλοφορίας στο σημείο.	

<p>Π.Β. (ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ)</p>	<p>Μόνο όταν α) το δέντρο είναι πεσμένο στο δρόμο και έχει αποκλείσει ένα (1) ή και τα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας ή β) έχει φράξει την κύρια είσοδο κατοικίας ή την είσοδο χώρου στάθμευσης κατοικίας.</p> <p>Για τις περιπτώσεις που το δέντρο έχει πέσει σε δίκτυο Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. , ενημερώνεται μέσω του 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. ο αντίστοιχος πάροχος , προκειμένου αφ' ενός να προβεί στην διακοπή της ηλεκτροδότησης στο σημείο και αφ' ετέρου στην αποκατάσταση της βλάβης του δικτύου του.</p> <p>Δεν επεμβαίνουμε , όταν το δέντρο είναι ετοιμόρροπο ! *2</p>
<p>Π.Β. (ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ)</p>	<p>Γίνεται ενέργεια σε όλα τα συμβάντα , εκτός των κάτωθι περιπτώσεων :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Χαμηλή στάθμη υδάτων (κάτω των 10 εκατοστών) , ➢ Ακάθαρτα ύδατα (λ.χ. υπονόμου) , ➢ Ακατοίκητη κατοικία (λ.χ. γιατί / νεοαναγειρόμενη οικοδομή) , ➢ Προαύλιος χώρος κατοικίας , ➢ Όταν παρατηρείται συνεχιζόμενη εισροή υδάτων σε συγκεκριμένο χώρο , χωρίς αυτή να έχει αντιμετωπιστεί ή διακοπεί. (λ.χ. με σάκους άμμου)
<p>Π.Β. (ΠΛΥΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)</p>	<p>Μόνο όταν στο οδόστρωμα υπάρχουν φερτά υλικά , όπως χώμα , κλαδιά κτλ. Στις περιπτώσεις χυμένων λαδιών γίνεται ρίψη πριονιδιού. *3</p>
<p>Π.Β. (σε ζώο)</p>	<p>Μόνο όταν το ζώο είναι <u>εγκλωβισμένο ή τραυματισμένο</u>.</p> <p>Δεν επεμβαίνουμε , όταν το ζώο (λ.χ. γάτα) βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον , δηλ. πάνω σε δέντρο.</p> <p>Η Υπηρεσία μας δύναται να επέμβει κατά την κρίση του εκάστοτε Επικεφαλής Οχήματος από κοινού με κτηνίατρο ή άλλο ειδικό σε ιδιάζουσες περιπτώσεις διάσωσης ή απεγκλωβισμού α) συγκεκριμένων ζώων , όπως φίδια , β) μεγαλόσωμων ζώων , όπως άλογα κ.α.</p>
<p>ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ</p>	<p>Γίνεται με ειδικά οχήματα στις περιπτώσεις <u>επείγουσας</u> ανάγκης μεταφοράς τραυματιών (ή χρονίως πασχόντων , όπως νεφροπαθείς , καρδιοπαθείς) από <u>δυσπρόσιτα σημεία</u> , λόγω χιονόστρωσης.</p>
<p>ΛΟΙΠΕΣ Π.Β.</p>	<p>Σε <u>καμία περίπτωση</u> δεν χρησιμοποιούνται πυροσβεστικά οχήματα για την έλξη άλλων οχημάτων , Ι.Χ. ή μη , είτε αυτά βρίσκονται εγκλωβισμένα στα νερά , είτε στα χιόνια , είτε στις λάσπες.</p> <p>Στις περιπτώσεις αυτές μοναδικό μέλημα της Υπηρεσίας είναι ο απεγκλωβισμός των επιβαινόντων (οδηγού & επιβατών) , η μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο και η διακομιδή τους από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πλησιέστερο νοσοκομείο.</p>

ΥΠΟΜΝΗΜΑ :

*1: Με ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις της υγραεριοκίνησης και των υβριδικών οχημάτων.

*2: Σε αυτές τις περιπτώσεις ενημερώνεται η Υπηρεσία Πρασίνου / Κηποτεχνίας του Δήμου.

*3: Πλην της λεωφ. Διονύσου , όπου επιλαμβάνεται η Τροχαία Κηφισιάς , καθώς αποτελεί οδικό άξονα της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Για την διακοπή ή την εκτροπή της κυκλοφορίας αρμόδια είναι είτε η Ελληνική Αστυνομία , είτε η Δημοτική Αστυνομία. Ουδεμία αρμοδιότητα έχει η Υπηρεσία μας.

Για το Δ.Σ.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΘΗΝΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ



Βασίλειος Μάμαλης
Εθελ. Δασοφυρ/της

Απόλλων Κούνης
Εθελ. Αρχιφυρ/της



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες : Βουτσινά Στέλλα
Ταχ. Δ/ση : Γρηγ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ.- Πόλη : 14572 - Δροσιά
Τηλ.: 213-2140130
Fax : 213-2140120
e-mail: voutsina@dionysos.gr

Δροσιά, 26 - 04 - 2013
Αρ. Πρωτ. : - 6241 -

✓ ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ : « Καταγραφή εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος (σαμάρια) επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ροδόπολης και Διονύσου »

ΣΧΕΤ : α/ Το υπ' αριθμόν πρωτ. 2555/28-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
β/ Το υπ' αριθμόν πρωτ. 2555/06-02-2013 έγγραφό μας.
γ/ Το υπ' αριθμόν πρωτ. 6241/04-03-2013 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

Σε συνέχεια των άνωθεν σχετικών η Τεχνική Υπηρεσία διενέργησε αυτοψία επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ροδόπολης και Διονύσου όπου σε μήκος 2 km περίπου έχουν τοποθετηθεί 6 εγκάρσιες υπερυψωμένες λωρίδες οδοστρώματος (σαμάρια).

Μετά από λεπτομερή καταγραφή τους και με κατεύθυνση από Λ. Καίρη προς Λ. Ροδοπόλεως προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

1. Στο ύψος του αρ. 10 επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,12μ
2. Στο ύψος του αρ. 30 επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,13μ
3. Στο ύψος του αρ. 44 επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,07μ
4. Στο ύψος του «κόκκινου χωραφιού» επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,07μ
5. Στο ύψος του αρ. 74 επί της οδού Μουσών και μετά από διασταύρωση με την οδό Ερατούς σαμαράκι διαστάσεων 6,00x2,30x0,06μ
6. Στο ύψος του αρ. 78 επί της οδού Μουσών και πριν την διασταύρωση με την Λ. Ροδοπόλεως σαμαράκι διαστάσεων 6,00x2,60x0,07μ

Σε όλα υπάρχει κίτρινη διαγράμμιση και προειδοποιητική σήμανση για την ημέρα.

Σύμφωνα όμως με την υπ' αριθμ. **ΔΜΕΟ/οικ/5076/στ-ζ/1971/Φ.132** απόφαση, η οποία ορίζει τις προδιαγραφές και την σκοπιμότητα εφαρμογής των σαμαριών, για τον κυκλικό τύπο εγκάρσιας υπερυψωμένης λωρίδας οδοστρώματος το απαιτούμενο πλάτος κυμαίνεται από 3,70-4,00μ και ύψος από 5-10 εκ. κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί στα συγκεκριμένα. Επίσης τα «σαμάρια» πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 20μ από τις διασταυρώσεις με δρόμο ίδιας κατηγορίας κάτι που δεν εφαρμόζεται στα σαμαράκια πριν από τις διασταυρώσεις με την οδό Ερατούς και Λ. Ροδοπόλεως. Ακόμα δεν υπάρχει επαρκή σήμανση για την νύκτα (π.χ. με ηλεκτροφωτισμό, αντανακλαστικά στοιχεία κλπ).

Άρα, σε συνέχεια των παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί την λήψη απόφασης για την απομάκρυνση των εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος (σαμάρια) επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ροδόπολης και Διονύσου.

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. **ΔΜΕΟ/οικ/5076/στ-ζ/1971/Φ.132** απόφαση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.


Ε.Δ.

1. Γενικό αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

26/4/13

ANNA ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ Δ/ση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Συνεδρίαση 1^η
της 19-2-2013

Αριθ. Απόφασης 1/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19-2-2013 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. Σήμερα 19 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 33/12-2-2013 πρόσκληση της Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δημοτικού Γραφείου Διονύσου και επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας δ/ξης:

- Θέμα 1^ο: Απομάκρυνση απομειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) από την οδό Μουσσών.
- Θέμα 2^ο: Στεγανοποίηση υπογείου στο κτήριο γραφείων της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.
- Θέμα 3^ο: Εσωτερικό βάψιμο της αίθουσας του Πολιτιστικού με χρώμα κατά των μυκητών (αντιμουχλιακό).
- Θέμα 4^ο: Καθαρισμός κοινόχρηστου χώρου κλάδεμα και καθάρισμα χόρτων μεταξύ Αγίου Γεωργίου και Γυμνασίου Λυκείου
- Θέμα 5^ο: Καθαρισμός μέρους δασικής έκτασης στη βόρεια πλευρά της Πεντέλης σε βάθος πενήντα μέτρων (από Αιολίδος δεξιά μέχρι περιοχή Ρέας)
- Θέμα 6^ο: Καθαρισμός φρεατίων
- Θέμα 7^ο: Κανονισμός Κοιμητηρίου
- Θέμα 8^ο: Περιφράξη παιδικής χαράς Καποδιστρίου
- Θέμα 9^ο: Καταστροφές στο σχολικό κτήριο Γυμνασίου Λυκείου
- Θέμα 10^ο: Αποκατάσταση πεζοδρομίου επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη (αίτημα κ.Β.Καμπόλη
- Θέμα 11^ο: Αποκατάσταση πεζοδρομίου σε δύο σημεία επί της Λεωφ.Καϊρη στο τρίγωνο πάρκο μεταξύ Τερψιχόρης και Πυθαγόρα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήταν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Κακούρη Ιωάννα (Πρόεδρος)
- 2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
- 3) Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννη
- 4) Μπάσης Αναστάσιος του Μιχαήλ
- 5) Αντάπασης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Ι.Κακούρη ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός απόφασης 1/2013

Θέμα 1^ο: «Απομάκρυνση απομειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) από την οδό Μουσών»

Για το 1^ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης, την εισήγηση έκανε Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ.Ι.Κακούρη και είπε τα εξής:

Υστερα από το αίτημα του κ.Α.Κούνη (1374/23-1-2013)εκπροσώπου των εθελοντών της δημοτικής κοινότητας Ροδόπολης , σχετικά με την απομάκρυνση των απομειωτήρων ταχύτητας από την οδό Μουσών θέτω υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Η οδός Μουσών συνδέει την αρχή της Λεωφ.Καίρη της Δ.Κ.Διονύσου με την οδό Αγίου Ιωάννου της Δ.Κ.Ροδόπολης. Εχει πλάτος μεγάλο χωρίς στροφές με συνέπεια οι οδηγοί όταν δεν υπήρχαν τα σαμαράκια να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πεζών , αλλά και την οδική κυκλοφορία γενικότερα. Τα υπάρχοντα σαμαράκια έχουν τοποθετηθεί πριν από 20 περίπου χρόνια όταν οι οικίες που βρίσκονται στη μία πλευρά του δρόμου ήταν ελάχιστες. Σήμερα που οι οικίες έχουν υπερτριπλασιασθεί είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων, εάν αυτά τα σαμαράκια αφαιρεθούν παρότι δεν πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές εφόσον έχουν τοποθετηθεί προ εικοσαετίας.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολλοί κάτοικοι και μικρά παιδιά των παρακείμενων της οδού οικιών διέρχονται την οδό Μουσών για να επισκεφθούν τα γήπεδα και τον χώρο πρασίνου που βρίσκονται απέναντι των οικιών τους.

Βέβαια ο ισχυρισμός του κ.Α.Κούνη , ότι τα σαμαράκια εμποδίζουν την πρόσβαση πυροσβεστικού είναι πολύ σοβαρός , ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει πλησίον της οδού έκταση με πολλή πυκνή βλάστηση θάμνων και πεύκων και είναι απολύτως αναγκαία η ανεμπόδιστη πρόσβαση πυροσβεστικών σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι πριν αφαιρεθούν τα υπάρχοντα σαμαράκια θα πρέπει

α) οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να εκπονήσουν μελέτη στην οποία θα ληφθούν υπόψη όλοι οι τρόποι επέμβασης που λειτουργούν έμμεσα στη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων. Οι τρόποι αυτοί ορίζονται επακριβώς και αφορούν σε στενώσεις οδοστρώματος με επεκτάσεις πεζοδρομίων, κεντρικές νησίδες, παρεμβολή δενδροφύτευσης κλπ.

β)Τη σκοπιμότητα εφαρμογής των σαμαριών θα κρίνει, μετά από μελέτη οδικής ασφάλειας η αρμόδια υπηρεσία όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο του ΚΟΚ (άρθρο 10) Τα σαμαράκια που θα τοποθετηθούν θα πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές και προϋποθέσεις .

Προτείνω επίσης όπως λόγω της επικείμενης έναρξης της αντιπυρικής περιόδου το θέμα αντιμετωπισθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ως κατεπείγον

Κατόπιν αυτού η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ κάλεσε τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας»,

3
ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου και προτείνει ότι πριν αφαιρεθούν τα υπάρχοντα σαμαράκια θα πρέπει

α) οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να εκπονήσουν μελέτη στην οποία θα ληφθούν υπόψη όλοι οι τρόποι επέμβασης που λειτουργούν έμμεσα στη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων. Οι τρόποι αυτοί ορίζονται επακριβώς και αφορούν σε στενώσεις οδοστρώματος με επεκτάσεις πεζοδρομίων, κεντρικές νησίδες, παρεμβολή δενδροφύτευσης κλπ.

β) Τη σκοπιμότητα εφαρμογής των σαμαριών θα κρίνει, μετά από μελέτη οδικής ασφάλειας η αρμόδια υπηρεσία όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο του ΚΟΚ (άρθρο 10) Τα σαμαράκια που θα τοποθετηθούν θα πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές και προϋποθέσεις .

Προτείνει επίσης όπως λόγω της επικείμενης έναρξης της αντιπυρικής περιόδου για την ανεμπόδιστη προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων το θέμα να αντιμετωπισθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ως κατεπείγον.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ

- 1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης)
- 2) Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννη
- 3) Αναστάσιος Μπάσης του Μιχαήλ
- 4) Αντάπασης Νικόλαος

Ακριβές αντίγραφο
Διόνυσος 19-2-2013
Η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ

Ιωάννα Κακούρη

Σχέδιο

4-Γ,

Εσωτ. Διανομή:

Γραφείο Δημάρχου κ.Ι.Καλαφατέλη

Κοινοποίηση :

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κ.Ι.Κανατσούλη

Τεχνικές Υπηρεσίες κ.Ν.Παλλά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
25^{ης} Μαρτίου 29 -145 74 –Ροδόπολη

Συνεδρίαση 6^η
της 27-6-2013
Αριθ. Απόφασης 11 /2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 27-6- 2013 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως.

Σήμερα 27 -6-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.το Συμβούλιο -Ισυνήλθε σε συνεδρίαση, δημοσία , στο γραφείο της δημοτικής - Κοινότητας Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου , ύστερα από την με αριθ. 79/21 - 06 - 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 88 του Ν. 3852/10 , για τη συζήτηση και διατύπωσης πρότασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας δ/ξης:

Θέμα 1^ο : Απομάκρυνση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος (σαμάρια) επί της οδού Μουσών .

Θέμα 2^ο . Γνωμοδότηση για εκμίσθωση Δημοτικού Περιπτέρου Ροδόπολης.

Θέμα 3^ο . Λήψης απόφασης περί χώρων άσκησης υπαίθριου πλανοδίου και υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, λειτουργίας εμποροπανηγύρεων κλπ, σε « εφαρμογή του άρθ. 14 του Ν. 4038/2012 και του άρθρου 83 παρ. 1γ του Ν. 3852/2010 ».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής Κοινότητας είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών ήταν από τους συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1] Κλεφτάκης Βασίλειος
- 2] Ξανθός Ιωάννης
- 3] Θεοδώρου Ευαγγελία
- 4] Παπαβασιλείου Καλλιόπη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κόκκαλης Εμμανουήλ

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο Αντιδήμαρχος Χωροταξίας & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Ιωάν. Κανατσούλης.

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ευφροσύνη Μάμαλη.

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ. Απόφασης 11 /2013

Θέμα 1^ο : Απομάκρυνση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος (σαμάρια) επί της οδού Μουσών .

Για το 1^ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με το υπ' αριθ. 18890/10-6-2013 έγγραφό της μας διαβίβασε το υπ' αριθ. 6241/26-4-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με την αυτοψία που διενήργησε για καταγραφή εγκάρσιων λωρίδων οδοστρώματος (σαμάρια) επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των ΔΚ Ροδόπολης και Διονύσου .

Η αυτοψία αναφέρει ότι επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ροδόπολης και Διονύσου όπου σε μήκος 2 km περίπου έχουν τοποθετηθεί 6 εγκάρσιες υπερυψωμένες λωρίδες οδοστρώματος (σαμάρια).

Μετά από λεπτομερή καταγραφή τους και με κατεύθυνση από Λ. Καΐρη προς Λ. Ροδοπόλεως προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

1. Στο ύψος του αρ. 10 επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,12μ
2. Στο ύψος του αρ. 30 επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,13μ
3. Στο ύψος του αρ. 44 επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,07μ
4. Στο ύψος του «κόκκινου χωραφιού» επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,07μ
5. Στο ύψος του αρ. 74 επί της οδού Μουσών και μετά από διασταύρωση με την οδό Ερατούς σαμαράκι διαστάσεων 6,00x2,30x0,06μ
6. Στο ύψος του αρ. 78 επί της οδού Μουσών και πριν την διασταύρωση με την Λ. Ροδοπόλεως σαμαράκι διαστάσεων 6,00x2,60x0,07μ

Σε όλα υπάρχει κίτρινη διαγράμμιση και προειδοποιητική σήμανση για την ημέρα.

Σύμφωνα όμως με την υπ' αριθμ. **ΔΜΕΟ/οικ/5076/στ-ζ/1971/Φ.132** απόφαση, η οποία ορίζει τις προδιαγραφές και την σκοπιμότητα εφαρμογής των σαμαριών, για τον κυκλικό τύπο εγκάρσιας υπερυψωμένης λωρίδας οδοστρώματος το απαιτούμενο πλάτος κυμαίνεται από 3,70-4,00μ και ύψος από 5-10 εκ. κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί στα συγκεκριμένα. Επίσης τα «σαμάρια» πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 20μ από τις διασταυρώσεις με δρόμο ίδιας κατηγορίας κάτι που δεν εφαρμόζεται στα σαμαράκια πριν από τις διασταυρώσεις με την οδό Ερατούς και Λ. Ροδοπόλεως. Ακόμα δεν υπάρχει επαρκή

σήμανση για την νύκτα (π.χ. με ηλεκτροφωτισμό, αντανακλαστικά στοιχεία κλπ).

Άρα, σε συνέχεια των παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί την λήψη απόφασης **για την απομάκρυνση των εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος (σαμάρια) επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ροδόπολης και Διονύσου.**

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω την απομάκρυνση των εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος στα διοικητικά όρια της Κοινοτήτάς μας και στα σημεία επί της οδού Μουσών και Ερατούς και Μουσών & Λεωφ. Ροδοπόλεως, με την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν με νέα για την μείωση της ταχύτητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ' αριθμ. **ΔΜΕΟ/οικ/5076/στ-ζ/1971/Φ.132** απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.(Αριθ. ΦΕΚ 1720/19-8-2009 τεύχ. Β).

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Πρόεδρο των " Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοφυλάξης και Διάσωσης " κ. Κούνη ο οποίος είχε υποβάλει και σχετικό αίτημα στο Δήμο για την απομάκρυνση των απομειωτήρων ταχύτητας στην οδό Μουσών και ο οποίος είπε τα εξής: « Τα έξι (6) σαμάρια που έχουν τοποθετηθεί στην οδό Μουσών προκαλούν καθυστέρηση έξι λεπτών στα οχήματα άμεσης επέμβασης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι παράνομα. Η γνώμη του είναι ότι η μείωση της ταχύτητας στη οδό Μουσών θα μπορεί μόνο να αντιμετωπισθεί κατόπιν τεχνικής μελέτης από συγκοινωνιολόγο » .

Η σύμβουλος κα Θεοδώρου πήρε το λόγο και πρότεινε επίσης να τοποθετηθούν απομειωτήρες ταχύτητας στην οδό Αγ. Ιωάννου , πλησίον του Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών και στην οδό Μαραθωνομάχων και Καραϊσκάκη , πλησίον της παιδικής χαράς, για την μείωση της υπερβολικής ταχύτητας που αναπτύσσουν οι ασυνείδητοι οδηγοί.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του :

- 1] Την εισήγηση του Προέδρου
- 2] Τις διατάξεις του άρθ. 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
- 3] Το υπ' αριθ. 18890/10-6-2013 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
- 4] Το υπ' αριθ. 6241/26-4-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας
- 5] Την υπ' αριθμ. **ΔΜΕΟ/οικ/5076/στ-ζ/1971/Φ.132** απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.(Αριθ. ΦΕΚ 1720/19-8-2009 τεύχ. Β).

Αποφασίζει Ομόφωνα

Προτείνει την απομάκρυνση των απομειωτήρων ταχύτητας (σαμάρια) που έχουν τοποθετηθεί στην οδό Μουσών, στο ύψος του αρ. 74 και μετά από τη διασταύρωση με την οδό Ερατούς & στο ύψος του αρ. 78 και πριν την διασταύρωση με την Λ. Ροδοπόλεως, εφόσον δεν πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές, με την προϋπόθεση ότι θα απομακρυνθούν μόλις τοποθετηθούν νέα σύμφωνα με την υπ' αριθ. **ΔΜΕΟ/οικ/5076/στ-ζ/1971/Φ.132** απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. (Αριθ. ΦΕΚ 1720/19-8-2009 τεύχ. Β).

Επί πλέον ζητάει την τοποθέτηση απομειωτήρων ταχύτητας στην οδό Αγ. Ιωάννου, πλησίον του Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα πάλι με τις νόμιμες προδιαγραφές.

Κρίνεται επίσης επιτακτική ανάγκη να τοποθετηθεί υπερυψωμένη διάβαση στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη & Μαραθωνομάχων πλησίον της παιδικής χαράς, για την μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων.

Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη
1. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ροδόπολη 27 - 6 -2013
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Της Δημοτικής Κοινότητας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ

2xct (F)

ΑΦΟΛ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΟΣΗ
18685	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
7/6/2013	

7 Ιουνίου 2013

Αίτηση / Παράπονο

Της: Ειρήνης Φραγκιαδάκη

Δ/υση : Αγ. Ιωάννου 40 Ροδόπολη

Τηλ: 6932312486

Email: ifragkiadaki@yahoo.gr

Προς: Δήμο Διονύσου

Λ. Μαραθώνος 29 και Αθ. Διάκου
Αγ. Στέφανος, ΤΚ. 14565Υπόψη Δημάρχου κ. Γιάννη
Καλαφατέλη

Θα ήθελα να σας ενημερώσω και να παραπονεθώ για την κατάσταση που έχει επικρατήσει τον τελευταίο καιρό στην οδό Αγ. Ιωάννου στην Ροδόπολη. Η διέλευση των αυτοκινήτων έχει αυξηθεί υπερβολικά και δημιουργεί τρομερή ηχορύπανση απαράδεκτη για την περιοχή στην οποία ζούμε που δεν μας επιτρέπει πια να έχουμε την στοιχειώδη ποιότητα ζωής στο δήμο μας. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε και λειτουργήσε προσθετικά στη Αγ. Ιωάννου, μετά την επέμβαση από τον δήμο παλαιότερα στην οδό Μουσών όπου εγκατέστησε «σαμαράκια» για να μειώσει την ταχύτητα των αυτοκινήτων και να περιορίσει τη διέλευση. Αυτό όπως καταλαβαίνεται και φαίνεται και στον χάρτη που επισυνάπτω ευνόησε την μετατόπιση σχεδόν όλης της κίνησης των αυτοκινήτων με κατεύθυνση από το Διώνυσο προς Σταμάτα-Δροσιά και αντίστροφα στην Αγ. Ιωάννου όπου η κατάσταση δεν περιγράφεται.

Νομίζω ότι πιο δίκαιο θα ήταν να μοιραστεί η κίνηση και στους δυο δρόμους Αγ. Ιωάννου και Μουσών και να υπάρχει πιο ίση μεταχείριση και ποιότητα ζωής για τους κατοίκους των δυο δρόμων και του ίδιου Δήμου. Αυτό θα μπορούσε να γίνει είτε βάζοντας «σαμαράκια» και στην Αγ. Ιωάννου είτε βγάζοντας τα «σαμαράκια» από την Μουσών. Παρακαλώ ενημερώστε με για οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε για το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Ευχαριστώ πολύ !

Ειρήνη Φραγκιαδάκη





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Γρηγ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ.- Πόλη : 14572 - Δροσιά
Τηλ.: 213-2140124
Fax : 213-2140120

Δροσιά, 23 - 07 -2013
Αρ. Πρωτ. : -18685-

ΠΡΟΣ: Ειρήνη Φραγκιαδάκη
Ταχ. Διεύθ.: Αγ. Ιωάννου 40,
Ταχ. Κώδ. : 14574 Ροδόπολη
ΚΟΙΝ: Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριό-
τητας & Πρασίνου

ΘΕΜΑ : « Απάντηση σε αίτημα»

ΣΧΕΤ : α/ Το υπ' αριθμόν πρωτ. 18685/7-06-2013 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του άνωθεν σχετικού θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου την Τετάρτη 3/7/2013 αποφασίστηκε «*Η αποξήλωση των εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος (σαμάρια) επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ροδόπολης και Διονύσου διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διατήρησης και τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το ΦΕΚ 1720/19-8-2009(τ.Β')*». Επίσης δεν εξυπηρετούν τις επικίνδυνες περιοχές και προτείνεται να τοποθετηθούν πινακίδες «*μειωμένης ταχύτητας*» στην αρχή και στο τέλος των γηπέδων της περιοχής της Δροσιάς και διαγράμμισης διάβασης πεζών με μέριμνα της Δ/σης Προμηθειών για την έγκαιρη προμήθεια των πινακίδων».

Η απόφαση αυτή θα διαβιβαστεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευελπιστούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η οδός Μουσών θα είναι ελεύθερη από «σαμαράκια». Όσον αφορά την οδό Αγ. Ιωάννου θα τοποθετηθούν πινακίδες με όριο ταχύτητας εντός κατοικημένων περιοχών με το ανώτερο 30km.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Δ.

1. Γενικό αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δκετ (9)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθ.Απόφασης 27/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Σήμερα την **3/7/2013** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 π.μ** η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ. Μαραθώνος αρ.29 και Αθ. Διάκου 01, ύστερα από την υπ'αρ. πρωτ.**21601/28-6-2013** πρόσκληση του Προέδρου κ. Κανατσούλη Ιωάννη, Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο **(9)** μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω **(6)** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Κανατσούλης Ιωάννης
- 2 Παππός Νικόλαος
- 3 Σακελλαρίου Διονύσιος
- 4 Παπαβασιλείου Χρήστος
- 5 Ταυξή-Χριστιανίδα Καλλιόπη
- 6 Παπαναγιώτου Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Παλιγγίνης Κων/ος
- 2 Λίτσας Αθανάσιος
- 3 Σωτηρίου Σακελλάριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Στην συνεδρίαση ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης ,νομίμως κληθείς δεν παρέστη.

Απόντες ήταν τα μέλη της ΕΠΖ οι κ.κ Δημοτικοί Σύμβουλοι,Παλιγγίνης Κων/ος,Λίτσας Αθανάσιος,Σωτηρίου Σακελλάριος.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : Απομάκρυνση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος (σαμάρια) επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ροδόπολης και Διονύσου. (εξ αναβολής).

Παρών στη συζήτηση ήταν και ο κ.Κούνης Απόλλωνας ως εκπρόσωπος των Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοφυλάκησης και Διάσωσης που αιτήθηκαν το θέμα.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

2-Τον Ν.3852/2010 παρ.1 (ΦΕΚ 87Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

3)Την υπ'αρ 2039/23-1-2013 αίτηση των Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοφυλάκησης και Διάσωσης.

4)Το υπ' αρ.πρωτ. 6241/ 26-04-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου με τα συνημμένα έγγραφα του (α/ Το υπ' αριθμόν πρωτ. 2555/28-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, β/ Το υπ' αριθμόν πρωτ. 2555/06-02-2013 έγγραφό μας, γ/ Το υπ' αριθμόν πρωτ.6241/04-03-2013 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου),

5)Την υπ' αρ. 1/2013 απόφαση του Τ..Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.

6) Την υπ' αρ. 11/2013 απόφαση του Τ.Σ. της Δ.Κ. Ροδόπολης.

Προτείνεται: Η λήψη απόφασης σχετικά με την απομάκρυνση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος (σαμάρια) επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ροδόπολης και Διονύσου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :

-την εισήγηση του Προέδρου(όπως καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

2-Τον Ν.3852/2010 παρ.1 (ΦΕΚ 87Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

3)Την υπ'αρ 2039/23-1-2013 αίτηση των Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοφυλάκησης και Διάσωσης.

4)Το υπ' αρ.πρωτ. 6241/ 26-04-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου με τα συνημμένα έγγραφα του (α/ Το υπ' αριθμόν πρωτ. 2555/28-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, β/ Το υπ' αριθμόν πρωτ. 2555/06-02-2013 έγγραφό μας, γ/ Το υπ' αριθμόν πρωτ.6241/04-03-2013 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου),

5)Την υπ' αρ. 1/2013 απόφαση του Τ..Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.

6) Την υπ' αρ. 11/2013 απόφαση του Τ.Σ. της Δ.Κ. Ροδόπολης.

7)Την τοποθέτηση του προϊστάμενου των Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοφυλάκησης και Διάσωσης που αιτήθηκαν το θέμα σύμφωνα, με την οποία «δεν γίνεται κατάχρηση των ορίων

ταχύτητας από τα αυτοκίνητα των Δυνάμεων Πυρόσβεσης άρα τα σαμαράκια εμποδίζουν το έργο τους καθώς και το έργο της άμεσης επέμβασης των ασθενοφόρων σε έκτακτα περιστατικά»

8-Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την αποξήλωση των εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος (σαμάρια) επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ροδόπολης και Διονύσου διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διατήρησης και τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το ΦΕΚ 1720/19-8-2009(τ.Β').Επίσης δεν εξυπηρετούν τις επικίνδυνες περιοχές και προτείνεται να τοποθετηθούν πινακίδες «μειωμένης ταχύτητας»στην αρχή και στο τέλος των γηπέδων της περιοχής της Δροσιάς και διαγράμμισης διάβασης πεζών με μέριμνα της Δ/νσης Προμηθειών για την έγκαιρη προμήθεια των πινακίδων.

Και τη διαβιβάζει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό ..27/2013...

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κανατσούλης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παππάς Νικόλαος
Παπαβασιλείου Χρήστος
Σακελλαρίου Διονύσιος
Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
Παπαναγιώτου Ελένη(Λένα)