

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2015 12:23 ΠΡΟΜ. Ο.ΣΥ.ΡΕ.

ΤΩ 2132030630

P.01/01



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΑΣΑ

10-6-2015

Δ/νση - η τ/φ 16/1/2015

Αριθμ. Πρωτ. 19935 / 4.06.2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΙΣΤΗ
15322	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
5/6/2015	

ΠΡΟΣ: Δήμο Διονύσου
Λεωφ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65 Αγ. Στέφανος
Fax: 21032030630

ΘΕΜΑ: Διάθεση χώρου για τοποθέτηση χημικής τουαλέτας.


ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ: 16436 / 28.05.2015, έγγραφο του Συνδικάτου Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Α.

Σύμφωνα με το αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νσή μας γίνεται αποδέκτης αιτημάτων καθημερινά από το εργαζόμενο Προσωπικό μας για τοποθέτηση οικίσκου υγιεινής (χημικής τουαλέτας) στο τέρμα της γραμμής 509, στο Κρυονέρι.

Με αφορμή και το ανωτέρω σχετικό αίτημα του Συνδικάτου Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Α, η Υπηρεσία μας εξετάζει το ενδεχόμενο ικανοποίησης του προαναφερόμενου αιτήματος, τοποθετώντας τον ειδικά διασκευασμένο οικίσκο πλησίον του τέρματος της εν λόγω γραμμής.

Παρακαλούμε πολύ, όπως μας γνωστοποιήσετε την τυχόν συγκατάθεσή σας, ή την από κοινού αυτοψία και υπόδειξή σας για διαφορετικό σημείο, προκειμένου να συμβάλλετε από κοινού στην βελτίωση των συνθηκών των εργαζομένων μας, σεβόμενοι ταυτόχρονα τον περιβάλλοντα χώρο του τέρματος.

Δ. Τσιγώνιας
Τμήκης Εκτέλεσης Συγκοινωνιακού Έργου
& Υλοποίησης Αποφάσεων ΟΑΣΑ



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ.9^η/23-11-2015

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου

Αριθμός Απόφασης 29/2015

Π ε ρ ί λ η ψ η

ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για αύξηση δρομολογίων λεωφορειακής Γραμμής (509) και αλλαγή τέρματος της αστικής συγκοινωνίας στη Δ.Κ.Κρυονερίου.»

Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστημα σήμερα την 23^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00μμ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Κρυονερίου μετά την υπ' αριθ.πρωτ.32623/19-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή:

Π α ρ ό ν τ ε ς:

- 1.-Χριστόπουλος Δημήτριος
- 2.-Κάουλα Βασιλική
- 3.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
- 4.-Χιώτης Ηρακλής

Α π ό ν τ ε ς:

- 1.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Παναγοπούλου Παναγιώτα.

Ο Πρόεδρος αφού εκφώνησε το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι μετά από παράπονα και διαμαρτυρίες κατοίκων εισηγούμε τη αλλαγή τέρματος της αστικής συγκοινωνίας από την οδό Δημοκρατίας στην Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα και την έγκριση τοποθέτησης χημικής τουαλέτας σε αυτήν. Επίσης προτείνω την αύξηση των δρομολογίων της λεωφορειακής γραμμής (509) (διαδρομή Πλατεία Ν.Πλαστήρα-Λεωφ.Κρυονερίου-Δημοκρατίας-Σολωμού-Πολυτεχνείου -Ανεμώνης -Ανοιξέως και επιστροφή στο τέρμα) από εννέα (9) δρομολόγια σε δεκαπέντε (15) καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα χειμώνα-καλοκαίρι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και δημοτών μας.

Το λόγο πήρε ο Σύμβουλος κο Χιώτης Ηρακλής ο οποίος δήλωσε ότι συμφωνεί με τα ανωτέρω και προτείνει η λεωφορειακή γραμμής (509) να μην διέρχεται από τον οικισμό «Συνοικισμός Ποντίων» παρά να ακολουθεί τη διαδρομή από την περιοχή του Αγίου Στεφάνου προς το τέρμα του Κρυονερίου.

Ο Πρόεδρος καλεί το συμβούλιο όπως λάβει σχετική απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατ'ά ΠΑΞΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους 3 υπέρ και 1 Λευκή

Ο Σύμβουλος της Δ.Κ.Κρυονερίου Χιώτης Ηρακλής δήλωσε λευκή ψήφο διότι η άποψη του δεν ενσωματώθηκε στο αποφασιστικό μέρος της απόφασης.

Εγκρίνει την αλλαγή τέρματος της αστικής συγκοινωνίας από την οδό Δημοκρατίας στην Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα και την τοποθέτησης χημικής τουαλέτας σε αυτήν. Επίσης εγκρίνει την αύξηση των δρομολογίων της λεωφορειακής γραμμής (509) (διαδρομή Πλατεία Ν.Πλαστήρα-Λεωφ.Κρυονερίου-Δημοκρατίας-Σολωμού-Πολυτεχνείου -Ανεμώνης -Ανοιξέως και επιστροφή στο τέρμα) από εννέα (9) δρομολόγια σε δεκαπέντε (15) καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα χειμώνα-καλοκαίρι.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2015


Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστόπουλος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.-Κάουλα Βασιλική
- 2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
- 3.-Χιώτης Ηρακλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθ.Απόφασης 5/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **16.2.2016** της **..2ης/2016..** συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου .

Σήμερα, **16 Φλεβάρη 2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **08.30π.μ** η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01, ύστερα από την υπ'αρ.πρωτ. **3454/12-2-2016** πρόσκληση του Προέδρου κ. Λυρούδια Ευάγγελου του Μιχαήλ, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη ή μη απόφασης Διάνοιξης της οδού Παύλου Κουλουψούζη της ΔΕ Αγίου Στεφάνου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εισόδου-εξόδου -απότμησης πεζοδρομίου του υπό ίδρυση Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημόσια χρήσης της εταιρείας **TECO CRYO Α.Ε** επί των οδών Ειρήνης και Οδυσσέως στη ΔΚ Αγ.Στεφάνου του Δήμου Α.Ε επί των οδών Ειρήνης και Οδυσσέως στη ΔΚ Αγ.Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 4ο: Χρήσεις γης ΔΕ Δροσιάς.

ΘΕΜΑ 5ο :Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας στο τέρμα της 509 γραμμής της αστικής Συγκοινωνίας στο Κρουονέρι.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση και λειτουργία της λαϊκής αγοράς στη ΔΚ Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 7ο : Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου .

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Λυρούδιας Ευάγγελος
- 2.Ταουξή-Χριστιανίδα Καλλιόπη
- 3.Ζώτου Βασιλική
4. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ
5. Φωτάκης Ιωάννης
- 6.Καλαφατέλης(αναπλ.τακτικό κ.Κανατσούλη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Κρητικός Αθανάσιος
Πέππα Αγγελική
Στασινοπούλου Αναστασία

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι επικεφαλής των συνδυασμών Ενωτικής Πρωτοβουλίας και ΔΑΔΙΟΝ κ.κ.Καλαφατέλης Ιωάννης και Ζυγούνας Γεώργιος .

Παρών ήταν και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπηλώτης Σπυρίδων.

Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος προσήλθαν τα μέλη της ΕΠΖ κ.κ Πέππα Αγγελική,Κρητικός Αθανάσιος και Κανατσούλης Ιωάννης.

Το μέλος της ΕΠΖ κ.Πέππα Αγγελική απουσίαζε κατά τη συζήτηση του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 5ο :Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας στο τέρμα της 509 γραμμής της αστικής Συγκοινωνίας στο Κρουνέρι.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 παρ1. (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3.-Το υπ'αρ.15322/5-6-2015 αίτημα του Συνδικάτου Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Α
- 4.-Την υπ'αρ.29/2015 απόφαση του τοπικού συμβουλίου της ΔΚ Κρουονερίου.
- 5.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές κατεγράφησαν στα πρακτικά.

Πρότεινε την λήψη απόφασης για την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας στο τέρμα της 509 γραμμής της αστικής Συγκοινωνίας στο Κρουνέρι.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :

-την εισήγηση του Προέδρου,

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.-Το υπ'αρ.15322/5-6-2015 αίτημα του Συνδικάτου Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Α

4.-Την υπ'αρ.29/2015 απόφαση του τοπικού συμβουλίου της ΔΚ Κρυονερίου.

5.-Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ζώτου Βασιλικής(Βάνας) ...*Αντί να συζητάμε την αναγκαιότητα τοποθέτησης της τουαλέτας, θα έπρεπε να συζητάμε πως αυτός ο χώρος θα είναι καθαρός. Αν με κάποιο τρόπο εξασφαλιστεί η καθαριότητα τότε θα πρέπει να τοποθετηθεί.*

6.-Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Κρητικού Αθανάσιου...*Συμφωνώ με την κ.Ζώτου μήπως θα έπρεπε να γίνει μια συνολική μελέτη για όλα τα τέρματα του Δήμου?*

7.-Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Πέππα Αγγελικής...*Ο Δήμος θα μπορούσε να χωροθετήσει τις τουαλέτες. Θα πρέπει να δεχτούμε το αίτημα αλλά να μπει μια ρήτρα για την καθαριότητα.*

8.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να αναβάλει την λήψη απόφασης μέχρι να έρθει μια εμπειριστατωμένη εισήγηση όπου θα έχει γίνει μελέτη για χωροθέτηση χημικών τουαλετών σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2016...

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πέππα Αγγελική
Κρητικός Αθανάσιος



ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
21-3-16
Υπόλληλος

*ΧΑΧΛΗ ΛΕΞΙΜΙΝΑ
ΠΕ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ταουξή-Χριστιανίδα Καλλιόπη
Ζώτου Βασιλική
Κανατσούλης Ιωάννης
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ
Φωτάκης Ιωάννης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Γρ.Λαμπράκη αρ.19
Τηλ. 2132140124


ΔΡΟΣΙΑ 21-3-2016
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 7196

Προς : Τα μέλη της ΕΠΖ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση χημικών τουαλετών στις ΔΚ Δήμου Διονύσου ».

Σε συνέχεια της υπ'αρ. 5/2016 απόφασης της ΕΠΖ καθώς και του υπ'αρ. 4637/25-2-2016 διαβιβαστικού της εγγράφου προς όλες τις ΔΚ Δήμου Διονύσου, σας υποβάλλουμε για γνωμοδότηση, τις προτάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου προκειμένου να εγκριθούν οι προτεινόμενες θέσεις για τοποθέτηση δημόσιων τουαλετών στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου. Στη συνέχεια ,θα συνταχθεί σχετική μελέτη προκειμένου να υλοποιηθεί από τον ΟΑΣΑ.

ΘΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ


ΑΓΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συνημμένα:

1. Η υπ'αρ. 5/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
- 2 Το υπ'αρ.4637/25-2-2016 έγγραφο

Ε.Α
Γεν Αρχείο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Γρ.Λαμπράκη αρ.19
Τηλ. 2132140124

ΔΡΟΣΙΑ 25-2-2016
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 4637

Προς : ΔΚ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΔΚ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΔΚ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΚ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΔΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΔΚ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

Κοιν:Γεν.Δ/ση Παραγωγής
Τμήμα Εκτέλεσης Συγκοινωνιακού έργου
και υλοποίησης αποφάσεων ΟΑΣΑ.
Υπόψη κ.Δ.Τσιγώνια
Παρνασσού 6-18233/ΑΓ.Ιωάννης Ρέντη
Τηλ.210-4270849

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ'αριθ. 5/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αρ. 5/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα « Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας στο τέρμα της 509 γραμμής της αστικής συγκοινωνίας στο Κρυονέρι» η οποία ελήφθη στις 16/2/2016,προκειμένου να μας υποδείξετε πιθανές θέσεις για δημόσιες τουαλέτες σε δημόσιους χώρους και ειδικότερα στο τέρμα των λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται από τις Δημοτικές Κοινότητες, καθώς και αν αυτές κρίνονται απαραίτητες.



ΟΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. Αρχιτέκτων-Μηχανικός

Συνημμένα:

1. Η υπ'αρ. 5/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.

Ε.Δ
Γεν Αρχείο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Κρυονέρι 8/3/2016
Άρ. Πρωτ.: 4637


Ταχ. Δ/ση: Πλ.Μικράς Ασίας 49,
Κρυονέρι, Τ.Κ. 14568
Τηλ: 210 8161354
Fax: 210 8161684

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
✓ Αντιδήμαρχο κ. Λυρούδια Ευάγγελο
Κοιν: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση χημικής τουαλέτας»
Σχετ: Το υπ αρ. Πρωτ.4637-25/2/2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι το σημείο που προτείνουμε για την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας στην Δ.Κ. Κρυονερίου είναι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, όπισθεν της πέτρινης στάσης της λεωφορειακής γραμμής.

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Κρυονερίου


Χρυσόστομος Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Άγιος Στέφανος 8/03/2016
Αρ. Πρωτ. : 5969

Προς
Τον Δήμαρχο Διονύσου

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 6ης/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ' αρ. 6η/2016 απόφαση του Δ.Σ. της
Ημερήσιας Διάταξης της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου με θέμα :
«Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση χημικών τουαλέτων στην Δημ. Κοιν. Αγ.
Στεφάνου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ


ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ:
Ι.ΣΤΗΝ Ε.Π.Ζ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/03/2016

2η Συνεδρίαση Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου
στις 29/02/2016
Αρ. Απόφασης: 6^η/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2^{ης} συνεδρίασης στις 29/02/2016 του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Σήμερα 29 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Σ/λιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ' αρ. 4131/19-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) .

Αριθμός απόφασης: 6^η /2016

Θέμα 1^ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:

«Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση χημικών τουαλετών στην Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5 μελών, ήταν παρόντες από τους κ.κ. συμβούλους οι εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Κασαπάκης Μιχαήλ Πρόεδρος
Μελετίου Βασιλική Σύμβουλος
Νικηφοράκης Νικ. , Σύμβουλος
Τσάμης Δημήτριος Σύμβουλος
Καριπίδης Ιωάννης Σύμβουλος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου, Γεροντογιάννη Ιωάννα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν την συζήτηση της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για τον **κατεπείγοντα** χαρακτήρα του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.7

του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), επικαλούμενος την άμεση ανάγκη λήψης απόφασης λόγω της δύσκολης οικονομικής περιόδου που διανύουμε .

Το Συμβούλιο απεφάνθη **ομόφωνα** για το επειγόν του θέματος.

Για το πρώτο θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 2δ και η του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-6-2010), που ορίζει ότι:

«1.Ο Πρόεδρος και το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας :

δ)την συντήρηση και καθαριότητα των δημοτικών ...και γενικά όλων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας ,και η) την προστασία της δημόσιας υγείας , της ισχύουσας νομοθεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. Πρωτ.4637/25-2-2016 διαβιβαστικό της 5/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

Ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου το παραπάνω θέμα σχετικά με την 5^η /2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση χημικών τουαλετών στη περιοχή της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου για να εξυπηρετούνται οι δημότες και να διατηρείται η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και η προστασία της δημόσιας υγείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση προτάθηκε από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους οι οποίοι συμφώνησαν στη αναγκαιότητα τοποθέτησης χημικών τουαλετών στα εξής σημεία : 1) Στο τέρμα λεωφορείων επί της οδού Τραπεζούντος και 2) Στο Γήπεδο Αγ. Στεφάνου για τους παρευρισκόμενους δημότες, εκτός των αθλητών.

Μετά τα παραπάνω προτείνω να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Μετά από διαλογική συζήτηση του Προέδρου και των Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουν την αναγκαιότητα τοποθέτησης των χημικών τουαλετών για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την προστασία της δημόσιας υγείας στα συγκεκριμένα σημεία της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου :


- 1) Στο τέρμα λεωφορείων επί της οδού Τραπεζούντος και
- 2) Στο Γήπεδο Αγ. Στεφάνου για τους παρευρισκόμενους δημότες, εκτός των αθλητών .

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚ.
ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.: 213 2140100-101

Δροσιά, 26/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 4813

Προς: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση χημικής τουαλέτας .

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθ. πρωτ 4637/25-02-2016 έγγραφό σας

Σε απάντηση του άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι τα σημεία όπου είναι απαραίτητη η τοποθέτηση χημικής τουαλέτας στην περιοχή μας είναι:

- α) το αντλιοστάσιο της Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Γρ. Λαμπράκη για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του Δήμου και
- β) στο κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας, στην περιοχή της Ροδόπολης για εξυπηρέτηση των εκεί επισκεπτών.

Ο Πρόεδρος της Δ. Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ



Φωτίδης Χρήστος





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Οδός Κανάρη αρ.3 Τ.Κ. 145 69
τηλ. 213-2139800 - ΦΑΞ: 2108142421

Ανοιξη: 29/02/2016


Αρ. Πρωτ. : 4958

Προς: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση χημικής τουαλέτας.
Σχετ.: Το υπ' αριθμό πρωτ.4637/25-02-2016 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρου εγγράφου σας ενημερώνουμε στην Δ.Ε. Άνοιξης είναι απαραίτητη η τοποθέτηση χημικής τουαλέτας στην περιοχή μας στα σημεία:

1. στο γήπεδο Άνοιξης στην οδό Λυκαβηττού και
2. στο κοιμητήριο της Άνοιξης στην οδό Αναπαύσεως.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΟΙΞΗΣ

ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΑΣΑ**

357

Αριθμ. Πρωτ. 5155 / 19.03.2016

**ΠΡΟΣ: Ο.Α.Σ.Α
Μετσόβου 15
106 82 – Αθήνα**

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ: 4637 / 25.02.2016, έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα λόγω αρμοδιότητας το ως άνω σχετικό και παρακαλούμε για τις λοιπές δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα Φ: Πέντε (5 – σχετικό)



Δ. Τσιγώνιας

Τμ/χης Εκτέλεσης Συγκοινωνιακού Έργου
& Υλοποίησης Αποφάσεων ΟΑΣΑ



Κοινοποίηση: Δήμος Διονύσου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Γρ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ. 145 72 Δροσιά
Fax: 210 8136129



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθ.Απόφασης 13/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **29.3.2016** της **..3ης/2016..** συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου .

Σήμερα, **29** Μάρτη **2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.30 μ.μ** η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01, ύστερα από την υπ'αρ.πρωτ. **7618/23-3-2016** πρόσκληση του Προέδρου κ. Λυρούδια Ευάγγελου του Μιχαήλ, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία(ΑΜΕΑ) επί του οδοστρώματος των οδών των σχολικών συγκροτημάτων της ΔΚ Κρουονερίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Απομάκρυνση υπερυψωμένων λωρίδων (σαμαράκια) από την Λ.Πιπεροπούλου.

ΘΕΜΑ 3ο: Μονοδρόμηση οδών Σεβδικίου και Υακίνθων στη ΔΚ Κρουονερίου.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόψεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Διονύσου σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της υπ'άρ 2/2016 απόφασης ΕΠΖ με θέμα «Διαπλάτυνση οδού Κουλουψούζη στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθέτηση χημικών τουαλετών στις ΔΚ Δήμου Διονύσου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Λυρούδιας Ευάγγελος
- 2.Ταουξή-Χριστιανίδα Καλλιόπη
- 3.Στασινοπούλου Αναστασία
- 4.Κανατσούλης Ιωάννης
5. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ
6. Φωτάκης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Ζώτου Βασιλική (Βάνα)
- Κρητικός Αθανάσιος
- Πέππα Αγγελική

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου και Κρυονερίου κ.κ Κασαπάκης Μιχάλης και Χριστόπουλος Δημήτριος.

Το μέλος της ΕΠΖ κ.Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη συζήτηση του εκτός της Ημερήσιας Διάταξης και απεχώρησε κατά τη συζήτηση του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθέτηση χημικών τουαλετών στις ΔΚ Δήμου Διονύσου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 παρ1. (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.-Την υπ'άρ.5/2016 πρότερη απόφαση της ΕΠΖ σύμφωνα με την οποία είχε αναβληθεί η λήψη απόφασης προκειμένου να έρθει μια πιο εμπειριστατωμένη εισήγηση όπου θα έχει γίνει μελέτη για χωροθέτηση χημικών τουαλετών σε όλες τις Δημοτικές Κοινοότητες.

4.-Το υπ'αρ.4637/25-2-2016 διαβιβαστικό της ΕΠΖ προς όλες τις Δημοτικές Κοινοότητες .

5.-Τις υποδείξεις των Δημοτικών Κοινοτήτων για τοποθέτηση χημικών τουαλετών στα όριά τους συγκεκριμένα:

- Για τη ΔΚ Αγίου Στεφάνου προτείνεται να τοποθετηθούν στο τέρμα λεωφορείων επί της οδού Τραπεζούντος καθώς και στο γήπεδο Αγ.Στεφάνου για τους παρευρισκόμενους δημότες.
- Για τη ΔΚ Δροσιάς προτείνεται να τοποθετηθούν στο αντλιοστάσιο της οδού Γρ.Λαμπράκη για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του Δήμου καθώς και στο κοιμητήριο της ΔΚ στη Ροδόπολη για χρήση από τους επισκέπτες.
- Για τη ΔΚ Άνοιξης στην οδό Λυκαβηττού καθώς και στο κοιμητήριο στην οδό Αναπαύσεως.

6.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές κατεγράφησαν στα πρακτικά.

Πρότεινε τη λήψη απόφασης για την τοποθέτηση χημικών τουαλετών στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου έπειτα από το υπ'αρ.4639/25-2-2016 διαβιβαστικό της 5/2016 απόφασης της ΕΠΖ που ζητούσε από όλες τις Δημοτικές Κοινότητες να υποδείξουν πιθανές σχέσεις για δημόσιες τουαλέτες σε δημόσιους χώρους και ειδικότερα στο τέρμα των λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται από τις Δημοτικές Κοινότητες.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :

- την εισήγηση του Προέδρου,
- 1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3.-Την υπ'αρ.5/2016 πρότερη απόφαση της ΕΠΖ σύμφωνα με την οποία είχε αναβληθεί η λήψη απόφασης προκειμένου να έρθει μια πιο εμπειριστατωμένη εισήγηση όπου θα έχει γίνει μελέτη για χωροθέτηση χημικών τουαλετών σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.
- 4.-Το υπ'αρ.4637/25-2-2016 διαβιβαστικό της ΕΠΖ προς όλες τις Δημοτικές Κοινότητες .
- 5.-Τις υποδείξεις των Δημοτικών Κοινοτήτων για τοποθέτηση χημικών τουαλετών στα όριά τους συγκεκριμένα:
 - Για τη ΔΚ Αγίου Στεφάνου προτείνεται να τοποθετηθούν στο τέρμα λεωφορείων επί της οδού Τραπεζούντος καθώς και στο γήπεδο Αγ.Στεφάνου για τους παρευρισκομένους δημότες.
 - Για τη ΔΚ Δροσιάς προτείνεται να τοποθετηθούν στο αντλιοστάσιο της οδού Γρ.Λαμπράκη για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του Δήμου καθώς και στο κοιμητήριο της ΔΚ στη Ροδόπολη για χρήση από τους επισκέπτες.
 - Για τη ΔΚ Άνοιξης στην οδό Λυκαβηττού καθώς και στο κοιμητήριο στην οδό Αναπαύσεως.
- 6.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 4 ψήφους υπέρ και δύο κατά των κ.κ Κανατσούλη Ιωάννη και Τσιλιγκίρη Μιχαήλ(για τους λόγους που ανέφεραν κι έχουν καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά)

Εγκρίνει τις προτάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων με την παρατήρηση ότι όσες χημικές τουαλέτες αφορούν σε λεωφορειακές γραμμές θα πάνε προς υλοποίηση

(τοποθέτηση – συντήρηση) στον ΟΑΣΑ κι όσες είναι να τοποθετηθούν σε δημόσιους χώρους του Δήμου ,θα αποφασίσει τον τρόπο υλοποίησης το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2016...

Και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
Στασινοπούλου Αναστασία
Κανατσούλης Ιωάννης
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ
Φωτάκης Ιωάννης

