



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 29-03- 2018
Αριθ. Πρωτ.: 12612

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΔΣ

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΚΟΚ, ΤΑΠ (ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΛΑΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΚΛΠ)

| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΤΕΛΟΣ | ΕΤΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|-----|-------------------|---------------|--|----------------|-----------|------------------|----------------|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2022/15-1-2018 | 24942 | ΓΑΡΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΤΑΠ | 2008 | | 53,54 | 53,54 | Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 10624/5-12-2007. Νέοι Ιδιοκτήτες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΠΑΝΗ | ΔΡΟΣΙΑ |
| 2 | 39156/28-11-2017 | 45580 | ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΑΠ | 2010-2011 | | 78,50 | 78,50 | Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 2891/15-12-2009. Νέοι Ιδιοκτήτες: ΖΩΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΔΡΟΣΙΑ |
| 3 | 40814/7-12-2017 | 42555 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΤΑΠ | 2008-2011 | | 181,40 | 181,40 | Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 8410/19-12-2000. Νέος Ιδιοκτήτης: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 4 | 2879/22-1-2018 | 19336 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΚ | 2003 | | 65,50 | 65,50 | Λάθος οφειλέτης. Ο κ. Στ. Γιαννόπουλος ήταν ιδιοκτήτης του με αρ. : ΥΗΗ 944 δικύκλου και όχι του με αρ.:ΥΗΗ 0944 ΙΧ. Θα γίνει επαναβεβαίωση στον ορθό οφειλέτη. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 5 | 25859/31-8-2017 | 46134 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ) | ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΟΣΤΩΝ | 2009-2012 | | 20,00 | 20,00 | Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 37125/13-11-2017 έγγραφο της ΔΕ Κρυονερίου, το οστεοφυλάκιο με αρ.81 είναι κενό και δεν ανήκε ποτέ στην οφειλέτη. | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
| 6 | 34138/24-10-2017 | 39575 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ) | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2016 | Γ 4ΜΗΝΟ | 265,28 | 33,68 | Τρεχ. Ένδειξη: 4.776κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 4.533 κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 4.589κ.μ. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 7 | 24511/25-8-2017 | 26990 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2017 | Α 4ΜΗΝΟ | 35,1 | 15,26 | Προηγ. Ένδειξη: 1.807κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.837 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.807κ.μ. | ΔΡΟΣΙΑ |
| 8 | 5359/14-2-2018 | | | | 2017 | Β 4ΜΗΝΟ | 25,43 | 5,59 | Προηγ. Ένδειξη: 1.807κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.848 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.807κ.μ. | ΔΡΟΣΙΑ |

| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΤΕΛΟΣ | ΕΤΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|-----|-------------------|---------------|--|----------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|---|--------------------|
| 9 | 5318/14-2-2018 | 52110 | ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ ΕΡΩΦΥΛΗ | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2017 | Β 4ΜΗΝΟ | 265,28 | 155,04 | Προηγ. Ένδειξη: 2.372κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.615κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.495κ.μ. | ΣΤΑΜΑΤΑ |
| 10 | 41612/13-12-2017 | 53430 | ΚΑΤΣΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2017 | Β 4ΜΗΝΟ | 618,51 | 466,46 | Προηγ. Ένδειξη: 3.489κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:3.886 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.649κ.μ. | ΣΤΑΜΑΤΑ |
| 11 | 40703/06-12-2017 | 30713 | ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2017 | Β 4ΜΗΝΟ | 263,69 | 179,44 | Προηγ. Ένδειξη: 60κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:402κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:160κ.μ. | ΑΝΟΙΞΗ |
| 12 | 39676/29-11-2017 | 8787 | ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ) | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2012-2017 | Β 4ΜΗΝΟ -Β 4ΜΗΝΟ | 315,68 | 315,68 | Είχε γίνει η με αρ.πρωτ. 16202/06-06-2012 αίτηση διακοπής, εκ παραδρομής δεν είχε καταχωρηθεί στο σύστημα και εκδίδονταν λογαριασμοί. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 13 | 38462/22-11-2017 | 26331 | ΤΑΜΟΥΡΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΚΟΥΪΝΤΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ) | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2017 | Β 4ΜΗΝΟ | 20,35 | 20,35 | Είχε γίνει η με αρ.πρωτ. 33527/01-12-2016 αίτηση διακοπής και εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαριασμός. | ΔΡΟΣΙΑ |
| 14 | 40405/5-12-2017 | 4139 | ΤΣΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2017 | Β 4ΜΗΝΟ | 182,56 | 12,66 | Λάθος Προηγ.Ένδειξη:6.579 κ.μ.- Ορθή Προηγ.Ένδειξη: 6.648 κ.μ. Τρεχ. Ένδειξη: 6.715κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 15 | 41223/11-12-2017 | 32895 | VASIL ΧΗΜΑΛΙ (ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ) | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2017 | Β 4ΜΗΝΟ | 277,93 | 229,67 | Προηγ. Ένδειξη: 2047κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:2.298 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:2.098κ.μ. | ΑΝΟΙΞΗ |
| 16 | | | | | | Γ 4ΜΗΝΟ | 200,41 | 160,23 | Προηγ. Ένδειξη: 2098κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:2.300 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:2.138κ.μ. | |
| 17 | 40041/1-12-2017 | 65498 | ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2017 | Β 4ΜΗΝΟ | 38,65 | 10,17 | Προηγ. Ένδειξη: 347κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:384 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:364κ.μ. | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
| 18 | 35633/1-11-2017 | 7253 | ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΑ (ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ) | ΥΔΡΕΥΣΗ (ΑΡ.ΛΟΓ.28 79-04Ν) | 2017 | Β 4ΜΗΝΟ | 87,64 | 55,09 | Προηγ. Ένδειξη: 1.686κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.789 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:1711κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 19 | 5320/14-2-2018 | 52624 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2017 | Β 4ΜΗΝΟ | 228,89 | 122,04 | Προηγ. Ένδειξη: 5.250κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.470κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.370κ.μ. | ΣΤΑΜΑΤΑ |

ΠΙΝΑΚΑΣ II – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΤΕΛΟΣ | ΕΤΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|-----|-------------------|---------------|-----------------------------|---------|------|------------------|----------------|----------------|---|--------------------|
| 1 | 28092/13-9-2017 | 51296 | ΜΠΕΤΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2017 | Β 4ΜΗΝΟ | 1.749,87 | 1.092,20 | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 22/9/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή Β98/14563 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 755κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 221κ.μ. | ΡΟΔΟΠΟΛΗ |
| 2 | 31754/6-10-2017 | 39014 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2017 | Β 4ΜΗΝΟ | 1.322,73 | 794,43 | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 27/10/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 03/1974 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 620κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 180κ.μ. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 3 | 34909/27-10-2017 | 30780 | ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2017 | Γ 4ΜΗΝΟ | 203,58 | 36,13 | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 03/11/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 132784 το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 204κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 55κ.μ. | ΑΝΟΙΞΗ |

ΠΙΝΑΚΑΣ III – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΤΕΛΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΕΤΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|-----|-------------------|---------------|--|---------|------------------|------|---|--------------------|
| 1 | 34138/24-10-2017 | 39575 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ) | ΥΔΡΕΥΣΗ | Γ ΜΗΝΟ | 2017 | Σύμφωνα με την υπ'άρθμ.πρωτ. 37960/17-11-2017 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή όμως η κατανάλωση του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 195κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια της συνηθισμένης(Γ 4ΜΗΝΟ 2016:187κ.μ.) | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 2 | 42828/ 22-12-2017 | 48105 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΥΔΡΕΥΣΗ | Β 4ΜΗΝΟ | 2017 | Σύμφωνα με την υπ'άρθμ.πρωτ. 7243/26-2-2018 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβλημα στον υδρομετρητή με αρ. 11902. | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |

| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΤΕΛΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΕΤΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|-----|-------------------|---------------|---|---------------------------|------------------|------|---|--------------------|
| 3 | 40507/5-12-2017 | 50759 | ΚΙΟΣΕ ΑΡΤΟΥΡ | ΥΔΡΕΥΣΗ | Β 4ΜΗΝΟ | 2017 | Σύμφωνα με την υπ'άρθρο.πρωτ. 8587/8-3-2018 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβλημα στον υδρομετρητή με αρ. 02626836 | ΡΟΔΟΠΟΛΗ |
| 4 | 15140/23-5-2017 | 31274 | ΚΟΥΤΣΟΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | ΥΔΡΕΥΣΗ | Γ ΜΗΝΟ | 2016 | Σύμφωνα με την υπ'άρθρο.πρωτ. 27229/05-09-2017 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβλημα στον υδρομετρητή με αρ. 1514 | ΑΝΟΙΞΗ |
| 5 | 40490/ 05-12-2017 | 46947 | ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΥΦΗΜΙΑ - ΟΛΓΑ | ΥΔΡΕΥΣΗ | Β 4ΜΗΝΟ | 2017 | Σύμφωνα με την υπ'άρθρο.πρωτ. 40490/26-2-2018 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβλημα στον υδρομετρητή με αρ. 12482031. | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
| 6 | 35633/ 01-11-2017 | 20440 | ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΑ | ΥΔΡΕΥΣΗ (ΑΡ.ΛΟΓ.1296-04Ν) | Β 4ΜΗΝΟ | 2017 | Σύμφωνα με την υπ'άρθρο.πρωτ. 37894/17-11-2017 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβλημα στον υδρομετρητή με αρ. 26789 | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 7 | 40381/5-12-2017 | 24761 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | ΥΔΡΕΥΣΗ | Β 4ΜΗΝΟ | 2017 | Σύμφωνα με την υπ'άρθρο.πρωτ. 16668/8-3-2018 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 276κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια της συνηθισμένης (Β 4ΜΗΝΟ 2016: 197κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2015:178 κ.μ.) | ΔΡΟΣΙΑ |

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ –

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΤΕΛΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΕΤΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|-----|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------|------------------|------|---|--------------------|
| 1 | 30647/27-9-2017, 34861/26-10-2017 | 9520 | ΜΠΑΒΑ – ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΥΔΡΕΥΣΗ | Α & Β 4ΜΗΝΟ | 2016 | Σύμφωνα με την υπ'άρθρο.πρωτ. 31326/4-10-2017 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης, την 9-9-2016 διαπιστώθηκε διαρροή και η κατανάλωση του Α & Β 4ΜΗΝΟΥ 2016 (245κ.μ. & 386κ.μ.) είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων 4μηνων (95κ.μ. & 82κ.μ.) σύμφωνα με το ιστορικό κατανάλωσης της παροχής με αρ. 11659 | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 30-04-2018**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ