



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 13-07-2018
Αριθ. Πρωτ.: 23972

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διακού
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΔΣ

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	15491/26-4-2018	49261	ΒΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	352,29	109,51	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 02/07/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0001642 το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 298κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 98κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2	2588/19-1-2018	48938	ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΜΑΡΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	854,46	455,45	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 02/07/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0001873 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 472κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 263κ.μ., υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 152 κ.μ. και 99 κ.μ. αντίστοιχα.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
						Γ 4ΜΗΝΟ	296,92	82,20		
3	42585/21-12-2017	52185	ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΝΙΣΛΑΒΑ ΜΑΝΟΥΕΛΛΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	2.012,48	1.255,56	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/07/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.004230 το Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήταν 838κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 263κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
4	22680/2-7-2018, 41100/8-12-2017	53492	ΚΑΛΚΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	2.218,14	1.490,17	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 12/07/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.009870 το Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήταν 903κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 104κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
5	17416/14-5-2018	52121	ΚΑΡΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	166,81	15,64	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/07/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.003710 το Γ 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήταν 191κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 47κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6	15177/24-4-2018	68468	ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	1.249,96	762,43	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/07/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0011160 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 597κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 34κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
7	14833/19-4-2018	43035	ΚΟΥΒΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	575,12	264,75	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 03/07/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0002330 το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 381κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 104κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
8	16464/7-5-2018	49552	ΜΑΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	4.129,20	2.919,28	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 31/5/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0000103 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 2.094κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 494κ.μ., υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 151 κ.μ. και 104 κ.μ. αντίστοιχα.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
					2017	Γ 4ΜΗΝΟ	352,29	108,66		
9	15078/24-4-2018	53385	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	525,40	217,31	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 10/07/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.007305 το Γ 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήταν 385κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 110κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
10	5133/13-2-2018	53365	ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	677,27	234,15	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/07/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.006679 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 416κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 1.432κ.μ., υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 179κ.μ. και 102 κ.μ. αντίστοιχα.	ΣΤΑΜΑΤΑ
					2017	Γ 4ΜΗΝΟ	3.500,74	2.356,42		
11	40718/6-12-2017	52592	ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	428,67	162,82	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/07/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.010870 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 327κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 236κ.μ., υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 61κ.μ. και 47 κ.μ. αντίστοιχα.	ΣΤΑΜΑΤΑ
						Γ 4ΜΗΝΟ	226,81	39,64		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	40460/5-12-2017	48748	ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 40460/05-12-2017 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στον υδρομετρητή με αρ. 0002053.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2	11753/26-3-2018	52682	ΛΑΓΚΗ ΜΑΡΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την από 9/7/2018 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.005210	ΣΤΑΜΑΤΑ
3	18355/22-5-2018		ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2018	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 23208/06-07-2018 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στον υδρομετρητή με αρ. 0001364	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
4	40169/4-12-2017	46481	ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 23225/09-07-2018 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στον υδρομετρητή με αρ. 0001761	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
5	4183/5-2-2018	47968	ΦΛΩΡΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β & Γ 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 23209/6-7-2018 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.0001268 και επιπλέον η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2017(165κ.μ.) & Γ 4ΜΗΝΟΥ 2017 (165κ.μ.) δεν είναι υπερδιπλάσια των αντίστοιχων περιόδων(Β 4ΜΗΝΟΥ 2015: 149κ.μ., Γ 4ΜΗΝΟΥ 2015 2015: 92κ.μ.)	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
6	20422/12-6-2018	52073	ΧΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β & Γ 4ΜΗΝΟΥ	2017	Σύμφωνα με την από 9/7/2018 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.003270 αλλά και η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 1.129κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου (Β 4ΜΗΝΟ 2016: 880κ.μ.)	ΣΤΑΜΑΤΑ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 28/09/2018**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ