



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 09- 12- 2016
Αριθ. Πρωτ.: 34420

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΔΣ

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε

κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΚΟΚ, ΤΑΠ (ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΛΑΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	27426/29-9-2015	22214	ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2015	Α 4ΜΗΝΟ	78,95	23,24	ΠΡΟΗΓ.ΕΝΔΕΙΞΗ 3696 - ΛΑΘΟΣ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 3789Κ.Μ. ΟΡΘΗ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 3707Κ.Μ.	ΔΡΟΣΙΑ
					2015	Β 4ΜΗΝΟ	76,91	19,84	ΠΡΟΗΓ.ΕΝΔΕΙΞΗ 3707 - ΛΑΘΟΣ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 3879Κ.Μ. ΟΡΘΗ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 3707Κ.Μ.	
2	22854/22-8-2016	50297	ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Α 4ΜΗΝΟ	2.347,87	2.287,12	ΠΡΟΗΓ.ΕΝΔΕΙΞΗ 3436 - ΛΑΘΟΣ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 4380Κ.Μ. ΟΡΘΗ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 3504Κ.Μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
3		27964	ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2008-2009	Α 4ΜΗΝΟ – Α 4ΜΗΝΟ	255,23	255,23	ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ.ΤΟ Γ 4ΜΗΝΟ 2007 ΕΛΗΞΕ Η ΜΙΣΘΩΣΗ. ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΚΤΟΤΕ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ	ΔΡΟΣΙΑ
4	ΕΞ΄ΙΔΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	27236	ΖΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Α 4ΜΗΝΟ	105,72	71,13	ΠΡΟΗΓ.ΕΝΔΕΙΞΗ 2209 - ΛΑΘΟΣ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 2328Κ.Μ. ΟΡΘΗ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 2238Κ.Μ.	ΔΡΟΣΙΑ
5	22747/19-8-2016	53323	ΖΕΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Β 4ΜΗΝΟ	147,37	29,61	ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΗΓ.ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟ 1449 Κ.Μ. ΣΕ 1529 Κ.Μ & ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ 1605 Κ.Μ.-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟ 156 Κ.Μ. ΣΕ 76 Κ.Μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
6	12809/19-5-2016	38132	ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2015	Γ 4ΜΗΝΟ	70,87	32,38	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 09-09-2016 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ & ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ.ΠΡΩΤ. 29332/19-10-2016 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.932341 ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΜΠΑΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.932343 ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ. ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
					2016	Α 4ΜΗΝΟ	145,27	109,32		
7	25578/20-9-2016	26990	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ(ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Β 4ΜΗΝΟ	42,38	22,54	ΠΡΟΗΓ.ΕΝΔΕΙΞΗ 1807 - ΛΑΘΟΣ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 1850Κ.Μ. ΟΡΘΗ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 1807Κ.Μ.	ΔΡΟΣΙΑ

8	23479/31-8-2016	31254	ΚΟΛΥΒΑ ΕΙΡΗΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Α 4ΜΗΝΟ	56,34	26,84	ΠΡΟΗΓ.ΕΝΔΕΙΞΗ 1936 - ΛΑΘΟΣ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 1998Κ.Μ. ΟΡΘΗ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 1955Κ.Μ.	ΑΝΟΙΞΗ
9	23291/29-8-2016	12596	ΜΑΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Α 4ΜΗΝΟ	74,93	27,40	ΠΡΟΗΓ.ΕΝΔΕΙΞΗ 224 - ΛΑΘΟΣ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 360Κ.Μ. ΟΡΘΗ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 274Κ.Μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
10	ΕΞΪΔΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	30272	ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Α 4ΜΗΝΟ	80,58	40,91	ΠΡΟΗΓ.ΕΝΔΕΙΞΗ 935 - ΛΑΘΟΣ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 1030Κ.Μ. ΟΡΘΗ ΤΡΕΧ.ΕΝΔΕΙΞΗ 974Κ.Μ.	ΔΡΟΣΙΑ
11	4420/17-2-2015	5001	ΣΙΜΙΤΣΕΚ ΙΑΣΩΝ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2012-2016	Α 4ΜΗΝΟ-Β 4ΜΗΝΟ	1.276,57	1.276,57	ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ.ΤΟ Γ 4ΜΗΝΟ 2011 ΕΛΗΞΕ Η ΜΙΣΘΩΣΗ. ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΚΤΟΤΕ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
12	26404/27-9-2016	48128	ΣΚΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Β 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 25ΕΤΗ	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
13		27293	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Β 4ΜΗΝΟ	20,35	20,35	ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2 ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ	ΔΡΟΣΙΑ
14	27288/3-10-2016	71641	ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ Ε & ΣΙΑ ΟΕ	ΚΟΚ	2013		20,00	20,00	ΛΑΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ-ΝΕΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ: STYLIOS KOSTAS	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
				ΚΟΚ	2012		40,00	40,00	ΛΑΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ-ΝΕΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ: ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
15	ΕΞΪΔΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	4091	ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ	ΤΑΠ	2011		24,61	24,61	ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 5193/2010. ΝΕΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
16	27737/6-10-2016	44562	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ	ΤΑΠ	2008-2011		90,64	90,64	ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 12205/11-7-2007. ΝΕΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Δ. & ΧΡΗΣΤΙΔΗ Π.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	22600/17-8-2016	52423	ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Α 4ΜΗΝΟ	1.237,14	723,30	ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 11/4//2016. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ Η74927 ΗΤΑΝ 593 ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 203 ΚΥΒ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
2	28067/10-10-2016	42636	ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Β 4ΜΗΝΟ	112,50	8,25	ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 14/10/2016. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ 932071 ΗΤΑΝ 125ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 47ΚΥΒ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
3	13683/26-5-2016	8015	ΔΕΛΗΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2015	Γ 4ΜΗΝΟ	3.619,63	2.433,80	ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 29/08//2016. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ 21459 ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ 4ΜΗΝΟ 2015: 1.346 ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 292 ΚΥΒ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Α 4ΜΗΝΟ 2016: 668 ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 202 ΚΥΒ.	ΔΡΟΣΙΑ
					2016	Α 4ΜΗΝΟ	1.474,60	901,39		
4	22680/18-8-2016	42768	ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Α 4ΜΗΝΟ	496,47	363,63	Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΗΤΑΝ 352 ΚΥΒ. ΕΝΩ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΗΤΑΝ 143ΚΥΒ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
5	28752/4-10-2016	50974	ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Β 4ΜΗΝΟ	1.572,69	986,63	ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 18/10//2016. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ Β23534 ΗΤΑΝ 699 ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 169 ΚΥΒ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
6	28427/12-10-2016	26666	ΛΕΒΕΝΤΕΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Β 4ΜΗΝΟ	512,75	208,90	ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 17/10/2016 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ 4ΜΗΝΟΥ ΤΗΝ 06/9/2016. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ 03369 ΗΤΑΝ 358ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 140ΚΥΒ.	ΔΡΟΣΙΑ

7	21357/28-7-2016	26745	ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ(ΧΑΤΖΗΚΑ ΜΠΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Α 4ΜΗΝΟ	566,99	239,88	ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 10/10/2016 ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΤΗΝ 13/4/2016 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 06-0570-00 ΗΤΑΝ 378ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 162ΚΥΒ.	ΔΡΟΣΙΑ
8	29617/21-10-2016	65700	ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2015	Γ 4ΜΗΝΟ	241,55	52,67	ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 09/09//2016. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ Β0757236 ΗΤΑΝ 228 ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 66 ΚΥΒ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
9	19540/12-7-2016	39200	ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2015	Γ 4ΜΗΝΟ	1.521,90	1.496,63	ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 28/9/2016. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ 53128146 ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ 4ΜΗΝΟ 2015: 683 ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 11 ΚΥΒ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Α 4ΜΗΝΟ 2016: 770 ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 30 ΚΥΒ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
					2016	Α 4ΜΗΝΟ	1.803,66	1.768,72		
10	24613/12-9-2016	38804	ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Β 4ΜΗΝΟ	1.664,28	989,27	ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 27/9//2016. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ 21340094 ΗΤΑΝ 728 ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 271 ΚΥΒ. ΓΙΑ ΤΟ Α 4ΜΗΝΟ 2016: 237ΚΥΒ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ, ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 122 ΚΥΒ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
11	24903/14-9-2016	27168	ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Α 4ΜΗΝΟ	11.786,06	8.633,28	ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 17/10/2016 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Α 4ΜΗΝΟΥ ΤΗΝ 14/6/2016. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ Α93Η67827 ΗΤΑΝ 3.927ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 121ΚΥΒ.	ΔΡΟΣΙΑ
12	23664/1-9-2016	27318	ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Α 4ΜΗΝΟ	307,99	84,11	ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 11/4/2016 ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 11/10/2016. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ Η67680 ΗΤΑΝ 270ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 111ΚΥΒ.	ΔΡΟΣΙΑ

13	27797/6-10-2016	52576	ΑΓΑΛΛΙΟΥ ΠΕΡΠΑΡΙΜ(ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	A 4ΜΗΝΟ	241,55	52,67	ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 3ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 17/10/2016. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ 53131981 ΗΤΑΝ 228ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 66ΚΥΒ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
14	29210/16-10-2015	31159	ΧΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2015	A 4ΜΗΝΟ	6.119,19	4.400,91	ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 19/11/2015. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ 277010 ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ Α 4ΜΗΝΟ 2015: 2.136 ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 35 ΚΥΒ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Β 4ΜΗΝΟ 2015: 1.438 ΚΥΒ., ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 90 ΚΥΒ.	ΑΝΟΙΞΗ
						B 4ΜΗΝΟ	3.910,72	2.755,57		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	21990/4-8-2016	51859	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2015	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 17/10/2016 ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΔΙΑΡΡΟΗ Ή ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΡ.939020	ΣΤΑΜΑΤΑ
2	24485/9-9-2016	39438	ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	A & B 4ΜΗΝΟ	2016	ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 3ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 27/09/2016 ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Α 4ΜΗΝΟΥ ΣΤΙΣ 20/05/2016	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
3	24806/13-9-2016	5190	ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	A 4ΜΗΝΟ	2016	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 07/11/2016 ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΔΙΑΡΡΟΗ Ή ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΡ.3440534. ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΕΙ Η ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΧΑΝΕ ΑΜΕΛΗΤΕΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ(ΕΣΤΑΖΕ).	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	14037/30-5-2016	30333	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ(ΚΟΙΝ/ΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2015	ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 3ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 10/10/2016 ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ 4ΜΗΝΟΥ ΣΤΙΣ 11/2/2016	ΔΡΟΣΙΑ
5	15762/9-6-2016	51840	ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΕΣΤΩΡ(ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2015	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Γ 4ΜΗΝΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 17/2/2016 ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 11/10/2016 ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΒΛΑΒΗΣ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
6	24447/9-9-2016	6585	ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	A 4ΜΗΝΟ	2016	ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 3ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 7/11/2016 ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ 4ΜΗΝΟΥ ΣΤΙΣ 24/5/2016	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

7	23283/29-8-2016	16889	ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2016	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 25/10/2016 Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΕ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ Α 4ΜΗΝΟΥ 2016 ΗΤΟΙ 6.840Κ.Μ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α 4ΜΗΝΟ 2014: 4.320Κ.Μ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8	23529/31-8-2016	44236	ΣΚΑΛΙΓΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2016	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 9/9/2016 ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ ΟΜΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ Β 4ΜΗΝΟΥ 2016 ΗΤΟΙ 500 ΚΥΒ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 4 ΜΗΝΟΥ ΗΤΟΙ Β 4ΜΗΝΟΥ 2015:312 ΚΥΒ., Β 4ΜΗΝΟΥ 2014: 321ΚΥΒ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
9	25781/21-9-2016	42520	ΤΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2016	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 27/10/2016 ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΔΙΑΡΡΟΗ Ή ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΡ.931506	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 31-01-2017**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΟΦΙΑ - ΣΤΕΛΛΑ