



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αγ.Στέφανος 7-6-2018  
Αρ.Πρωτ.20122

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Προς : Τον Δήμαρχο για την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Θέμα: « Λήψη απόφασης σχετική με τις βεβαιώσεις υψομέτρου».**

Έχοντας υπόψη :

- 1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 2.Τα άρθρα 79&82 Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
- 3.Την παρ. 5, άρθρο 9 του Ν. 4030/2011 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4067/2012 άρθρο 29 παρ. 5γ, όπου αναφέρεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου βεβαιώνει την οριστική στάθμη κρασπέδου (βεβαίωση υψομέτρου) στο τοπογραφικό διάγραμμα.
- 4.Την παρ. 7 του άρθρου 15 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/9-4-2012) περί «αφετηρίας μέτρησης υψών κτιρίου».
- 5.Το γεγονός ότι οι εγκεκριμένες υψομετρικές μελέτες της Δ.Ε. Διονύσου δεν έχουν εφαρμοστεί κατά την διάνοιξη και ασφαλτόστρωση των οδών της περιοχής, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε.
- 6.Τις κατά καιρούς βεβαιώσεις υψομέτρων που έχουν χορηγηθεί πριν την ισχύ του Ν3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), βάσει των οποίων εκδίδονταν οικοδομικές άδειες.
- 7.Την υπ'αρ.18579/24-5-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- 8.Την υπ'αρ.20/30-5-2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ'αρ.20/30-5-2018 απόφασή της, ενέκρινε ομόφωνα:

- 1) Καθόρισε ως αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την έκδοση βεβαίωσης υψομέτρου την Τεχνική Υπηρεσία.
- 2) Τη χορήγηση βεβαίωσης περί οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου στις περιπτώσεις που :

- A. η οδός βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχει διανοιχτεί, είναι ασφαλτοστρωμένη και έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα, αλλά τα υφιστάμενα υψόμετρα της διαφέρουν από αυτά της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης της οδού, ενδεικτικά αναφέρονται οι περιοχές Ν.Αιολίδα και Αναγέννηση και
- B. η οδός βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχει διανοιχτεί, είναι ασφαλτοστρωμένη και έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα, αλλά δεν έχει συνταχθεί υψομετρική μελέτη της οδού, ενδεικτικά αναφέρονται η περιοχή Σεμέλη,

προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις υπάρχουσες κατασκευές εκατέρωθεν των οδών, όπου έχει ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη στάθμη οδών ως αφετηρία μέτρησης των υψών, σύμφωνα με τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί κατόπιν των χορηγηθέντων σχετικών βεβαιώσεων από τους πρώην Δήμους – Κοινότητες,

Σε περίπτωση μη λήψης απόφασης περί χορήγησης βεβαιώσεων οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου στις ανωτέρω αναφερόμενες (Α) και (Β) περιπτώσεις οδών θα πρέπει να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/9-4-2012) και συγκεκριμένα:

«...Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο η στάθμη αυτή καθορίζεται από την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού. Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη της οδού, η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και αυτή εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Επιτρέπεται η σύνταξη νέας υψομετρικής μελέτης στην περίπτωση διαφοροποίησης του ύψους της οδού.»

Τα συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων Διονύσου στα οποία κοινοποιείται το παρόν «...εκφράζουν γνώμες και διατυπώνουν προτάσεις είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου» για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση :**

1)Για τον καθορισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας ως αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την έκδοση βεβαίωσης υψόμετρου.

2)Τη χορήγηση βεβαίωσης περί οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου στις περιπτώσεις που :

A)η οδός βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχει διανοιχτεί, είναι ασφαλτοστρωμένη και έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα, αλλά τα υφιστάμενα υψόμετρα της διαφέρουν από αυτά της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης της οδού, ενδεικτικά αναφέρονται οι περιοχές Ν.Αιολίδα και Αναγέννηση και

B)η οδός βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχει διανοιχτεί, είναι ασφαλτοστρωμένη και έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα, αλλά δεν έχει συνταχθεί υψομετρική μελέτη της οδού, ενδεικτικά αναφέρονται η περιοχή Σεμέλη,

προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις υπάρχουσες κατασκευές εκατέρωθεν των οδών, όπου έχει ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη στάθμη οδών ως αφετηρία μέτρησης των υψών, σύμφωνα με τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί κατόπιν των χορηγηθέντων σχετικών βεβαιώσεων από τους πρώην Δήμους – Κοινότητες,

Σε περίπτωση μη λήψης απόφασης περί χορήγησης βεβαιώσεων οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου στις ανωτέρω αναφερόμενες (Α) και (Β) περιπτώσεις οδών θα πρέπει να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/9-4-2012) και συγκεκριμένα:

«...Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο η στάθμη αυτή καθορίζεται από την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού. Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη της οδού,

η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και αυτή εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Επιτρέπεται η σύνταξη νέας υψομετρικής μελέτης στην περίπτωση διαφοροποίησης του ύψους της οδού.»


Τα συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων Διονύσου στα οποία κοινοποιείται το παρόν «...εκφράζουν γνώμες και διατυπώνουν προτάσεις είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου» για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Συνημμένα  
Τα σχετ 7,8  
Ε.Δ  
Γεν.Αρχείο







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθ.Απόφασης20/2018

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης/ 30.5.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου .

Σήμερα την 30<sup>η</sup> Μάη 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01, ύστερα από την υπ'αρ.πρωτ. 18670/24-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ράικου Δημητρίου, Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας& Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

- ΘΕΜΑ 1ο: «Αφαίρεση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων έναντι της εισόδου Στάθμευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Δήμητρος 2 στη ΔΚ Άνοιξης.
- ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση μελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας φωτεινής σηματοδότησης (διάβασης πεζών) επί της Λ. Δροσιάς – Σταμάτας στον Δήμο Διονύσου».
- ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης περί κύρωσης ή μη της Παρόδου Μεγ.Αλεξάνδρου 21 της ΔΕ Άνοιξης ως κοινόχρηστης οδού σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.3937».
- ΘΕΜΑ4ο : «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας-παραχώρησης πολιτιστικών κέντρων Δήμου Διονύσου».
- ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου».
- ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων».
- ΘΕΜΑ 7ο: «Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί του Οδοστρώματος οδών πέριξ πλατειών της ΔΚ Αγ.Στεφάνου».
- ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης σχετική με τις βεβαιώσεις υψομέτρου».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ράικος Δημήτριος
- 2.Στασινοπούλου Αναστασία
- 3.Δαρδαμάνης Βασίλειος
- 4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσ.
- 5.Τσαγκαράκης Ευάγγελος
- 6.Κανατσούλης Ιωάννης
- 7.Τσουδερός Ιωάννης

## ΑΠΟΝΤΕΣ

Πέππα Αγγελική  
Ιωαννίδης Χαράλαμπος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.  
Η Δημοτική Σύμβουλος κ.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αντικατέστησε τον απόντα κ.Κοκμοτό Βασίλειο.  
Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ.Ταουξή-Χριστιανίδα Καλλιόπη καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Ζυγούνας Γεώργιος και Σπηλιώτης Σπυρίδων.  
Η Αντιδήμαρχος κ.Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος που συζητήθηκε.  
Η Αντιδήμαρχος κ.Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.  
Παρών στη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης ήταν ο κ.Σταμπολιάδης Γεώργιος-άμεσα ενδιαφερόμενος- .  
Λόγω της παρουσίας του κ.Σταμπολιάδη ο Πρόεδρος της ΕΠΖ ζήτησε από τα μέλη να συζητηθεί το 3<sup>ο</sup> Θέμα της ΗΔ πρώτο αίτημα που έγινε δεκτό.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

### **ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης σχετική με τις βεβαιώσεις υψομέτρου».**

#### **Λαμβάνοντας υπόψη:**

- 1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3.- Την υπ'αρ.18579/24-5-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- 4.-Τις τοποθετήσεις κι επισημάνσεις των Δημοτικών Συμβούλων.

**Πρότεινε την λήψη απόφασης σχετική με τις βεβαιώσεις υψομέτρου**

**Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :**

- 1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3.-Την υπ'αρ.18579/24-5-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- 4.-Τις τοποθετήσεις κι επισημάνσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα πρακτικά.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1) Καθορίζει ως αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την έκδοση βεβαίωσης υψομέτρου την Τεχνική Υπηρεσία.
- 2) Τη χορήγηση βεβαίωσης περί οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου στις περιπτώσεις που :
  - A. η οδός βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχει διανοιχτεί, είναι ασφαλτοστρωμένη και έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα, αλλά τα υφιστάμενα υψόμετρα της διαφέρουν από αυτά της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης της οδού, ενδεικτικά αναφέρονται οι περιοχές Ν.Αιολίδα και Αναγέννηση και
  - B. η οδός βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχει διανοιχτεί, είναι ασφαλτοστρωμένη και έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα, αλλά δεν έχει συνταχθεί υψομετρική μελέτη της οδού, ενδεικτικά αναφέρονται η περιοχή Σεμέλη.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2018.

Η απόφαση διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ράικος

Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσαγκαράκης Ευάγγελος


Δαρδαμάνης Βασίλειος

Πέππα Αγγελική

Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κανατσούλης Ιωάννης

Τσουδερός Ιωάννης









## ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μουζάκη Σωτηρία  
Τηλ : 2132140113  
Φαξ: 2132140120

Δροσιά, 24/05/2018  
Αριθ. Πρωτ.: - 18579 -

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
κ. Ράικο Δημήτριο

### ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετική με τις βεβαιώσεις υψομέτρου»

Λαμβάνοντας υπόψη:

- ❖ Την παρ. 5, άρθρο 9 του Ν. 4030/2011 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4067/2012 άρθρο 29 παρ. 5γ, όπου αναφέρεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου βεβαιώνει την οριστική στάθμη κρασπέδου (βεβαίωση υψομέτρου) στο τοπογραφικό διάγραμμα.
- ❖ Την παρ. 7 του άρθρου 15 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/9-4-2012) περί «αφαιτηρίας μέτρησης υψών κτιρίου»
- ❖ Το γεγονός ότι οι εγκεκριμένες υψομετρικές μελέτες της Δ.Ε. Διονύσου δεν έχουν εφαρμοστεί κατά την διάνοιξη και ασφαλτόστρωση των οδών της περιοχής, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε.
- ❖ Τις κατά καιρούς βεβαιώσεις υψομέτρων που έχουν χορηγηθεί πριν την ισχύ του Ν3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), βάσει των οποίων εκδίδονταν οικοδομικές άδειες.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στα πλαίσια της παρ. β (ii) του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 να διαμορφώσει την εισήγησή της επί του θέματος για τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς:

- 1) τον καθορισμό της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την έκδοση βεβαίωσης υψομέτρου
- 2) Τη χορήγηση βεβαίωσης περί οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου στις περιπτώσεις που :  
Α. η οδός βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχει διανοιχτεί, είναι ασφαλτοστρωμένη και έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα, αλλά τα υφιστάμενα υψόμετρα της διαφέρουν από

αυτά της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης της οδού, ενδεικτικά αναφέρονται οι περιοχές Ν.Αιολίδα και Αναγέννηση και

Β. η οδός βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχει διανοιχτεί, είναι ασφαλτοστρωμένη και έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα, αλλά δεν έχει συνταχθεί υψομετρική μελέτη της οδού, ενδεικτικά αναφέρονται η περιοχή Σεμέλη,

προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις υπάρχουσες κατασκευές εκατέρωθεν των οδών, όπου έχει ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη στάθμη οδών ως αφετηρία μέτρησης των υψών, σύμφωνα με τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί κατόπιν των χορηγηθέντων σχετικών βεβαιώσεων από τους πρώην Δήμους – Κοινότητες,

Σε περίπτωση μη λήψης απόφασης περί χορήγησης βεβαιώσεων οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου στις ανωτέρω αναφερόμενες (Α) και (Β) περιπτώσεις οδών θα πρέπει να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/9-4-2012) και συγκεκριμένα:

«...Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο η στάθμη αυτή καθορίζεται από την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού. Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη της οδού, η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και αυτή εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Επιτρέπεται η σύνταξη νέας υψομετρικής μελέτης στην περίπτωση διαφοροποίησης του ύψους της οδού.»

Τα συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων Διονύσου στα οποία κοινοποιείται το παρόν «...εκφράζουν γνώμες και διατυπώνουν προτάσεις είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου» για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010.

Η Δ/ντρια Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Δ.

1) Γεν. Αρχείο

2) Αρχείο Τ.Υ.

3) Φ. Εισηγήσεων Ε.Π.Ζ.

	Συντάκτης	Τμηματάρχης
Όνομ/μο	Μουζάκη Σωτηρία	Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα
Υπογραφή		
Ημερ/νία	- 5 -2018	-5-2018