


ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17874	ΧΡΕΩΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27-6-16	ΔΗΜΑΡΧΟΣ

27/6/16  
 27/6/16  
 # 28-6-16  
 ΝΙΚΑ 30/6/16  


ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΪΡΑ ΑΕ  
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αθήνα, 24.06.2016

Προς τον  
 ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
 Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Γρ. Λαμπράκη 19  
 145 72 Δροσιά

Θέμα: Διατύπωση απόψεων επί προτεινόμενης τροποποίησης της μελέτης "Οριστική μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Κοιν. Διονύσου"

Σχετ.: (α) Έγγραφό σας 16292/14.06.2016 με συνημμένη Έκθεση και Σχέδια  
 (β) Έγγραφό μας με 9763/20.04.2015

Με το (α) σχετικό μας ζητήθηκε να διατυπώσουμε τις απόψεις μας ως προς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της μελέτης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της τ. Κοινότητας Διονύσου.

Εφόσον οι δημότες φέρουν αντιρρήσεις στον τρόπο διέλευσης ορισμένων τμημάτων αγωγού στα όρια ιδιοκτησιών, όπως προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη, και επειδή αναμένονται δυσκολίες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση της μελέτης λόγω αντιδράσεων των κατοίκων, συμφωνούμε ότι μπορεί να προωθηθεί η προτεινόμενη λύση δεδομένου ότι από τεχνικής άποψης είναι εφικτή.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αποχέτευση των παρόδιων ιδιοκτησιών, εκεί όπου τα προτεινόμενα βάθη τοποθέτησης του αγωγού είναι σχετικά μικρά (έως περίπου 1.5 μ).

Άλλωστε οι γενικές απόψεις μας επί του θέματος είχαν εκφραστεί και στο (β) σχετικό έγγραφό μας.

Με τιμή  
 για την "ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΪΡΑ" ΑΕ



A. Μαχαΐρας