



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29  
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαμπος  
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 3/02/2017  
Αριθ. Πρωτ : 3229

ΠΡΟΣ  
τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη πρόχειρου διαγωνισμού για για την «**Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού**», προϋπολογισμού δαπάνης 74.399,99€ συμ/νου ΦΠΑ 24%.

Με την 90/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

Με την υπ' αριθ. 388/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν: α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 74.399,99 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0001 με τίτλο "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού" ως εξής: ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0001 με τίτλο "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού", του οικονομικού έτους 2016, και ποσού 64.399,99€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0001 με τίτλο "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού", του οικονομικού έτους 2017 β) η υπ' αριθ. 30/2016 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3532619-12-2016 Απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός για τις 11/01/2017.

Τη Τετάρτη 11/01/2017, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) για την «**Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού**» που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 63/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προμήθειας. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε πρακτικό Νο1, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με το οποίο:

«Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε την 11<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 63/2016, περ.3, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου & παρατάθηκε με την απόφαση 322/2016 Ο.Ε., προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «**προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού**»

**(Αριθμ. Διακήρυξης 35326/19-12-2016)**, ύστερα από την αριθ.πρωτ.35329/19-12-2016 έγγραφη πρόσκληση της Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης, αποτελούμενη από τους:

1. Χαλκιαδάκη Ελένη, υπάλληλο του Δήμου, ως Πρόεδρος
2. Μαρουλάκη Ζωή, υπάλληλο του Δήμου, ως Μέλος
3. Πατέλη Ειρήνη, υπάλληλο του Δήμου, ως Μέλος

**1.** Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δημοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης απευθύνθηκε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, **στο οποίο δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά** & στη συνέχεια κάλεσε τους ενδιαφερομένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.

**2.** Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού προσήλθε να καταθέσει φάκελο ενώπιον της επιτροπής **για λογαριασμό της εταιρείας ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 9998414961**, ο εκπρόσωπος της Μαφρέδος Δημήτριος (ΑΔΤ Π664700/92).

Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Η προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 1.

**3.** Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.

Μετά την εξέταση του φακέλου **η Επιτροπή έκρινε ομοφώνως ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, είναι πλήρης**, καθώς περιελάμβαναν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται από το άρθρο 1 (παραγρ.6.1 καθώς επίσης και στην παράγραφο II των Πρόσθετων Διευκρινήσεων).

**4.** Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας την οποία έκανε αποδεκτή διότι **έκρινε ομοφώνως ότι η τεχνική προσφορά, ήταν σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης άρθρο 1 (παραγρ.6.2).**

**5.** Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της υποψήφιας εταιρείας, **την οποία έκανε δεκτή** διότι **ήταν σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης άρθρο 1 (παραγρ.6.3) και χαμηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους.**

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2	ΜΕΤΡΟ	250	0,7	175
2	Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2	ΜΕΤΡΟ	150	1,1	165
3	Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2	ΜΕΤΡΟ	30	1,3	39
4	Καλώδιο ΝΥΜ 3x6mm2	ΜΕΤΡΟ	30	2,2	66
5	Καλώδιο ΝΥΜ 3x10 mm2+1,5mm2	ΜΕΤΡΟ	2	3,8	7,6
6	Καλώδιο ΝΥΜ 3x16 mm2+1,5mm2	ΜΕΤΡΟ	2	4,8	9,6
7	Καλώδιο ΝΥΑΦ 1 mm2 μαύρο - μπλε	ΜΕΤΡΟ	35	0,13	4,55

8	Καλώδιο NYAF 1,5 mm <sup>2</sup> μαύρο - μπλε	METPO	35	0,16	5,6
9	Καλώδιο NYAF 2,5 mm <sup>2</sup> μαύρο - μπλε	METPO	35	0,27	9,45
10	Καλώδιο NYAF 4 mm <sup>2</sup> μαύρο - μπλε	METPO	35	0,4	14
11	Καλώδιο NYAF 1,5 mm <sup>2</sup> σιλικόνης	METPO	35	0,28	9,8
12	Καλώδιο NYAF 2,5 mm <sup>2</sup> σιλικόνης	METPO	35	0,37	12,95
13	Μακαρόνι υαλομέταξο 2 mm	METPO	3	0,1	0,3
14	Μακαρόνι υαλομέταξο 4 mm	METPO	3	0,15	0,45
15	Μακαρόνι υαλομέταξο 6 mm	METPO	3	0,2	0,6
16	Μακαρόνι υαλομέταξο 8 mm	METPO	3	0,3	0,9
17	Μακαρόνι υαλομέταξο 10 mm	METPO	3	0,4	1,2
18	Καλώδιο NYA 1 mm <sup>2</sup> μαύρο-κιτρινο -μπλε	METPO	80	0,13	10,4
19	Καλώδιο NYA 1,5 mm <sup>2</sup> μαύρο	METPO	80	0,16	12,8
20	Καλώδιο NYA 1,5 mm <sup>2</sup> κίτρινο	METPO	80	0,16	12,8
21	Καλώδιο NYA 1,5 mm <sup>2</sup> μπλε	METPO	80	0,16	12,8
22	Καλώδιο NYA 2,5 mm <sup>2</sup> μαύρο	METPO	80	0,23	18,4
23	Καλώδιο NYA 2,5 mm <sup>2</sup> κίτρινο	METPO	80	0,23	18,4
24	Καλώδιο NYA 2,5 mm <sup>2</sup> μπλε	METPO	80	0,23	18,4
25	Καλώδιο NYA 4 mm <sup>2</sup> μαύρο	METPO	80	0,42	33,6
26	Καλώδιο NYA 6 mm <sup>2</sup> κίτρινο	METPO	15	0,65	9,75
27	Καλώδιο NYA 10 mm <sup>2</sup> κίτρινο	METPO	80	0,9	72
28	Καλώδιο NYA 16 mm <sup>2</sup> κίτρινο	METPO	80	1,6	128
29	Καλώδιο NYA 25 mm <sup>2</sup> κίτρινο	METPO	10	2,4	24
30	Καλώδιο σιλικόνης 3x1,5 mm	METPO	20	2,5	50
31	Καλώδιο NYΥ 3x1,5 mm <sup>2</sup>	METPO	85	0,7	59,5
32	Καλώδιο NYΥ 3x2,5 mm <sup>2</sup>	METPO	85	1,1	93,5
33	Καλώδιο NYΥ 3x4 mm <sup>2</sup>	METPO	85	1,5	127,5
34	Καλώδιο NYΥ 3x6 mm <sup>2</sup>	METPO	85	2,2	187
35	Καλώδιο NYΥ 5x1,5 mm <sup>2</sup>	METPO	85	1,1	93,5
36	Καλώδιο NYΥ 5x2,5 mm <sup>2</sup>	METPO	85	1,8	153
37	Καλώδιο NYΥ 5x4 mm <sup>2</sup>	METPO	85	2,7	229,5
38	Καλώδιο NYΥ 5x6 mm <sup>2</sup>	METPO	85	3,7	314,5
39	Καλώδιο NYΥ 4x2,5 mm <sup>2</sup>	METPO	35	1,3	45,5
40	Καλώδιο NYΥ 4x4 mm <sup>2</sup>	METPO	185	2	370
41	Καλώδιο NYΥ 4x6 mm <sup>2</sup>	METPO	185	2,7	499,5
42	Καλώδιο NYΥ 4x10 mm <sup>2</sup>	METPO	85	4,5	382,5

43	Καλώδιο NYΥ 5x10 mm <sup>2</sup> +1,5 mm <sup>2</sup>	METPO	35	6	210
44	Καλώδιο NYΥ 5x16 mm <sup>2</sup> +1,5mm <sup>2</sup>	METPO	35	8	280
45	Καλώδιο NYΥ 3x35 mm <sup>2</sup>	METPO	3	10	30
46	Εύκαμπτο καλώδιο 2x0,75 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	185	0,27	49,95
47	Εύκαμπτο καλώδιο 2x1 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	185	0,37	68,45
48	Εύκαμπτο καλώδιο 2x1,5 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	185	0,45	83,25
49	Εύκαμπτο καλώδιο 3x0,75 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	285	0,37	105,45
50	Εύκαμπτο καλώδιο 3x1 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	285	0,45	128,25
51	Εύκαμπτο καλώδιο 3x1,5 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	285	0,7	199,5
52	Εύκαμπτο καλώδιο 3x2,5 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	85	1,1	93,5
53	Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,75 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	18	0,45	8,1
54	Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,50 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	18	0,35	6,3
55	Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm <sup>2</sup> μαύρο	METPO	120	0,9	108
56	Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm <sup>2</sup> μαύρο	METPO	120	1,8	216
57	Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mm διπλής μόνωσης ΔΕΗ (μονόκλωνο επικασσιτερωμένο)	METPO	200	1,5	300
58	Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών	METPO	35	0,4	14
59	Καλώδιο UTP 4 ζευγών	METPO	10	0,3	3
60	Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών	METPO	185	0,4	74
61	Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο	METPO	85	0,2	17
62	Κλιπ τηλεφώνου	TEM	85	0,1	8,5
63	connectors δικτύου RJ 45	TEM	85	1	85
64	connectors δικτύου RJ 11	TEM	85	1	85
65	Καλώδιο πλακέ 2x0,75 mm <sup>2</sup> (σειρίδα) άσπρο εύκαμπτο	METPO	185	0,4	74
66	Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4 (κίτρινη με μούφες 6 μέτρα)	TEM	3	17	51
67	Σωλήνες γαλβανιζέ 3" πράσινες + τάπα + τρύπα 22άρα	TEM	3	38	114
68	Γωνία γαλβανιζέ 120ο θηλυκό - θηλυκό	TEM	3	1,5	4,5
69	Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (E-27/100W) οβάλ	TEM	2	15	30
70	Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (E-27/100W) στρογγυλές	TEM	2	12	24
71	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 35 A	TEM	3	2,5	7,5
72	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 50 A	TEM	3	2,5	7,5

73	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 63 A	TEM	3	2,5	7,5
74	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 80 A	TEM	3	2,5	7,5
75	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 100 A	TEM	3	2,5	7,5
76	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 125 A	TEM	3	4	12
77	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 160 A	TEM	3	4	12
78	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 50 A	TEM	3	4	12
79	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 63 A	TEM	3	4	12
80	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 80 A	TEM	3	4	12
81	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 100 A	TEM	3	4	12
82	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 125 A	TEM	3	4	12
83	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 160 A	TEM	3	4	12
84	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 200 A	TEM	3	4	12
85	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 250 A	TEM	3	4	12
86	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 125 A	TEM	3	5	15
87	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 160 A	TEM	3	5	15
88	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 200 A	TEM	3	5	15
89	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 250 A	TEM	3	5	15
90	Ασφάλεια ΔΕΗ 35 A / E-16	TEM	50	0,5	25
91	Ασφάλεια ΔΕΗ 40 A / E-16	TEM	25	0,6	15
92	Ασφάλεια ΔΕΗ 50 A / E-16	TEM	15	0,8	12
93	Αυτόματη ασφάλεια ΔΕΗ 63A	TEM	10	4	40
94	Πώμα πορσελάνης για ασφάλειες E-16 ΔΕΗ	TEM	15	1	15
95	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	35	0,5	17,5
96	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	35	0,5	17,5
97	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	35	0,5	17,5
98	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	70	0,5	35
99	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 2 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
100	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 3 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
101	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
102	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
103	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
104	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 15 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
105	Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 A / GL	TEM	85	0,3	25,5
106	Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 A / GL	TEM	85	0,3	25,5

107	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 10 A D (κοινές)	TEM	50	0,37	18,5
108	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 16 A D (κοινές)	TEM	50	0,37	18,5
109	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 20 A D (κοινές)	TEM	50	0,37	18,5
110	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 25 A D (κοινές)	TEM	50	0,37	18,5
111	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 35 A D (κοινές)	TEM	85	0,5	42,5
112	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 50 A D (κοινές)	TEM	40	0,5	20
113	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 63 A D (κοινές)	TEM	40	0,6	24
114	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 80 A ΓΟΛΙΑΘ	TEM	3	4	12
115	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 100 A ΓΟΛΙΑΘ	TEM	3	4	12
116	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 A	TEM	25	0,37	9,25
117	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 A	TEM	25	0,37	9,25
118	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 A	TEM	25	0,37	9,25
119	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 A	TEM	18	0,37	6,66
120	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 A	TEM	35	0,37	12,95
121	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 A	TEM	10	0,37	3,7
122	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 A	TEM	18	0,6	10,8
123	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x6 A	TEM	3	2,8	8,4
124	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x10 A	TEM	28	2,8	78,4
125	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A	TEM	20	2,8	56
126	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A	TEM	20	2,8	56
127	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x25 A	TEM	20	2,8	56
128	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A	TEM	20	2,8	56
129	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x40 A	TEM	10	2,8	28
130	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x50 A	TEM	3	2,8	8,4
131	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x63 A	TEM	10	2,8	28
132	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x10 A	TEM	3	9	27
133	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x16 A	TEM	3	9	27
134	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x20A	TEM	3	9	27
135	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x25 A	TEM	3	9	27
136	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x32 A	TEM	3	9	27

137	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x40 A	TEM	3	9	27
138	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x50 A	TEM	3	9	27
139	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x63 A	TEM	3	9	27
140	Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x10A/6KA μονού βήματος	TEM	3	8	24
141	Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x16A/6KA μονού βήματος	TEM	3	8	24
142	Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x20A/6KA μονού βήματος	TEM	3	8	24
143	Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός Εβδομαδιαίος (ενδεικτικός τύπος EG-071 HAGER)	TEM	3	40	120
144	Χρονοδιακόπτης Ράγας με εφεδρεία μονού βήματος 16A/230V	TEM	8	24	192
145	Διακόπτης Λυκόφωτος 16A (ενδεικτικός τύπος GG 70V)	TEM	3	24	72
146	Ρελέ θερμάνσεως 4x40 A	TEM	18	24	432
147	Ρελέ θερμάνσεως 4x25 A	TEM	8	22	176
148	Ρελέ θερμάνσεως 2x25 A	TEM	3	15	45
149	Ρελέ θερμάνσεως 4x63 A	TEM	12	35	420
150	Ρελέ διαρροής 4x63A/0,03 τύπου F	TEM	3	30	90
151	Ρελέ διαρροής 4x40A/0,03 τύπου F	TEM	18	23	414
152	Ρελέ διαρροής 2x40A/0,03 τύπου F	TEM	20	19	380
153	Ρελέ διαρροής 2x63A/0,03 τύπου F	TEM	3	22	66
154	Διακόπτης bypass 4x40 1 - 0 - 2 ράγας	TEM	17	30	510
155	Διακόπτης bypass 2x40 1 - 0 - 2 ράγας	TEM	20	15	300
156	Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V/0,9W	TEM	10	2,5	25
157	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15x15	METPO	8	1	8
158	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20x20	METPO	8	1,1	8,8
159	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30x30	METPO	8	2,1	16,8
160	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40x25	METPO	8	2,6	20,8
161	Κανάλι επιδαπέδιο 2μ. (Αυτοκόλλητο)	METPO	8	5	40
162	Μπαλαντζά καρούλι 3x1,5 mm <sup>2</sup> 20 μέτρων	TEM	3	30	90
163	Μπαλαντζά καρούλι 3x2,5 mm <sup>2</sup> 20 μέτρων	TEM	3	40	120
164	Μπαλαντζά καρούλι 3x1,5 mm <sup>2</sup> 25 μέτρων	TEM	3	35	105
165	Μπαλαντζά καρούλι 3x2,5 mm <sup>2</sup> 25 μέτρων	TEM	3	50	150
166	Μπαλαντζά 10 μέτρα με φινιρίσματα αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm <sup>2</sup>	TEM	6	10	60

167	Μπαλαντέζα 5 μέτρα με φως αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm <sup>2</sup>	TEM	6	6	36
168	Πολύμηνιζο με φως και καλώδιο και διακόπτη 5 θέσεων κομπλέ	TEM	2	4,5	9
169	Πολύμηνιζο με φως και καλώδιο και διακόπτη 3 θέσεων κομπλέ	TEM	2	4	8
170	Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm <sup>2</sup> εύκαμπτο μαύρο	METP	8	10	80
171	Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm <sup>2</sup> εύκαμπτο μαύρο	METP	8	16	128
172	Φως τύπου scame ή gayer 5x32A θηλυκό για το καλώδιο	TEM	2	15	30
173	Φως τύπου scame ή gayer 5x32A αρσενικό για το καλώδιο	TEM	2	12	24
174	Φως τύπου scame ή gayer 5x63A αρσενικό για το καλώδιο	TEM	2	22	44
175	Φως τύπου scame ή gayer 5x63A θηλυκό για το καλώδιο	TEM	2	28	56
176	Διακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός	TEM	3	3	9
177	Διακόπτης κομπιτατέρ χωνευτός	TEM	3	4	12
178	Διακόπτης αλλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός	TEM	3	6	18
179	Ραγοδιακόπτης 1x40A	TEM	10	3	30
180	Ραγοδιακόπτης 1x63A	TEM	10	4	40
181	Ραγοδιακόπτης 2x25A	TEM	10	4	40
182	Ραγοδιακόπτης 2x32A	TEM	3	5	15
183	Ραγοδιακόπτης 2x40A	TEM	10	6	60
184	Ραγοδιακόπτης 2x63A	TEM	2	7	14
185	Ραγοδιακόπτης 3x40A	TEM	2	8	16
186	Ραγοδιακόπτης 3x63A	TEM	2	10	20
187	Ραγοδιακόπτης 3x80A	TEM	3	11	33
188	Ραγοδιακόπτης 4x40A	TEM	3	15	45
189	Ραγοδιακόπτης 4x63A	TEM	3	17	51
190	Ραγοδιακόπτης 4x80A	TEM	3	19	57
191	Ραγοδιακόπτης 4x100A	TEM	2	21	42
192	Πρίζα με καπάκι σούκο χωνευτή – LEGRAND	TEM	3	6	18
193	Διακόπτης εξωτερικός στεγανός κομπιτατέρ	TEM	3	5	15
194	Διακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ	TEM	3	4	12
195	Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή	TEM	3	5	15



196	Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή – LEGRAND	TEM	3	3	9
197	Μπάρα χαλκού μονοφασική ενός μέτρου (γέφυρα) Τύπου HAGER	TEM	1	13	13
198	Μπάρα χαλκού τριφασική ενός μέτρου (γέφυρα) δίχαλο Τύπου hager	TEM	3	35	105
199	Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A/250V	TEM	6	5	30
200	Φις αρσενικό σούκο άσπρο	TEM	6	0,7	4,2
201	Φις θηλυκό σούκο άσπρο	TEM	6	1	6
202	Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ	TEM	6	1,5	9
203	Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ	TEM	6	2	12
204	Τσερκαδόρους επαγγελματικούς (με κασάνια) για τσέρκι ERIVAN	TEM	3	170	510
205	Τσέρκι INOX ERIVAN ταινία (κουλούρα) 19mm x 30 m ως δείγμα	TEM	8	45	360
206	Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μικροί) ως δείγμα	TEM	75	15	1125
207	Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μεγάλοι) ως δείγμα	TEM	75	20	1500
208	Συνδετήρες INOX ERIVAN για τσέρκι 19mm	TEM	750	0,5	375
209	Ψαλίδι για τσέρκι INOX ERIVAN / 250mm / professional	TEM	3	25	75
210	Δεματικά 10 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	10	2	20
211	Δεματικά 20 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	10	3	30
212	Δεματικά 30 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	10	4	40
213	Δεματικά 40 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	22	5	110
214	Δεματικά 50 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	4	9	36
215	Ταινία βουλκανισμού 3M	TEM	4	8	32
216	Ταινία μονωτική μαύρη	TEM	300	0,8	240
217	Ταινία μονωτική μπλε	TEM	10	0,8	8
218	Ταινία μονωτική άσπρη	TEM	10	0,8	8
219	Ταινία μονωτική κίτρινη	TEM	10	0,8	8
220	Ακροδέκτες 1,5mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	1	2
221	Ακροδέκτες 2,5mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	1,2	2,4

222	Ακροδέκτες 4mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΚΙ	2	2,1	4,2
223	Ακροδέκτες 6mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΚΙ	2	2,8	5,6
224	Ακροδέκτες 10mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΚΙ	2	3,7	7,4
225	Ακροδέκτες 1,5mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΚΙ	2	1	2
226	Ακροδέκτες 2,5mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΚΙ	2	1,2	2,4
227	Ακροδέκτες 4mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΚΙ	2	2,1	4,2
228	Ακροδέκτες 6mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΚΙ	2	2,8	5,6
229	Ακροδέκτες 10mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΚΙ	2	3,7	7,4
230	Ακροδέκτες 16mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΚΙ	2	5	10
231	Ακροδέκτες 25mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 50 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΚΙ	2	5,3	10,6
232	Ακροδέκτες 35mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 50 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΚΙ	2	8	16
233	Ακροδέκτες 50mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 50 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΚΙ	2	12,5	25
234	Ακροδέκτες 70mm <sup>2</sup> (25τεμ.)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΚΙ	2	11,5	23
235	Ακροδέκτες 90mm <sup>2</sup> (25τεμ.)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΚΙ	2	22	44
236	Συνδέσμους ευθείας 1,5mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	12	24
237	Συνδέσμους ευθείας 2,5mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	14	28
238	Συνδέσμους ευθείας 4mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	15	30
239	Συνδέσμους ευθείας 6mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	17	34
240	Συνδέσμους ευθείας 10mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	25	50
241	Συνδέσμους ευθείας 16mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	35	70
242	Συνδέσμους ευθείας 25mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	56	112
243	Συνδέσμους ευθείας 35mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	1	85	85
244	Συνδέσμους ευθείας 50mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	1	120	120
245	Μπάλα Φ40 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος	TEM	28	18	504

246	Μπάλα Φ30 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος	TEM	15	9	135
247	Μπάλα Φ20 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος	TEM	6	5	30
248	Μπάλα Φ25 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος	TEM	10	6	60
249	Σκάφες φθορίου χωρίς καπάκι 1,5 μέτρο 2x58W	TEM	2	18	36
250	Σκάφη φθορίου χωρίςκαπάκι 1,20μέτρο 2x36W	TEM	2	12	24
251	Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων	TEM	1	40	40
252	Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 3 σειρών 36 στοιχείων	TEM	2	70	140
253	Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων	TEM	2	25	50
254	Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός 2 σειρών 24 στοιχείων	TEM	2	35	70
255	Πίνακας πλαστικός 12-14 θέσεων επίτοιχος με πόρτα	TEM	10	18	180
256	Πίνακας πλαστικός 6-8 θέσεων επίτοιχος με πόρτα	TEM	12	8	96
257	Σωλήνα σπιδάλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε κουλούρα)	METPO	55	0,5	27,5
258	Σωλήνα σπιδάλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε κουλούρα)	METPO	55	0,6	33
259	Σωλήνα σπιδάλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε κουλούρα)	METPO	55	1	55
260	Σωλήνα σπιδάλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε κουλούρα)	METPO	12	1,3	15,6
261	Σωλήνα σπιδάλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε κουλούρα)	METPO	55	1,9	104,5
262	Σωλήνα σπιδάλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε κουλούρα)	METPO	10	2,3	23
263	Μούφες για σπιδάλ τύπου κουβίδι Φ16	TEM	20	0,12	2,4
264	Μούφες για σπιδάλ τύπου κουβίδι Φ20	TEM	28	0,14	3,92
265	Μούφες για σπιδάλ τύπου κουβίδι Φ25	TEM	28	0,19	5,32
266	Μούφες για σπιδάλ τύπου κουβίδι Φ32	TEM	12	0,35	4,2
267	Μούφες για σπιδάλ τύπου κουβίδι Φ40	TEM	12	0,55	6,6
268	Μούφες για σπιδάλ τύπου κουβίδι Φ50	TEM	12	1,1	13,2
269	Κολλάρο για σπιδάλ τύπου κουβίδι Φ16	TEM	55	0,14	7,7
270	Κολλάρο για σπιδάλ τύπου κουβίδι Φ20	TEM	55	0,16	8,8
271	Κολλάρο για σπιδάλ τύπου κουβίδι Φ25	TEM	55	0,24	13,2

272	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32	TEM	55	0,3	16,5
273	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40	TEM	30	0,4	12
274	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50	TEM	30	0,6	18
275	Ρακόρ Φ16	TEM	10	0,09	0,9
276	Ρακόρ Φ20	TEM	10	0,1	1
277	Ρακόρ Φ25	TEM	10	0,2	2
278	Ρακόρ Φ32	TEM	10	0,5	5
279	Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 67X67 περίπου	TEM	3	0,9	2,7
280	Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 82X82 περίπου	TEM	3	1,4	4,2
281	Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 101X101 περίπου	TEM	3	2,3	6,9
282	Φως ασφαλείας, φορητό, εφεδρικό με 2 προβολείς	TEM	2	85	170
283	Φως ασφαλείας, επίτοιχο, LED 230V	TEM	2	22	44
284	Κουτί εξωτερικό στεγανό 8x8 περίπου	TEM	3	2	6
285	Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x12 περίπου	TEM	3	9	27
286	Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x20 περίπου	TEM	3	9	27
287	Αυτοκόλλητο τετράγωνο 19x19 σακουλάκι 100 τεμ.	TEM	2	6	12
288	Αυτοκόλλητο τετράγωνο 27x27 σακουλάκι 100 τεμ.	TEM	2	8	16
289	Μπαταρία πλακέ 9V αλκαλική	TEM	10	2	20
290	Μπαταρία AA 1,5V αλκαλική (συσκ.6τεμ)	TEM	3	2,4	7,2
291	Μπαταρία AAA 1,5V αλκαλική (συσκ.6τεμ)	TEM	3	2,4	7,2
292	Κυπαρισιάκια 2X16mm2 (συσκ.12 τεμ.)	TEM	2	10	20
293	Κυπαρισιάκια 2X25mm2 (συσκ.12 τεμ.)	TEM	2	24	48
294	Κυπαρισιάκια 2X35mm2 (συσκ.12 τεμ.)	TEM	2	30	60
295	Κυπαρισιάκια 2X50mm2 (συσκ. 12 τεμ.)	TEM	2	35	70
296	Ζουμπόκαρφο 18x2 καρφί ROBOT	ΚΟΥΤΙ	2	11	22
297	Τσέρκι με μεγάλες τρύπες (ταινία των 10μ.)	TEM	2	5	10
298	Ζουμπόκαρφο 25x2 καρφί ROBOT	TEM	2	13	26
299	Τσέρκι με μικρές τρύπες (ταινία των 10μ.)	TEM	2	6	12
300	Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και σφικτήρες Φ16	TEM	1	10	10
301	Χαλκός γείωσης γυμνός 16 mm2 (100m)	kg	4	12	48
302	Χαλκός γείωσης γυμνός 25 mm2 (20m)	kg	3	12	36

303	Χαλκός γείωσης γυμνός 35 mm <sup>2</sup> (20m)	kg	3	12	36
304	Σφικτήρα (κολλάρο) χαλκού HELEMCO (τετράγωνο)	TEM	3	5	15
305	Ρόκα 5x20 πλακέ (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,9	3,8
306	Ρόκα 5x18 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,5	3
307	Ρόκα 6x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,7	3,4
308	Ρόκα 7x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,8	3,6
309	Ρόκα 8x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,9	3,8
310	Ρόκα 9x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
311	Ρόκα 10x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,4	4,8
312	Ρόκα 11x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,6	5,2
313	Ρόκα 12x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,8	5,6
314	Ρόκα 5x35 πλακέ (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
315	Ρόκα 6x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
316	Ρόκα 7x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
317	Ρόκα 8x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
318	Ρόκα 9x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,3	4,6
319	Ρόκα 10x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,3	4,6
320	Ρόκα 11x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	3,2	6,4
321	Ρόκα 12x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	3,2	6,4
322	Ασφαλειοθήκη κλέμμα μονή για γυάλινη ασφάλεια 5x20 mm	TEM	55	0,9	49,5
323	Ασφαλειοθήκη με καλώδιο 1,5mm <sup>2</sup> βιδωτή για γυάλινη ασφάλεια 6,3x30	TEM	3	0,8	2,4
324	Αυτοκόλλητα τρίγωνα κίτρινα σήμανσης αστραπή, (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας) 220/380V 30cm	TEM	30	1,5	45
325	Ξυλόβιδες 4x1,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	3	3
326	Ξυλόβιδες 4x2,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	4	4
327	Ξυλόβιδες 4x3 cm	ΚΟΥΤΙ	1	5	5
328	Ξυλόβιδες 4x3,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	6	6
329	Ξυλόβιδες 4x4 cm	ΚΟΥΤΙ	1	7	7
330	Ξυλόβιδες 4x4,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	3	3
331	Ξυλόβιδες 4x5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	4	4
332	Λαμαρινόβιδες 4x1,5 cm 8x3/4	TEM	325	0,05	16,25
333	Λαμαρινόβιδες 4x2,5 cm 8x1	TEM	325	0,05	16,25
334	Λαμαρινόβιδες 4x3 cm 8x1 1/4	TEM	325	0,05	16,25

335	Λαμαρινόβιδες 4x3,5 cm 8x1/2	TEM	325	0,05	16,25
336	Λαμαρινόβιδες 4x4 cm 10x1 1/2	TEM	325	0,05	16,25
337	Λαμαρινόβιδες 4x4,5 cm 8x2	TEM	325	0,05	16,25
338	Λαμαρινόβιδες 4x5 cm 10x2	TEM	325	0,05	16,25
339	Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 8 μήκους 5,5x25	TEM	325	0,05	16,25
340	Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 10 μήκους 6,3x25	TEM	325	0,05	16,25
341	Τρυπανόβιδες με κεφαλή σταυρού φρεζάτη μήκους 4,8x25	TEM	325	0,05	16,25
342	Ούπα 6" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	2	3	6
343	Ούπα 8" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	2	4	8
344	Ούπα 10" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	2	5	10
345	Ούπα 12" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	1	6	6
346	Ούπα 6" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	9	9
347	Ούπα 8" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	10	10
348	Ούπα 10" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	8	8
349	Ούπα 12" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	12	12
350	Ροδέλλα μικρή με τρύπα 6x12 (100τεμ)	TEM	3	3	9
351	Ροδέλλα μεγάλη με τρύπα 8x24 (100τεμ)	TEM	3	6	18
352	Λάμπα LED ML-160W / E27 μεικτού φωτισμού	TEM	3	4	12
353	Λάμπα LED ML-250W / E40 μεικτού φωτισμού	TEM	3	7	21
354	Λάμπα HQI 70W / 230V / στυλό	TEM	10	10	100
355	Λάμπα HQI 150W / 230V / στυλό	TEM	10	10	100
356	Λάμπα HQI 150W / 230V / E-27 αχλάδι	TEM	6	30	180
357	Λάμπα HQI 250W / 230V / E-40 σωληνωτή	TEM	6	15	90
358	Λάμπα HQI 250W / 230V / E-40 αχλάδι	TEM	10	30	300
359	Λάμπα HQI 400W / 230V / E-40 σωληνωτή	TEM	28	15	420
360	Λάμπα HQI 400W / 230V / E-40 αχλάδι	TEM	15	35	525
361	Λάμπα HQI-T2000W /D/I/ E-40/380V	TEM	2	180	360
362	Λάμπα HQI-T2000W /N E-40/380V	TEM	2	180	360

363	BALLAST HQI 70W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	6	12	72
364	BALLAST HQI 150W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	9	15	135
365	BALLAST HQI 250W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	10	20	200
366	BALLAST HQI 400W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	15	22	330
367	BALLAST HQI 2000W/10,3A/380V (πλακέ χαμηλό 11cm πλάτος, 11cm ύψος και 22cm βάθος με ψύκτρα (Δείγμα))	TEM	1	70	70
368	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 80w/78mm/240V	TEM	35	2,5	87,5
369	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 160w/118mm/240V	TEM	20	2,5	50
370	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 400w/118mm/240V	TEM	6	2,5	15
371	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 1000w/189mm/240V	TEM	9	7	63
372	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 1500w/254mm/240V	TEM	9	8	72
373	Προβολέας HQI 70W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	4	50	200
374	Προβολέας HQI 150W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	3	50	150
375	Προβολέας HQI 250W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	3	55	165
376	Προβολέας HQI 400W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	3	55	165
377	Προβολέας LED 30 W εξωτερικός στεγανός	TEM	3	30	90
378	Προβολέας LED 30 W εξωτερικός στεγανός με φωτοκύταρο	TEM	3	45	135
379	Προβολέας 2 KW HQI / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι εξωτερικός	TEM	1	130	130
380	Μετασχηματιστής φθορίου 40W	TEM	10	2,8	28
381	Μετασχηματιστής φθορίου 26W	TEM	10	3	30
382	Μετασχηματιστής φθορίου 58W	TEM	10	4	40
383	Κλέμα 2,5 mm <sup>2</sup> θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	6	0,7	4,2
384	Κλέμα 4 mm <sup>2</sup> θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	0,8	2,4
385	Κλέμα 6 mm <sup>2</sup> θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	0,9	2,7

386	Κλέμα 10 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	1,1	3,3
387	Κλέμα 16 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	1,8	5,4
388	Κλέμα 25 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	2	4	8
389	Κλέμα πορσελάνης μονή 2,5 mm2	TEM	3	0,45	1,35
390	Κλέμα πορσελάνης διπλή 2,5 mm2	TEM	3	0,6	1,8
391	Κλέμα πορσελάνης μονή 4 mm2	TEM	3	0,7	2,1
392	Κλέμα πορσελάνης διπλή 4 mm2	TEM	3	0,8	2,4
393	Κλέμα πορσελάνης διπλή 6 mm2	TEM	3	0,8	2,4
394	Κλέμα πορσελάνης μονή 6 mm2	TEM	3	0,9	2,7
395	Κλέμα πορσελάνης 3x4 mm2	TEM	3	1	3
396	Κλέμα πορσελάνης 3x6 mm2	TEM	3	1,2	3,6
397	Κλέμα πορσελάνης 3x10 mm2	TEM	3	1,5	4,5
398	Φωτιστικό σώμα υδραργύρου αλουμινίου 125W/E-27 (κομπλέ - ασφαλειοθήκη BALLAST πυκνωτή)	TEM	70	48	3360
399	Μπράτσο φωτιστικού σώματος γαλβανιζέ Φ42	TEM	70	8	560
400	Φωτιστικό Σώμα Υδραργύρου Αλουμινίου 250W/E-40 (κομπλέ)	TEM	3	70	210
401	Μπράτσο Φ60 γαλβανιζέ διπλής βαφής	TEM	3	15	45
402	Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 150W / E-40 (κομπλέ)	TEM	10	55	550
403	Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 250W / E-40 (κομπλέ)	TEM	19	80	1520
404	Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 400W / E-40 (κομπλέ)	TEM	3	90	270
405	Φωτιστικό χωνευτό οροφής για γυψοσανίδα στρόγγυλο PL 2x26W με συμβατικό ballast	TEM	3	25	75
406	Λάμπα οικονομίας PLC 18w/840/230V/2d	TEM	18	2,2	39,6
407	Λάμπα οικονομίας PLC 26w/840/230V/2d κοντές (δείγμα)	TEM	18	2,2	39,6
408	Λάμπα οικονομίας PLC 9w/840/230V/2d	TEM	18	2	36
409	Λάμπα GU-10 28w/230V	TEM	20	1,3	26
410	Λάμπα GU-10 33w/230V	TEM	16	1,3	20,8
411	Λάμπα οικονομίας 8W / E-14 / 230V - Ζεστό χρώμα	TEM	20	4	80
412	Λάμπα οικονομίας 8W/E-27/230V - Ζεστό χρώμα	TEM	100	4	400



413	Λάμπα οικονομίας 11W/E-27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	45	4	180
414	Λάμπα οικονομίας 23W/E-27/230V με κέλυφος – Ζεστό χρώμα	TEM	50	5	250
415	Λάμπα οικονομίας 23W/E-25/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	1000	4,4	4400
416	Λάμπα οικονομίας 32 - 35W/E-27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	350	5,8	2030
417	Λάμπα οικονομίας 55-60W/E-27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	60	12	720
418	Λάμπα οικονομίας 40-45W/E-27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	130	10	1300
419	Λάμπα οικονομίας με φωτοκύταρο 15 W / E27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	4	12	48
420	Λάμπα φθορίου 60 εκ. 18W / 86	TEM	175	1,5	262,5
421	Λάμπα φθορίου 1μ.30W / 86	TEM	6	3,5	21
422	Λάμπα φθορίου 1,20 μ. 36W / 86	TEM	120	1,6	192
423	Λάμπα φθορίου 1,5 μ. 58W / 86	TEM	10	2,8	28
424	Στάρτερ 4 - 22W	TEM	175	0,23	40,25
425	Στάρτερ 4 - 65W	TEM	130	0,23	29,9
426	Βάση στάρτερ φυτευτή (δείγμα)	TEM	22	0,35	7,7
427	Λάμπα νατρίου 70W / E-27 / 230V αχλάδι με εκκινητή	TEM	10	10	100
428	Λάμπα νατρίου 70W / E-27 / 230V σωληνωτή	TEM	10	9,5	95
429	Λάμπα νατρίου 100W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	18	10	180
430	Λάμπα νατρίου 150W / E-40 / 230V αχλάδι	TEM	30	11	330
431	Λάμπα νατρίου 150W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	50	12	600
432	Λάμπα νατρίου 250W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	30	13	390
433	Λάμπα νατρίου 250W / E-40 / 230V αχλάδι	TEM	10	14	140
434	Λάμπα νατρίου 400W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	10	16	160
435	Λάμπα νατρίου 400W / E-40 / 230V αχλάδι	TEM	10	17	170
436	Λάμπα 42V/E27/40W πυρακτώσεως	TEM	32	1,2	38,4
437	Λάμπα κοινή 42W/E27/230V eco	TEM	32	1	32
438	Εκκινητής 70 - 400W / Na / HQI / 500V	TEM	200	4,4	880
439	Εκκινητής HQI 2000W / 500V	TEM	3	18	54

440	Μπάλαστ Na 70W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	3	10	30
441	Μπάλαστ Na 100W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	12	72
442	Μπάλαστ Na 150W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	14	84
443	Μπάλαστ Na 250W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	20	120
444	Μπάλαστ Na 400W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	10	25	250
445	Λάμπα υδραργύρου 125W / E-27 / 230V	TEM	500	2,8	1400
446	Λάμπα υδραργύρου 250W / E-40 / 230V	TEM	65	5	325
447	Λάμπα υδραργύρου 400W / E-40 / 230V	TEM	25	8	200
448	Μπάλαστ 125W/υδραργύρου χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	9	54
449	Μπάλαστ 250W/ υδραργύρου χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	14	84
450	Μπάλαστ 400W/υδραργύρου χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	17	102
451	Πυκνωτής 9μf/250V	TEM	3	1,8	5,4
452	Πυκνωτής 35μf/250V	TEM	6	2,7	16,2
453	Πυκνωτής 60μf/450V AC	TEM	6	4,5	27
454	Ντουί φθορίου φυτευτό μονό (δείγμα)	TEM	32	0,5	16
455	Ντουί φθορίου με βίδα μονό (δείγμα)	TEM	32	0,7	22,4
456	Ντουί E-14 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8"	TEM	3	0,8	2,4
457	Ντουί E-27 πορσελάνης φυτευτό με ελάσματα (δείγμα)	TEM	33	0,7	23,1
458	Ντουί E-27 πορσελάνης φυτευτό χωρίς ελάσματα (δείγμα)	TEM	7	0,6	4,2
459	Ντουί E-27 πορσελάνης με βιδάκια για φωτιστικά 125 W (δείγμα)	TEM	33	1,4	46,2
460	Ντουί E-27 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8"	TEM	32	1,6	51,2
461	Ντουί E-40 πορσελάνης με αυτάκια (δείγμα)	TEM	32	2,5	80
462	Ντουί E-40 πορσελάνης κωνικό (δείγμα)	TEM	19	2,5	47,5
463	Ντουί E-40 πορσελάνης ίσιο (δείγμα)	TEM	32	2,5	80
464	Ντουί αντάπτορ από E-40 σε E-27	TEM	19	3	57
465	Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 125W (4 είδη ως δείγμα)	TEM	60	10	600

466	Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 250W (δείγμα)	TEM	3	12	36
467	Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 400W/250W/400W (δείγμα)	TEM	3	14	42
468	Μετασχηματιστής 230V/230V/600W	TEM	1	50	50
469	Μετασχηματιστής 230V/230V/1KW	TEM	1	60	60
470	Μετασχηματιστής 230V/230V/2KW	TEM	1	120	120
471	Φωτοσωλήνα απλή μονοκάναλη λευκή ζεστή	MET	1500	1,4	2100
472	Ρευματοδότης μονοκάναλος (φυσάκι) φωτοσωλήνα, κομπλέ (τάπες, κλπ)/εξωτ. Χρήσης	TEM	200	0,5	100
473	Μεταλλικό πύλλαρ μονοφασικό	TEM	2	260	520
474	Εσωτερικό φωτιστικό φθορίου οροφής 4x18W με συμβαστικό ballast	TEM	9	30	270
475	Λάμπα HQI 70W E27	TEM	2	15	30
476	Λάμπα HQI 1000W E40 / 230V	TEM	4	44	176
477	Σύστημα έναυσης για λάμπα 2KW / 380V	TEM	1	145	145
478	Μετασχηματιστής 1000W HQI με εκκινητή	TEM	1	70	70
479	Λάμπα CERAMIC MASTER – T 150W/G12/830	TEM	10	12	120
480	Διακόπτης ράγας 1-0-2 μονού βήματος 32A	TEM	1	5	5
481	Φωτιστικό καμπάνα αλουμινίου 400W/HQI με κάλυμμα αλουμινίου με σχάρα ή τζάμι με κλιπ για κλειστό γήπεδο basket	TEM	3	98	294
482	Φωτιστικό καμπάνα αλουμινίου 400W Hg με σχάρα ή τζάμι με κλιπ για κλειστό γήπεδο basket	TEM	3	90	270
483	Φωτιστικό καμπάνα αλουμινίου 400W Na με σχάρα ή τζάμι με κλιπ για κλειστό γήπεδο basket	TEM	3	98	294
484	Λαμπτήρας μπαγιονέτ οικονομίας B22 15W / 230 V	TEM	13	4	52
485	Λαμπτήρας μπαγιονέτ οικονομίας B22 9W / 230 V	TEM	13	4	52
486	Ηλεκτρονικό ballast 2x36W	TEM	4	10	40
487	Ηλεκτρονικό ballast 1x54	TEM	6	11	66
488	Αντισκωριακό σπρέι συσκευασία των 400 ml	TEM	8	5	40
489	Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα με 2 ασφαλειοθήκες	TEM	5	19	95
490	Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα με αυτόματη ασφάλεια με κλέμα	TEM	5	23	115

491	Καβουράκια γείωσης 25 mm <sup>2</sup> με βίδα και παξιμάδι	TEM	10	2	20
492	Βιδάκι με παξιμάδι και γκρόβερ αστεράκι και ροδέλα (σετ) M4/2cm	TEM	190	0,1	19
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>54202,20</b>
	<b>ΦΠΑ 24%</b>				<b>13008,53</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>67210,73</b>

**Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:**

- 1. την υπ' αριθ. 35326/19-12-2016 Διακήρυξη του Δημάρχου**
- 2. την υποβληθείσα προσφορά**
- 3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016**

**προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:**

Την ανάδειξη της εταιρείας **ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.** ως προσωρινού αναδόχου για την «**προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού**» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.»

**Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν:**

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 35326/19-12-2016 απόφασης Δημάρχου,
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016
3. Το Πρακτικό Νο1/11-01-2017 της Επιτροπής Διαγωνισμού
4. Τα στοιχεία του φακέλου

προτείνεται προς την Οικονομική Επιτροπή:

1. να εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/11.01.2017 της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2. να ανακηρύξει την εταιρείας **ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.** (ΑΦΜ 998414961) ως προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» αντί του συνολικού ποσού των 67.210,73€ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συμφέρουσα από οικονομικής άποψης.

Κοινοποίηση: 1. Τμήμα Λογιστηρίου  
2. Δ/ση Περιβάλλοντος

**Συν.** Πρακτικό Νο1/11-01-2017 της Επιτροπής Διαγωνισμού

Η Αντιδήμαρχος  
Οικονομικής Διαχείρισης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Άγιος Στέφανος, 11-01-2017

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1  
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  
Τηλέφωνο: 2132030600  
Αριθ. Fax: 2132030630

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1.**

Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε την 11<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε *σύμφωνα με την αριθ. 63/2016, περ.3, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου & παρατάθηκε με την απόφαση 322/2016 Ο.Ε,*

προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «**προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού**» (**Αριθμ. Διακήρυξης 35326/19-12-2016**), ύστερα από την αριθ.πρωτ.35329/19-12-2016 έγγραφη πρόσκληση της Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης, αποτελούμενη από τους:

4. Χαλκιαδάκη Ελένη, υπάλληλο του Δήμου, ως Πρόεδρος
5. Μαρουλάκη Ζωή, υπάλληλο του Δήμου, ως Μέλος
6. Πατέλη Ειρήνη, υπάλληλο του Δήμου, ως Μέλος

**1.** Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δημοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης απευθύνθηκε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, **στο οποίο δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά** & στη συνέχεια κάλεσε τους ενδιαφερομένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.

**2.** Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού προσήλθε να καταθέσει φάκελο ενώπιον της επιτροπής **για λογαριασμό της εταιρείας ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 9998414961**, ο εκπρόσωπος της Μαφρέδος Δημήτριος (ΑΔΤ Π664700/92). Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Η προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις

που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 1.

**3.** Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.

Μετά την εξέταση του φακέλου **η Επιτροπή έκρινε ομοφώνως ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, είναι πλήρης**, καθώς περιελάμβαναν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται από το άρθρο 1 (παραγρ.6.1 καθώς επίσης και στην παράγραφο ΙΙ των Πρόσθετων Διευκρινήσεων).

**4.** Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας την οποία έκανε αποδεκτή διότι **έκρινε ομοφώνως ότι η τεχνική προσφορά, ήταν σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης άρθρο 1 (παραγρ.6.2).**

**5.** Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της υποψήφιας εταιρείας, **την οποία έκανε δεκτή** διότι **ήταν σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης άρθρο 1 (παραγρ.6.3) και χαμηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους.**

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σ22	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2	ΜΕΤΡΟ	250	0,7	175
2	Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2	ΜΕΤΡΟ	150	1,1	165
3	Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2	ΜΕΤΡΟ	30	1,3	39
4	Καλώδιο ΝΥΜ 3x6mm2	ΜΕΤΡΟ	30	2,2	66
5	Καλώδιο ΝΥΜ 3x10 mm2+1,5mm2	ΜΕΤΡΟ	2	3,8	7,6
6	Καλώδιο ΝΥΜ 3x16 mm2+1,5mm2	ΜΕΤΡΟ	2	4,8	9,6
7	Καλώδιο ΝΥΑΦ 1 mm2 μαύρο - μπλε	ΜΕΤΡΟ	35	0,13	4,55
8	Καλώδιο ΝΥΑΦ 1,5 mm2 μαύρο - μπλε	ΜΕΤΡΟ	35	0,16	5,6
9	Καλώδιο ΝΥΑΦ 2,5 mm2 μαύρο - μπλε	ΜΕΤΡΟ	35	0,27	9,45
10	Καλώδιο ΝΥΑΦ 4 mm2 μαύρο - μπλε	ΜΕΤΡΟ	35	0,4	14
11	Καλώδιο ΝΥΑΦ 1,5 mm2 σιλικόνης	ΜΕΤΡΟ	35	0,28	9,8
12	Καλώδιο ΝΥΑΦ 2,5 mm2 σιλικόνης	ΜΕΤΡΟ	35	0,37	12,95
13	Μακαρόνι υαλομέταξο 2 mm	ΜΕΤΡΟ	3	0,1	0,3
14	Μακαρόνι υαλομέταξο 4 mm	ΜΕΤΡΟ	3	0,15	0,45
15	Μακαρόνι υαλομέταξο 6 mm	ΜΕΤΡΟ	3	0,2	0,6
16	Μακαρόνι υαλομέταξο 8 mm	ΜΕΤΡΟ	3	0,3	0,9

17	Μακαρόνι υαλομέταξο 10 mm	METPO	3	0,4	1,2
18	Καλώδιο NYA 1 mm <sup>2</sup> μαύρο-κιτρινο -μπλε	METPO	80	0,13	10,4
19	Καλώδιο NYA 1,5 mm <sup>2</sup> μαύρο	METPO	80	0,16	12,8
20	Καλώδιο NYA 1,5 mm <sup>2</sup> κίτρινο	METPO	80	0,16	12,8
21	Καλώδιο NYA 1,5 mm <sup>2</sup> μπλε	METPO	80	0,16	12,8
22	Καλώδιο NYA 2,5 mm <sup>2</sup> μαύρο	METPO	80	0,23	18,4
23	Καλώδιο NYA 2,5 mm <sup>2</sup> κίτρινο	METPO	80	0,23	18,4
24	Καλώδιο NYA 2,5 mm <sup>2</sup> μπλε	METPO	80	0,23	18,4
25	Καλώδιο NYA 4 mm <sup>2</sup> μαύρο	METPO	80	0,42	33,6
26	Καλώδιο NYA 6 mm <sup>2</sup> κίτρινο	METPO	15	0,65	9,75
27	Καλώδιο NYA 10 mm <sup>2</sup> κίτρινο	METPO	80	0,9	72
28	Καλώδιο NYA 16 mm <sup>2</sup> κίτρινο	METPO	80	1,6	128
29	Καλώδιο NYA 25 mm <sup>2</sup> κίτρινο	METPO	10	2,4	24
30	Καλώδιο σιλικόνης 3x1,5 mm	METPO	20	2,5	50
31	Καλώδιο NYΥ 3x1,5 mm <sup>2</sup>	METPO	85	0,7	59,5
32	Καλώδιο NYΥ 3x2,5 mm <sup>2</sup>	METPO	85	1,1	93,5
33	Καλώδιο NYΥ 3x4 mm <sup>2</sup>	METPO	85	1,5	127,5
34	Καλώδιο NYΥ 3x6 mm <sup>2</sup>	METPO	85	2,2	187
35	Καλώδιο NYΥ 5x1,5 mm <sup>2</sup>	METPO	85	1,1	93,5
36	Καλώδιο NYΥ 5x2,5 mm <sup>2</sup>	METPO	85	1,8	153
37	Καλώδιο NYΥ 5x4 mm <sup>2</sup>	METPO	85	2,7	229,5
38	Καλώδιο NYΥ 5x6 mm <sup>2</sup>	METPO	85	3,7	314,5
39	Καλώδιο NYΥ 4x2,5 mm <sup>2</sup>	METPO	35	1,3	45,5
40	Καλώδιο NYΥ 4x4 mm <sup>2</sup>	METPO	185	2	370
41	Καλώδιο NYΥ 4x6 mm <sup>2</sup>	METPO	185	2,7	499,5
42	Καλώδιο NYΥ 4x10 mm <sup>2</sup>	METPO	85	4,5	382,5
43	Καλώδιο NYΥ 5x10 mm <sup>2</sup> +1,5 mm <sup>2</sup>	METPO	35	6	210
44	Καλώδιο NYΥ 5x16 mm <sup>2</sup> +1,5mm <sup>2</sup>	METPO	35	8	280
45	Καλώδιο NYΥ 3x35 mm <sup>2</sup>	METPO	3	10	30
46	Εύκαμπτο καλώδιο 2x0,75 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	185	0,27	49,95
47	Εύκαμπτο καλώδιο 2x1 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	185	0,37	68,45
48	Εύκαμπτο καλώδιο 2x1,5 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	185	0,45	83,25
49	Εύκαμπτο καλώδιο 3x0,75 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	285	0,37	105,45
50	Εύκαμπτο καλώδιο 3x1 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	285	0,45	128,25
51	Εύκαμπτο καλώδιο 3x1,5 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	285	0,7	199,5

52	Εύκαμπτο καλώδιο 3x2,5 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	85	1,1	93,5
53	Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,75 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	18	0,45	8,1
54	Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,50 mm <sup>2</sup> άσπρο	METPO	18	0,35	6,3
55	Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm <sup>2</sup> μαύρο	METPO	120	0,9	108
56	Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm <sup>2</sup> μαύρο	METPO	120	1,8	216
57	Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mm διπλής μόνωσης ΔΕΗ (μονόκλωνο επικασσιτερωμένο)	METPO	200	1,5	300
58	Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών	METPO	35	0,4	14
59	Καλώδιο UTP 4 ζευγών	METPO	10	0,3	3
60	Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών	METPO	185	0,4	74
61	Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο	METPO	85	0,2	17
62	Κλιπ τηλεφώνου	TEM	85	0,1	8,5
63	connectors δικτύου RJ 45	TEM	85	1	85
64	connectors δικτύου RJ 11	TEM	85	1	85
65	Καλώδιο πλακέ 2x0,75 mm <sup>2</sup> (σειρίδα) άσπρο εύκαμπτο	METPO	185	0,4	74
66	Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4 (κίτρινη με μούφες 6 μέτρα)	TEM	3	17	51
67	Σωλήνες γαλβανιζέ 3" πράσινες + τάπα + τρύπα 22άρα	TEM	3	38	114
68	Γωνία γαλβανιζέ 120ο θηλυκό - θηλυκό	TEM	3	1,5	4,5
69	Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (E-27/100W) οβάλ	TEM	2	15	30
70	Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (E-27/100W) στρογγυλές	TEM	2	12	24
71	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 35 A	TEM	3	2,5	7,5
72	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 50 A	TEM	3	2,5	7,5
73	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 63 A	TEM	3	2,5	7,5
74	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 80 A	TEM	3	2,5	7,5
75	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 100 A	TEM	3	2,5	7,5
76	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 125 A	TEM	3	4	12
77	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 160 A	TEM	3	4	12
78	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 50 A	TEM	3	4	12
79	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 63 A	TEM	3	4	12
80	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 80 A	TEM	3	4	12
81	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 100 A	TEM	3	4	12



82	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 125 A	TEM	3	4	12
83	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 160 A	TEM	3	4	12
84	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 200 A	TEM	3	4	12
85	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 250 A	TEM	3	4	12
86	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 125 A	TEM	3	5	15
87	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 160 A	TEM	3	5	15
88	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 200 A	TEM	3	5	15
89	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 250 A	TEM	3	5	15
90	Ασφάλεια ΔΕΗ 35 A / E-16	TEM	50	0,5	25
91	Ασφάλεια ΔΕΗ 40 A / E-16	TEM	25	0,6	15
92	Ασφάλεια ΔΕΗ 50 A / E-16	TEM	15	0,8	12
93	Αυτόματη ασφάλεια ΔΕΗ 63A	TEM	10	4	40
94	Πώμα πορσελάνης για ασφάλειες E-16 ΔΕΗ	TEM	15	1	15
95	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	35	0,5	17,5
96	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	35	0,5	17,5
97	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	35	0,5	17,5
98	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	70	0,5	35
99	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 2 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
100	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 3 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
101	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
102	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
103	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
104	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 15 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
105	Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 A / GL	TEM	85	0,3	25,5
106	Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 A / GL	TEM	85	0,3	25,5
107	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 10 A D (κοινές)	TEM	50	0,37	18,5
108	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 16 A D (κοινές)	TEM	50	0,37	18,5
109	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 20 A D (κοινές)	TEM	50	0,37	18,5
110	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 25 A D (κοινές)	TEM	50	0,37	18,5
111	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 35 A D (κοινές)	TEM	85	0,5	42,5
112	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 50 A D (κοινές)	TEM	40	0,5	20

113	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 63 A D (κοινές)	TEM	40	0,6	24
114	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 80 A ΓΟΛΙΑΘ	TEM	3	4	12
115	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 100 A ΓΟΛΙΑΘ	TEM	3	4	12
116	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 A	TEM	25	0,37	9,25
117	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 A	TEM	25	0,37	9,25
118	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 A	TEM	25	0,37	9,25
119	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 A	TEM	18	0,37	6,66
120	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 A	TEM	35	0,37	12,95
121	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 A	TEM	10	0,37	3,7
122	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 A	TEM	18	0,6	10,8
123	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x6 A	TEM	3	2,8	8,4
124	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x10 A	TEM	28	2,8	78,4
125	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A	TEM	20	2,8	56
126	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A	TEM	20	2,8	56
127	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x25 A	TEM	20	2,8	56
128	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A	TEM	20	2,8	56
129	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x40 A	TEM	10	2,8	28
130	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x50 A	TEM	3	2,8	8,4
131	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x63 A	TEM	10	2,8	28
132	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x10 A	TEM	3	9	27
133	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x16 A	TEM	3	9	27
134	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x20A	TEM	3	9	27
135	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x25 A	TEM	3	9	27
136	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x32 A	TEM	3	9	27
137	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x40 A	TEM	3	9	27
138	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x50 A	TEM	3	9	27
139	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x63 A	TEM	3	9	27
140	Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x10A/6KA μονού βήματος	TEM	3	8	24
141	Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x16A/6KA μονού βήματος	TEM	3	8	24
142	Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x20A/6KA μονού βήματος	TEM	3	8	24

143	Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός Εβδομαδιαίος (ενδεικτικός τύπος EG-071 HAGER)	TEM	3	40	120
144	Χρονοδιακόπτης Ράγας με εφεδρεία μονού βήματος 16A/230V	TEM	8	24	192
145	Διακόπτης Λυκόφωτος 16A (ενδεικτικός τύπος GG 70V)	TEM	3	24	72
146	Ρελέ θερμάνσεως 4x40 A	TEM	18	24	432
147	Ρελέ θερμάνσεως 4x25 A	TEM	8	22	176
148	Ρελέ θερμάνσεως 2x25 A	TEM	3	15	45
149	Ρελέ θερμάνσεως 4x63 A	TEM	12	35	420
150	Ρελέ διαρροής 4x63A/0,03 τύπου F	TEM	3	30	90
151	Ρελέ διαρροής 4x40A/0,03 τύπου F	TEM	18	23	414
152	Ρελέ διαρροής 2x40A/0,03 τύπου F	TEM	20	19	380
153	Ρελέ διαρροής 2x63A/0,03 τύπου F	TEM	3	22	66
154	Διακόπτης bypass 4x40 1 - 0 - 2 ράγας	TEM	17	30	510
155	Διακόπτης bypass 2x40 1 - 0 - 2 ράγας	TEM	20	15	300
156	Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V/0,9W	TEM	10	2,5	25
157	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15x15	METPO	8	1	8
158	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20x20	METPO	8	1,1	8,8
159	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30x30	METPO	8	2,1	16,8
160	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40x25	METPO	8	2,6	20,8
161	Κανάλι επιδαπέδιο 2μ. (Αυτοκόλλητο)	METPO	8	5	40
162	Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm <sup>2</sup> 20 μέτρων	TEM	3	30	90
163	Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm <sup>2</sup> 20 μέτρων	TEM	3	40	120
164	Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm <sup>2</sup> 25 μέτρων	TEM	3	35	105
165	Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm <sup>2</sup> 25 μέτρων	TEM	3	50	150
166	Μπαλαντέζα 10 μέτρα με φισ αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm <sup>2</sup>	TEM	6	10	60
167	Μπαλαντέζα 5 μέτρα με φισ αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm <sup>2</sup>	TEM	6	6	36
168	Πολύμπριζο με φισ και καλώδιο και διακόπτη 5 θέσεων κομπλέ	TEM	2	4,5	9
169	Πολύμπριζο με φισ και καλώδιο και διακόπτη 3 θέσεων κομπλέ	TEM	2	4	8
170	Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm <sup>2</sup> εύκαμπτο μαύρο	METP	8	10	80
171	Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm <sup>2</sup> εύκαμπτο μαύρο	METP	8	16	128

172	Φις τύπου scame ή gayer 5x32A θηλυκό για το καλώδιο	TEM	2	15	30
173	Φις τύπου scame ή gayer 5x32A αρσενικό για το καλώδιο	TEM	2	12	24
174	Φις τύπου scame ή gayer 5x63A αρσενικό για το καλώδιο	TEM	2	22	44
175	Φις τύπου scame ή gayer 5x63A θηλυκό για το καλώδιο	TEM	2	28	56
176	Διακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός	TEM	3	3	9
177	Διακόπτης κομιπατέρ χωνευτός	TEM	3	4	12
178	Διακόπτης αλλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός	TEM	3	6	18
179	Ραγοδιακόπτης 1x40A	TEM	10	3	30
180	Ραγοδιακόπτης 1x63A	TEM	10	4	40
181	Ραγοδιακόπτης 2x25A	TEM	10	4	40
182	Ραγοδιακόπτης 2x32A	TEM	3	5	15
183	Ραγοδιακόπτης 2x40A	TEM	10	6	60
184	Ραγοδιακόπτης 2x63A	TEM	2	7	14
185	Ραγοδιακόπτης 3x40A	TEM	2	8	16
186	Ραγοδιακόπτης 3x63A	TEM	2	10	20
187	Ραγοδιακόπτης 3x80A	TEM	3	11	33
188	Ραγοδιακόπτης 4x40A	TEM	3	15	45
189	Ραγοδιακόπτης 4x63A	TEM	3	17	51
190	Ραγοδιακόπτης 4x80A	TEM	3	19	57
191	Ραγοδιακόπτης 4x100A	TEM	2	21	42
192	Πρίζα με καπάκι σούκο χωνευτή – LEGRAND	TEM	3	6	18
193	Διακόπτης εξωτερικός στεγανός κομιπατέρ	TEM	3	5	15
194	Διακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ	TEM	3	4	12
195	Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή	TEM	3	5	15
196	Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή – LEGRAND	TEM	3	3	9
197	Μπάρα χαλκού μονοφασική ενός μέτρου (γέφυρα) Τύπου HAGER	TEM	1	13	13
198	Μπάρα χαλκού τριφασική ενός μέτρου (γέφυρα) δίχαλο Τύπου hager	TEM	3	35	105
199	Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A/250V	TEM	6	5	30
200	Φις αρσενικό σούκο άσπρο	TEM	6	0,7	4,2
201	Φις θηλυκό σούκο άσπρο	TEM	6	1	6

202	Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ	TEM	6	1,5	9
203	Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ	TEM	6	2	12
204	Τσερκαδόρους επαγγελματικούς (με κασάνια) για τσέρκι ERIVAN	TEM	3	170	510
205	Τσέρκι INOX ERIVAN ταινία (κουλούρα) 19mm x 30 m ως δείγμα	TEM	8	45	360
206	Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μικροί) ως δείγμα	TEM	75	15	1125
207	Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μεγάλοι) ως δείγμα	TEM	75	20	1500
208	Συνδετήρες INOX ERIVAN για τσέρκι 19mm	TEM	750	0,5	375
209	Ψαλίδι για τσέρκι INOX ERIVAN / 250mm / professional	TEM	3	25	75
210	Δεματικά 10 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	10	2	20
211	Δεματικά 20 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	10	3	30
212	Δεματικά 30 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	10	4	40
213	Δεματικά 40 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	22	5	110
214	Δεματικά 50 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	4	9	36
215	Ταινία βουλκανισμού 3M	TEM	4	8	32
216	Ταινία μονωτική μαύρη	TEM	300	0,8	240
217	Ταινία μονωτική μπλε	TEM	10	0,8	8
218	Ταινία μονωτική άσπρη	TEM	10	0,8	8
219	Ταινία μονωτική κίτρινη	TEM	10	0,8	8
220	Ακροδέκτες 1,5mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) - Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	1	2
221	Ακροδέκτες 2,5mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) - Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	1,2	2,4
222	Ακροδέκτες 4mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) - Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	2,1	4,2
223	Ακροδέκτες 6mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) - Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	2,8	5,6
224	Ακροδέκτες 10mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) - Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	3,7	7,4
225	Ακροδέκτες 1,5mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) - Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	1	2
226	Ακροδέκτες 2,5mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) - Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	1,2	2,4

227	Ακροδέκτες 4mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) - Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	2,1	4,2
228	Ακροδέκτες 6mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) - Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	2,8	5,6
229	Ακροδέκτες 10mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ) - Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	3,7	7,4
230	Ακροδέκτες 16mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 100 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	5	10
231	Ακροδέκτες 25mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 50 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	5,3	10,6
232	Ακροδέκτες 35mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 50 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	8	16
233	Ακροδέκτες 50mm <sup>2</sup> (σακουλάκι των 50 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	12,5	25
234	Ακροδέκτες 70mm <sup>2</sup> (25τεμ.)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	11,5	23
235	Ακροδέκτες 90mm <sup>2</sup> (25τεμ.)	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ	2	22	44
236	Συνδέσμους ευθείας 1,5mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	ΤΕΜ	2	12	24
237	Συνδέσμους ευθείας 2,5mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	ΤΕΜ	2	14	28
238	Συνδέσμους ευθείας 4mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	ΤΕΜ	2	15	30
239	Συνδέσμους ευθείας 6mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	ΤΕΜ	2	17	34
240	Συνδέσμους ευθείας 10mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	ΤΕΜ	2	25	50
241	Συνδέσμους ευθείας 16mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	ΤΕΜ	2	35	70
242	Συνδέσμους ευθείας 25mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	ΤΕΜ	2	56	112
243	Συνδέσμους ευθείας 35mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	ΤΕΜ	1	85	85
244	Συνδέσμους ευθείας 50mm <sup>2</sup> (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	ΤΕΜ	1	120	120
245	Μπάλα Φ40 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) - χαμηλό χείλος	ΤΕΜ	28	18	504
246	Μπάλα Φ30 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) - χαμηλό χείλος	ΤΕΜ	15	9	135
247	Μπάλα Φ20 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) - χαμηλό χείλος	ΤΕΜ	6	5	30
248	Μπάλα Φ25 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) - χαμηλό χείλος	ΤΕΜ	10	6	60
249	Σκάφες φθορίου χωρίς καπάκι 1,5 μέτρο 2χ58W	ΤΕΜ	2	18	36

250	Σκάφη φθορίου χωρίςκαπάκι 1,20μέτρο 2x36W	TEM	2	12	24
251	Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων	TEM	1	40	40
252	Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 3 σειρών 36 στοιχείων	TEM	2	70	140
253	Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων	TEM	2	25	50
254	Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός 2 σειρών 24 στοιχείων	TEM	2	35	70
255	Πίνακας πλαστικός 12-14 θέσεων επίτοιχος με πόρτα	TEM	10	18	180
256	Πίνακας πλαστικός 6-8 θέσεων επίτοιχος με πόρτα	TEM	12	8	96
257	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε κουλούρα)	METPO	55	0,5	27,5
258	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε κουλούρα)	METPO	55	0,6	33
259	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε κουλούρα)	METPO	55	1	55
260	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε κουλούρα)	METPO	12	1,3	15,6
261	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε κουλούρα)	METPO	55	1,9	104,5
262	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε κουλούρα)	METPO	10	2,3	23
263	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16	TEM	20	0,12	2,4
264	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20	TEM	28	0,14	3,92
265	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25	TEM	28	0,19	5,32
266	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32	TEM	12	0,35	4,2
267	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40	TEM	12	0,55	6,6
268	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50	TEM	12	1,1	13,2
269	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16	TEM	55	0,14	7,7
270	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20	TEM	55	0,16	8,8
271	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25	TEM	55	0,24	13,2
272	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32	TEM	55	0,3	16,5
273	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40	TEM	30	0,4	12
274	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50	TEM	30	0,6	18
275	Ρακόρ Φ16	TEM	10	0,09	0,9
276	Ρακόρ Φ20	TEM	10	0,1	1
277	Ρακόρ Φ25	TEM	10	0,2	2

278	Ρακόρ Φ32	TEM	10	0,5	5
279	Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 67X67 περίπου	TEM	3	0,9	2,7
280	Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 82X82 περίπου	TEM	3	1,4	4,2
281	Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 101X101 περίπου	TEM	3	2,3	6,9
282	Φως ασφαλείας, φορητό, εφεδρικό με 2 προβολείς	TEM	2	85	170
283	Φως ασφαλείας, επίτοιχο, LED 230V	TEM	2	22	44
284	Κουτί εξωτερικό στεγανό 8x8 περίπου	TEM	3	2	6
285	Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x12 περίπου	TEM	3	9	27
286	Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x20 περίπου	TEM	3	9	27
287	Αυτοκόλλητο τετράγωνο 19x19 σακουλάκι 100 τεμ.	TEM	2	6	12
288	Αυτοκόλλητο τετράγωνο 27x27 σακουλάκι 100 τεμ.	TEM	2	8	16
289	Μπαταρία πλακέ 9V αλκαλική	TEM	10	2	20
290	Μπαταρία AA 1,5V αλκαλική (συσκ.6τεμ)	TEM	3	2,4	7,2
291	Μπαταρία AAA 1,5V αλκαλική (συσκ.6τεμ)	TEM	3	2,4	7,2
292	Κυπαρισάκια 2X16mm2 (συσκ.12 τεμ.)	TEM	2	10	20
293	Κυπαρισάκια 2X25mm2 (συσκ.12 τεμ.)	TEM	2	24	48
294	Κυπαρισάκια 2X35mm2 (συσκ.12 τεμ.)	TEM	2	30	60
295	Κυπαρισάκια 2X50mm2 (συσκ. 12 τεμ.)	TEM	2	35	70
296	Ζουμπόκαρφο 18x2 καρφί ROBOT	ΚΟΥΤΙ	2	11	22
297	Τσέρκι με μεγάλες τρύπες (ταινία των 10μ.)	TEM	2	5	10
298	Ζουμπόκαρφο 25x2 καρφί ROBOT	TEM	2	13	26
299	Τσέρκι με μικρές τρύπες (ταινία των 10μ.)	TEM	2	6	12
300	Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και σφικτήρες Φ16	TEM	1	10	10
301	Χαλκός γείωσης γυμνός 16 mm2 (100m)	kg	4	12	48
302	Χαλκός γείωσης γυμνός 25 mm2 (20m)	kg	3	12	36
303	Χαλκός γείωσης γυμνός 35 mm2 (20m)	kg	3	12	36
304	Σφικτήρα (κολλάρο) χαλκού HELEMCO (τετράγωνο)	TEM	3	5	15
305	Ρόκα 5x20 πλακέ (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,9	3,8
306	Ρόκα 5x18 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,5	3
307	Ρόκα 6x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,7	3,4



308	Ρόκα 7x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,8	3,6
309	Ρόκα 8x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,9	3,8
310	Ρόκα 9x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
311	Ρόκα 10x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,4	4,8
312	Ρόκα 11x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,6	5,2
313	Ρόκα 12x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,8	5,6
314	Ρόκα 5x35 πλακέ (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
315	Ρόκα 6x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
316	Ρόκα 7x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
317	Ρόκα 8x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
318	Ρόκα 9x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,3	4,6
319	Ρόκα 10x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,3	4,6
320	Ρόκα 11x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	3,2	6,4
321	Ρόκα 12x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	3,2	6,4
322	Ασφαλειοθήκη κλέμμα μονή για γυάλινη ασφάλεια 5x20 mm	TEM	55	0,9	49,5
323	Ασφαλειοθήκη με καλώδιο 1,5mm <sup>2</sup> βιδωτή για γυάλινη ασφάλεια 6,3x30	TEM	3	0,8	2,4
324	Αυτοκόλλητα τρίγωνα κίτρινα σήμανσης αστραπή, (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας) 220/380V 30cm	TEM	30	1,5	45
325	Ξυλόβιδες 4x1,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	3	3
326	Ξυλόβιδες 4x2,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	4	4
327	Ξυλόβιδες 4x3 cm	ΚΟΥΤΙ	1	5	5
328	Ξυλόβιδες 4x3,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	6	6
329	Ξυλόβιδες 4x4 cm	ΚΟΥΤΙ	1	7	7
330	Ξυλόβιδες 4x4,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	3	3
331	Ξυλόβιδες 4x5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	4	4
332	Λαμαρινόβιδες 4x1,5 cm 8x3/4	TEM	325	0,05	16,25
333	Λαμαρινόβιδες 4x2,5 cm 8x1	TEM	325	0,05	16,25
334	Λαμαρινόβιδες 4x3 cm 8x1 1/4	TEM	325	0,05	16,25
335	Λαμαρινόβιδες 4x3,5 cm 8x1/2	TEM	325	0,05	16,25
336	Λαμαρινόβιδες 4x4 cm 10x1 1/2	TEM	325	0,05	16,25
337	Λαμαρινόβιδες 4x4,5 cm 8x2	TEM	325	0,05	16,25
338	Λαμαρινόβιδες 4x5 cm 10x2	TEM	325	0,05	16,25
339	Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 8 μήκους 5,5x25	TEM	325	0,05	16,25

340	Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 10 μήκους 6,3x25	TEM	325	0,05	16,25
341	Τρυπανόβιδες με κεφαλή σταυρού φρεζάτη μήκους 4,8x25	TEM	325	0,05	16,25
342	Ούπα 6" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	2	3	6
343	Ούπα 8" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	2	4	8
344	Ούπα 10" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	2	5	10
345	Ούπα 12" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	1	6	6
346	Ούπα 6" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	9	9
347	Ούπα 8" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	10	10
348	Ούπα 10" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	8	8
349	Ούπα 12" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	12	12
350	Ροδέλλα μικρή με τρύπα 6x12 (100τεμ)	TEM	3	3	9
351	Ροδέλλα μεγάλη με τρύπα 8x24 (100τεμ)	TEM	3	6	18
352	Λάμπα LED ML-160W / E27 μεικτού φωτισμού	TEM	3	4	12
353	Λάμπα LED ML-250W / E40 μεικτού φωτισμού	TEM	3	7	21
354	Λάμπα HQI 70W / 230V / στυλό	TEM	10	10	100
355	Λάμπα HQI 150W / 230V / στυλό	TEM	10	10	100
356	Λάμπα HQI 150W / 230V / E-27 αχλάδι	TEM	6	30	180
357	Λάμπα HQI 250W / 230V / E-40 σωληνωτή	TEM	6	15	90
358	Λάμπα HQI 250W / 230V / E-40 αχλάδι	TEM	10	30	300
359	Λάμπα HQI 400W / 230V / E-40 σωληνωτή	TEM	28	15	420
360	Λάμπα HQI 400W / 230V / E-40 αχλάδι	TEM	15	35	525
361	Λάμπα HQI-T2000W /D/I/ E-40/380V	TEM	2	180	360
362	Λάμπα HQI-T2000W /N E-40/380V	TEM	2	180	360
363	BALLAST HQI 70W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	6	12	72
364	BALLAST HQI 150W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	9	15	135
365	BALLAST HQI 250W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	10	20	200

366	BALLAST HQI 400W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	15	22	330
367	BALLAST HQI 2000W/10,3A/380V (πλακέ χαμηλό 11cm πλάτος, 11cm ύψος και 22cm βάθος με ψύκτρα (Δείγμα))	TEM	1	70	70
368	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 80w/78mm/240V	TEM	35	2,5	87,5
369	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 160w/118mm/240V	TEM	20	2,5	50
370	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 400w/118mm/240V	TEM	6	2,5	15
371	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 1000w/189mm/240V	TEM	9	7	63
372	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 1500w/254mm/240V	TEM	9	8	72
373	Προβολέας HQI 70W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	4	50	200
374	Προβολέας HQI 150W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	3	50	150
375	Προβολέας HQI 250W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	3	55	165
376	Προβολέας HQI 400W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	3	55	165
377	Προβολέας LED 30 W εξωτερικός στεγανός	TEM	3	30	90
378	Προβολέας LED 30 W εξωτερικός στεγανός με φωτοκύταρο	TEM	3	45	135
379	Προβολέας 2 KW HQI / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι εξωτερικός	TEM	1	130	130
380	Μετασχηματιστής φθορίου 40W	TEM	10	2,8	28
381	Μετασχηματιστής φθορίου 26W	TEM	10	3	30
382	Μετασχηματιστής φθορίου 58W	TEM	10	4	40
383	Κλέμα 2,5 mm <sup>2</sup> θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	6	0,7	4,2
384	Κλέμα 4 mm <sup>2</sup> θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	0,8	2,4
385	Κλέμα 6 mm <sup>2</sup> θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	0,9	2,7
386	Κλέμα 10 mm <sup>2</sup> θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	1,1	3,3
387	Κλέμα 16 mm <sup>2</sup> θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	1,8	5,4
388	Κλέμα 25 mm <sup>2</sup> θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	2	4	8
389	Κλέμα πορσελάνης μονή 2,5 mm <sup>2</sup>	TEM	3	0,45	1,35

390	Κλέμα πορσελάνης διπλή 2,5 mm2	TEM	3	0,6	1,8
391	Κλέμα πορσελάνης μονή 4 mm2	TEM	3	0,7	2,1
392	Κλέμα πορσελάνης διπλή 4 mm2	TEM	3	0,8	2,4
393	Κλέμα πορσελάνης διπλή 6 mm2	TEM	3	0,8	2,4
394	Κλέμα πορσελάνης μονή 6 mm2	TEM	3	0,9	2,7
395	Κλέμα πορσελάνης 3x4 mm2	TEM	3	1	3
396	Κλέμα πορσελάνης 3x6 mm2	TEM	3	1,2	3,6
397	Κλέμα πορσελάνης 3x10 mm2	TEM	3	1,5	4,5
398	Φωτιστικό σώμα υδραργύρου αλουμινίου 125W/E-27 (κομπλέ - ασφαλειοθήκη BALLAST πυκνωτή)	TEM	70	48	3360
399	Μπράτσο φωτιστικού σώματος γαλβανιζέ Φ42	TEM	70	8	560
400	Φωτιστικό Σώμα Υδραργύρου Αλουμινίου 250W/E-40 (κομπλέ)	TEM	3	70	210
401	Μπράτσο Φ60 γαλβανιζέ διπλής βαφής	TEM	3	15	45
402	Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 150W / E-40 (κομπλέ)	TEM	10	55	550
403	Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 250W / E-40 (κομπλέ)	TEM	19	80	1520
404	Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 400W / E-40 (κομπλέ)	TEM	3	90	270
405	Φωτιστικό χωνευτό οροφής για γυψοσανίδα στρόγγυλο PL 2x26W με συμβατικό ballast	TEM	3	25	75
406	Λάμπα οικονομίας PLC 18w/840/230V/2d	TEM	18	2,2	39,6
407	Λάμπα οικονομίας PLC 26w/840/230V/2d κοντές (δείγμα)	TEM	18	2,2	39,6
408	Λάμπα οικονομίας PLC 9w/840/230V/2d	TEM	18	2	36
409	Λάμπα GU-10 28w/230V	TEM	20	1,3	26
410	Λάμπα GU-10 33w/230V	TEM	16	1,3	20,8
411	Λάμπα οικονομίας 8W / E-14 / 230V - Ζεστό χρώμα	TEM	20	4	80
412	Λάμπα οικονομίας 8W/E-27/230V - Ζεστό χρώμα	TEM	100	4	400
413	Λάμπα οικονομίας 11W/E-27/230V - Ζεστό χρώμα	TEM	45	4	180
414	Λάμπα οικονομίας 23W/E-27/230V με κέλυφος - Ζεστό χρώμα	TEM	50	5	250
415	Λάμπα οικονομίας 23W/E-25/230V - Ζεστό χρώμα	TEM	1000	4,4	4400
416	Λάμπα οικονομίας 32 - 35W/E-27/230V - Ζεστό χρώμα	TEM	350	5,8	2030

417	Λάμπα οικονομίας 55-60W/E-27/230V - Ζεστό χρώμα	TEM	60	12	720
418	Λάμπα οικονομίας 40-45W/E-27/230V - Ζεστό χρώμα	TEM	130	10	1300
419	Λάμπα οικονομίας με φωτοκύταρο 15 W / E27/230V - Ζεστό χρώμα	TEM	4	12	48
420	Λάμπα φθορίου 60 εκ. 18W / 86	TEM	175	1,5	262,5
421	Λάμπα φθορίου 1μ.30W / 86	TEM	6	3,5	21
422	Λάμπα φθορίου 1,20 μ. 36W / 86	TEM	120	1,6	192
423	Λάμπα φθορίου 1,5 μ. 58W / 86	TEM	10	2,8	28
424	Στάρτερ 4 - 22W	TEM	175	0,23	40,25
425	Στάρτερ 4 - 65W	TEM	130	0,23	29,9
426	Βάση στάρτερ φυτευτή (δείγμα)	TEM	22	0,35	7,7
427	Λάμπα νατρίου 70W / E-27 / 230V αχλάδι με εκκινητή	TEM	10	10	100
428	Λάμπα νατρίου 70W / E-27 / 230V σωληνωτή	TEM	10	9,5	95
429	Λάμπα νατρίου 100W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	18	10	180
430	Λάμπα νατρίου 150W / E-40 / 230V αχλάδι	TEM	30	11	330
431	Λάμπα νατρίου 150W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	50	12	600
432	Λάμπα νατρίου 250W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	30	13	390
433	Λάμπα νατρίου 250W / E-40 / 230V αχλάδι	TEM	10	14	140
434	Λάμπα νατρίου 400W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	10	16	160
435	Λάμπα νατρίου 400W / E-40 / 230V αχλάδι	TEM	10	17	170
436	Λάμπα 42V/E27/40W πυρακτώσεως	TEM	32	1,2	38,4
437	Λάμπα κοινή 42W/E27/230V eco	TEM	32	1	32
438	Εκκινητής 70 - 400W / Na / HQI / 500V	TEM	200	4,4	880
439	Εκκινητής HQI 2000W / 500V	TEM	3	18	54
440	Μπάλαστ Na 70W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	3	10	30
441	Μπάλαστ Na 100W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	12	72
442	Μπάλαστ Na 150W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	14	84
443	Μπάλαστ Na 250W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	20	120

444	Μπάλαστ Na 400W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	10	25	250
445	Λάμπα υδραργύρου 125W / E-27 / 230V	TEM	500	2,8	1400
446	Λάμπα υδραργύρου 250W / E-40 / 230V	TEM	65	5	325
447	Λάμπα υδραργύρου 400W / E-40 / 230V	TEM	25	8	200
448	Μπάλαστ 125W/υδραργύρου χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	9	54
449	Μπάλαστ 250W/ υδραργύρου χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	14	84
450	Μπάλαστ 400W/υδραργύρου χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	17	102
451	Πυκνωτής 9μf/250V	TEM	3	1,8	5,4
452	Πυκνωτής 35μf/250V	TEM	6	2,7	16,2
453	Πυκνωτής 60μf/450V AC	TEM	6	4,5	27
454	Ντουί φθορίου φυτευτό μονό (δείγμα)	TEM	32	0,5	16
455	Ντουί φθορίου με βίδα μονό (δείγμα)	TEM	32	0,7	22,4
456	Ντουί E-14 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8"	TEM	3	0,8	2,4
457	Ντουί E-27 πορσελάνης φυτευτό με ελάσματα (δείγμα)	TEM	33	0,7	23,1
458	Ντουί E-27 πορσελάνης φυτευτό χωρίς ελάσματα (δείγμα)	TEM	7	0,6	4,2
459	Ντουί E-27 πορσελάνης με βιδάκια για φωτιστικά 125 W (δείγμα)	TEM	33	1,4	46,2
460	Ντουί E-27 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8"	TEM	32	1,6	51,2
461	Ντουί E-40 πορσελάνης με αυτάκια (δείγμα)	TEM	32	2,5	80
462	Ντουί E-40 πορσελάνης κωνικό (δείγμα)	TEM	19	2,5	47,5
463	Ντουί E-40 πορσελάνης ίσιο (δείγμα)	TEM	32	2,5	80
464	Ντουί αντάπτορ από E-40 σε E-27	TEM	19	3	57
465	Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 125W (4 είδη ως δείγμα)	TEM	60	10	600
466	Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 250W (δείγμα)	TEM	3	12	36
467	Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 400W/250W/400W (δείγμα)	TEM	3	14	42
468	Μετασχηματιστής 230V/230V/600W	TEM	1	50	50
469	Μετασχηματιστής 230V/230V/1KW	TEM	1	60	60
470	Μετασχηματιστής 230V/230V/2KW	TEM	1	120	120

471	Φωτοσωλήνα απλή μονοκάναλη λευκή ζεστή	MET	1500	1,4	2100
472	Ρευματοδότης μονοκάναλος (φυσάκι) φωτοσωλήνα, κομπλέ (τάπες, κλπ)/εξωτ. Χρήσης	TEM	200	0,5	100
473	Μεταλλικό πύλλαρ μονοφασικό	TEM	2	260	520
474	Εσωτερικό φωτιστικό φθορίου οροφής 4x18W με συμβαστικό ballast	TEM	9	30	270
475	Λάμπα HQI 70W E27	TEM	2	15	30
476	Λάμπα HQI 1000W E40 / 230V	TEM	4	44	176
477	Σύστημα έναυσης για λάμπα 2KW / 380V	TEM	1	145	145
478	Μετασχηματιστής 1000W HQI με εκκινητή	TEM	1	70	70
479	Λάμπα CERAMIC MASTER - T 150W/G12/830	TEM	10	12	120
480	Διακόπτης ράγας 1-0-2 μονού βήματος 32A	TEM	1	5	5
481	Φωτιστικό καμπάνα αλουμινίου 400W/HQI με κάλυμμα αλουμινίου με σχάρα ή τζάμι με κλιπ για κλειστό γήπεδο basket	TEM	3	98	294
482	Φωτιστικό καμπάνα αλουμινίου 400W Hg με σχάρα ή τζάμι με κλιπ για κλειστό γήπεδο basket	TEM	3	90	270
483	Φωτιστικό καμπάνα αλουμινίου 400W Na με σχάρα ή τζάμι με κλιπ για κλειστό γήπεδο basket	TEM	3	98	294
484	Λαμπτήρας μπαγιονέτ οικονομίας B22 15W / 230 V	TEM	13	4	52
485	Λαμπτήρας μπαγιονέτ οικονομίας B22 9W / 230 V	TEM	13	4	52
486	Ηλεκτρονικό ballast 2x36W	TEM	4	10	40
487	Ηλεκτρονικό ballast 1x54	TEM	6	11	66
488	Αντισκωριακό σπρέι συσκευασία των 400 ml	TEM	8	5	40
489	Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα με 2 ασφαλειοθήκες	TEM	5	19	95
490	Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα με αυτόματη ασφάλεια με κλέμα	TEM	5	23	115
491	Καβουράκια γείωσης 25 mm <sup>2</sup> με βίδα και παξιμάδι	TEM	10	2	20
492	Βιδάκι με παξιμάδι και γκρόβερ αστεράκι και ροδέλα (σετ) M4/2cm	TEM	190	0,1	19
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>54202,20</b>
	<b>ΦΠΑ 24%</b>				<b>13008,53</b>

	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>67210,73</b>
--	----------------------	--	--	--	-----------------

**Γενικό σύνολο ολογράφως:εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια δέκα και εβδομήντα τρία €.**

**Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:**

- 1. την υπ' αριθ. 35326/19-12-2016 Διακήρυξη του Δημάρχου**
- 2. την υποβληθείσα προσφορά**
- 3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016**

**προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:**

Την ανάδειξη της **εταιρείας ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.** ως προσωρινού αναδόχου για την «**προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού**» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.

**Η Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

Χαλκιαδάκη Ελένη

1) Μαρουλάκη Ζωή

2) Πατέλη Ειρήνη

**Συνημμένα:**

1 Πίνακας 1 Συμμετεχόντων

Πίνακας 2 Δικαιολογητικών Συμμετοχής & προσφορών