



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθ.Απόφασης 24/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **10.11.2017** της **..6/2017**. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου .

Σήμερα την **10^η Νοεμβρίου 2017** ημέρα Παρασκευή και ώρα **09.00 π.μ** η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01, ύστερα από την υπ'αρ.πρωτ. **35964/3-11-2017** πρόσκληση του Προέδρου κ. Ράικου Δημητρίου, Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας& Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

ΘΕΜΑ2ο: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ3ο: Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων για την παρεμπόδιση της στάθμευσης παρά το όριο της οδού έναντι της εισόδου-εξόδου χώρου στάθμευσης σε στενή οδό της ΔΚ Αγ.Στεφάνου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο **(9)** μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω **(8)** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ράικος Δημήτριος
- 2.Κρητικός Αθανάσιος
- 3.Στασινοπούλου Αναστασία
- 4,Τσαγκαράκης Ευάγγελος
- 5.Δαρδαμάνης Βασίλειος
- 6.Πέππα Αγγελική
- 7.Κανατσούλης Ιωάννης
- 8.Τσουδερός Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ιωαννίδης Χαράλαμπος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Επικεφαλής της Ενωτικής Πρωτοβουλίας κ.Καλαφατέλης Ιωάννης,η Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη ,η Δημοτική Σύμβουλος κ.Ντούντα Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα και ο Πρόεδρος της ΔΚ Άνοιξης(για τη συζήτηση του δεύτερου θέματος ΕΗΔ).

Η Αντιδήμαρχος κ. Στασινοπούλου Αναστασία αντικατέστησε τον απόντα κ. Κοκμοτό Βασίλειο.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3.-Την υπ'αρ.34439/25-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος.
- 4.-Τις τοποθετήσεις κι επισημάνσεις των Δημοτικών Συμβούλων.

Πρότεινε την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :

-την εισήγηση του Προέδρου

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3.-Την υπ'αρ.34439/25-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος.
- 4.-Την υπ'αρ.251/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου με την οποία μεταβιβάζει την αρμοδιότητα λήψης απόφασης που αφορά σε κοπές δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Διονύσου, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
- 5.-Τις τοποθετήσεις κι επισημάνσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως έχουν καταγραφεί στα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1. Το υπό αριθμό 28159/13-09-2017 αίτημα του κ. Π. Παναγιώτου για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Λεβάντας 12 στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 11/10/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο χλωρό ύψους περίπου 20 m, το οποίο εμφανίζει κλίση 30%. Το ριζικό του σύστημα είναι κατά το ήμισυ εκτός εδάφους αφού ο δρόμος είναι χαμηλά σε σχέση με την επιφάνεια του εδάφους που φύτευται το δέντρο και το χώμα από το πρανές φαίνεται να υποχωρεί με συνέπεια να κλονίζεται η σταθερότητα του ιστάμενου κορμού. (Επισυνάπτεται φωτογραφικό

υλικό).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ (ΠΑΡΩΝ κ.Κρητικός Α.,ΟΧΙ κ.κ Κανατσούλης Ι.και Τσουδερός Ι.)

Β)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ

2. Το υπό αριθμό 19749/30-06-2017 αίτημα της Κ. Χαβούτη για την κοπή πεύκων επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 1 στη Δ.Ε. Άνοιξης.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 11/10/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι επί της οδού Θερμοπυλών στη γωνία με την οδό Ζωοδόχου Πηγής υπάρχουν δύο πεύκα χλωρά, ύψους 20-25 m, τα οποία έχουν κλαδευτεί αλλά εμφανίζουν κλίση 40%, και είναι επικίνδυνα. (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ (ΠΑΡΩΝ κ.Κρητικός Α.)

Γ)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

3. Το υπό αριθμό 22404/25-07-2017 αίτημα της κ. Χ. Κούβελα για την κοπή μιας μουριάς επί της οδού Ευτέρπης 63 στη Δ.Ε. Διονύσου.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 11/10/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δέντρο χλωρό, χαμηλού ύψους, το οποίο έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου της ιδιοκτησίας. (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ(ΟΧΙ κ.κ Στασινοπούλου Α.,Τσαγκαράκης Ε.,Πέππα Α.)

4. Το υπό αριθμό 32935/23-11-2015 αίτημα του κ. Σπανάκη για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Προύσης 101 στη Δ.Ε. Διονύσου.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 11/10/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο χλωρό ύψους 30 m. Εμφανίζει κλίση 20% και έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου. Το δέντρο έχει κλαδευτεί στο παρελθόν κατά μήκος του κορμού και έχει απομένει η κόμη που το καθιστά επισφαλές για την ομαλή ανάπτυξή του. Πλησίον του δέντρου, επί του οδοστρώματος έχει περάσει αγωγός συλλογής ομβρίων υδάτων με συνέπεια να διαταραχτεί το ριζικό του σύστημα και μέρος του να αποκοπεί από τις εργασίες των συνεργείων.(Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ .ΜΟΝΟ ΝΑ ΚΛΑΔΕΥΤΕΙ

Δ)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

5. Το υπό αριθμό 28588/15-09-2017 αίτημα του κ. Β. Μάρκου για την κοπή λευκών επί της οδού Ροδοπόλεως 4 στη Δ.Ε. Δροσιάς.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 11/10/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πέντε λεύκες υγιείς, που έχουν πάρει κλίση 30%, μία εκ των οποίων ακουμπάει σε καλώδια της Δ.Ε.Η. Σύμφωνα με την παραπάνω αίτηση και κατόπιν επιβεβαίωσης από τη Δημοτική Ενότητα Δροσιάς, στον συγκεκριμένο δρόμο στις 25/6/2017, κλαδιά έπεσαν σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο προκαλώντας ζημιά. Γεγονός είναι ότι το είδος των δέντρων που φύονται στο πεζοδρόμιο της οδού Ροδοπόλεως έχει πολύ ρηχό και μαλακό ριζικό σύστημα και ξύλο ελαφρό, μαλακό, που δεν είναι πολύ γερό με συνέπεια τα δέντρα να καθίστανται ασταθή κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων. (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ 5(ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΥΟ ΠΟΥ ΑΚΟΥΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ κ.κ ΠΕΠΠΑ Α.,ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.)

6. Τα υπ. αριθμ. 190/21-09-2016 (αρ. πρωτ. Δ.Ε. Δροσιάς) αίτημα της Μ.-Ζ. Κωδωνή-Καλογρίδη και 175/3-07-2017 (αρ. πρωτ. Δ.Ε. Δροσιάς) αίτημα του κ. Ποταμίτη για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Ανθέων 12Α στη Δ.Ε. Δροσιάς.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 11/10/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους 30 m, που έχει μια μικρή κλίση και το ριζικό του σύστημα έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου καθώς και το εσωτερικό της αυλής της οικίας. Επίσης όπως φαίνεται και από τη συνημμένη φωτογραφία έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην φρεάτιο ύδρευσης ιδιοκτησίας του Δήμου. (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΚΛΑΔΕΥΤΕΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

7. Το υπό αριθμό 27828/11-09-2017 αίτημα της κ. Θ. Λαμπροπούλου για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Ακόβου 5 στη Δ.Ε. Ροδόπολης.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 11/10/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για τρία χλωρά πεύκα. Το ένα πεύκο ακουμπάει στα κάγκελα της οικίας και έχει μια κλίση 25%. Το δεύτερο πεύκο έχει εμφανή εικόνα υποβάθμισης του ιστάμενου κορμού στο ύψος της βάσης του που το καθιστά επικίνδυνο. Το πεύκο, που είναι σε απόσταση από τα άλλα δύο, εμφανίζει μικρή κλίση, έχει κλαδευτεί στο παρελθόν κατά μήκος όλου του κορμού και έχει απομένει η κόμη που το καθιστά επισφαλές για την ομαλή ανάπτυξή του. (Επισυνάπτεται

φωτογραφικό υλικό). Σύμφωνα με την αιτούσα το ένα δέντρο στο παρελθόν δημιούργησε πρόβλημα στο κιγκλίδωμα της οικίας.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΥΚΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ(ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΨΗΦΙΣΑΝ Οικ.κ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι.,ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Ι.,ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ Β.)
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΥΟ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΟΥΝ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

8. Το υπό αριθμό 30672/29-09-2017 αίτημα του κ. Κ. Ιωαννίδη για την κοπή πεύκων επί της οδού Πιπίνου και Πιπεροπούλου στη Δ.Ε. Σταμάτας.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 11/10/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για χλωρά πεύκα που έχουν κλίση 30%, έχουν σηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου. Τα δύο από αυτά ακουμπούν στα κάγκελα της οικίας και η κόμη τους εισέρχεται με κλίση εντός της ιδιοκτησίας. Το τρίτο πεύκο έχει εμφανή εικόνα υποβάθμισης του ιστάμενου κορμού όπως φαίνεται και στην εικόνα που συνοδεύει την έκθεση. (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΕΥΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΜΦΑΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ.ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΟΥΝ.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό ..24/2017.

και διαβιβάζεται στη Δ/ση Περιβάλλοντος για υλοποίηση.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.



ΤΑ ΜΕΛΗ
Πέππα Αγγελική
Δαρδαμάνης Βασίλειος
Στασινοπούλου Αναστασία
Τσαγκαράκης Ευάγγελος
Κρητικός Αθανάσιος
Κανατσούλης Ιωάννης
Τσουδερός Ιωάννης