



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..22η/2017..  
της ..14/11/2017..**

**..Αριθ. Απόφασης: 328/2017..**

**ΘΕΜΑ 37<sup>ο</sup>: « Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της **22ης/14-11-2017** Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..14η Νοεμβρίου 2017..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..18:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **.. 36855/10-11-2017..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..30..** ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
7. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
8. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
9. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
10. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
11. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
12. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
13. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
14. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
15. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
16. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
17. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
18. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
19. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
20. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
21. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
22. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
23. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
24. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
25. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
26. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
2. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
4. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
5. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
6. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
9. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
10. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
11. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

27. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
28. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
29. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
30. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ.

#### **Απουσίες:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρή Δημήτριος, Κρητικός Αθανάσιος, Λυρούδιας Ευάγγελος (δικαιολογημένη απουσία), Κοντάκης Κυριάκος (δικαιολογημένη απουσία), Σώκου Ζωή και Υφαντής Ηλίας (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

#### **Προσελεύσεις:**

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Κριεμάδης Στέφανος, Μπιτάκος Παναγιώτης, και Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Αυέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

#### **Αποχωρήσεις:**

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Κριεμάδης Στέφανος και Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6<sup>ου</sup> θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Καρασαρλής Αναστάσιος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Κανατσούλης Ιωάννης, Τσουδερός Ιωάννης, Αυέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη, Λουκάτου Ανθή, Φωτάκης Ιωάννης και Ζυγούνας Γεώργιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 36<sup>ου</sup> θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 28<sup>ου</sup> θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29<sup>ου</sup> θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4<sup>ου</sup> θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 37<sup>ου</sup> θέματος.

✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.

✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

✓ Το 38<sup>ο</sup> θέμα αποσύρθηκε από την Η.Δ.

#### **..Αριθ. Απόφασης: 328/2017..**

➤ **ΘΕΜΑ 37ο:** « Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..37<sup>ου</sup>.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης κ. Αγαθοκλέους – Ακριτίδη Αγγέλα να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Η Αντιδήμαρχος κ. Αγαθοκλέους – Ακριτίδη Αγγέλα είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΚΟΚ, ΤΑΠ (ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΛΑΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΚΛΠ)**

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	33632/19-10-2017	10176	ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	209,91	180,92	Προηγ. Ένδειξη: 1.601κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 1.809κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 1.619κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	34219/24-10-2017	8439	ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	51,93	22,43	Προηγ. Ένδειξη: 468κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 524κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 487κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	285,84	266,00	Προηγ. Ένδειξη: 487κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 787κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 487κ.μ.	
3	24413/23-8-2017	16587	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	47,53	26,96	Προηγ. Ένδειξη: 408κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 458κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 422κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	34,59	14,75	Προηγ. Ένδειξη: 422κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 487κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 422κ.μ.	
4	24189/21-8-2017	11874	ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	103,46	50,79	Προηγ. Ένδειξη: 3.680κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 3.797κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 3.737κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5	25381/30-8-2017	50834	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΚΑΛΑΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	450,37	412,73	Προηγ. Ένδειξη: 6.216κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 6.551κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 6.251κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
6	23528/7-8-2017	30930	ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2015	Γ 4ΜΗΝΟ	69,40	49,72	Προηγ. Ένδειξη: 5.000κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 5.711κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 5.000κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
					2016	Α 4ΜΗΝΟ	47,53	27,69		
					2016	Β 4ΜΗΝΟ	22,38	2,54		
					2016	Γ 4ΜΗΝΟ	32,55	12,71		
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	1.104,41	1.084,57		
7	23898/11-8-2017	9159	ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	78,37	57,51	Προηγ. Ένδειξη: 8.498κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 8.590κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 8.500κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8	14365/17-5-2017	48039	ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	271,60	226,28	Προηγ. Ένδειξη: 282κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 529κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 329κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	71,76	3,67	Προηγ. Ένδειξη: 329κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 412κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 407κ.μ.	
9	28798/18-9-2017	4402	ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Β 4ΜΗΝΟ	236,80	204,25	Προηγ. Ένδειξη: 675κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 900κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 700κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
					2016	Γ 4ΜΗΝΟ	95,55	70,62	Προηγ. Ένδειξη: 700κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 1.010κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 710κ.μ.	
10	24498/24-8-2017	26489	ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	444,95	408,33	Προηγ. Ένδειξη: 2.689κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 3.022κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 2.722κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
11	26635/4-9-2017	59901	ΜΑΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	80,58	24,29	Ο λογαριασμός εκδόθηκε με γενικό τιμολόγιο ενώ με την με αρ.πρωτ.489/5-1-2017 αίτησή της είναι ενταγμένη στο μειωμένο τιμολόγιο.	
12	25854/31-8-2017	47143	ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	753,21	716,59	Προηγ. Ένδειξη: 2.634κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 3.074κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 2.667κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	88,77	52,66	Προηγ. Ένδειξη: 2.667κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 3.178κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 2.699κ.μ.	
13	15267/24-5-2017	50598	ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	11.080,51	11.060,67	Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 31539/6-10-2017 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας ύδρευσης δεν έχει τοποθετηθεί η παροχή και είναι οικόπεδο.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
14	23311/3-8-2017	6471	ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	2.271,93	2.222,20	Προηγ. Ένδειξη: 2.300κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 3.220κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 2.353κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
15	23700/9-8-2017	32588	ΣΚΑΜΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	85,38	65,03	Προηγ. Ένδειξη: 726κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 827κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 727κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
16	25885/31-8-2017	32709	ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	393,42	366,46	Προηγ. Ένδειξη: 3.586κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 3.900κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 3.600κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	224,14	196,16	Προηγ. Ένδειξη: 3.600κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 4.117κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 3.616κ.μ.	
17	18169/16-6-2017	69746	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΤΣΕΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Β 4ΜΗΝΟ	82,05	60,18	Προηγ. Ένδειξη: 2κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 99κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 6κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
					2016	Γ 4ΜΗΝΟ	45,32	25,48	Προηγ. Ένδειξη: 6κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 146κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 6κ.μ.	
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	37,13	17,29	Προηγ. Ένδειξη: 6κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 180κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 6κ.μ.	

18	32139/10-10-2017	6342	ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	A 4ΜΗΝΟ	342,79	286,45	Προηγ. Ένδειξη: 3.698κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 3.990κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 3.760κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
19	1738/18-1-2017	51405	ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΖΩΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	A 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84	Είχε γίνει η με αρ.πρωτ. 1738/18-1-2017 αίτηση διακοπής και εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαριασμός.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
		40720	ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	A 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84		
20		44783	ΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΤΑΠ	2009-2011		56,73	56,73	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 19850/06-02-2008. Νέοι Ιδιοκτήτες: ΜΟΥΜΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΛΒΕΡΤΟΣ	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
		44784	ΚΟΥΚΗ ΑΘΗΝΑ	ΤΑΠ	2009-2011		56,73	56,73		

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	28297/14-9-2017	50312	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	A 4ΜΗΝΟ	1.892,25	1.127,24	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/09/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 931911 το A 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 800κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 305κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
2	29854/26-9-2017	39019	ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	A 4ΜΗΝΟ	469,35	169,72	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 29/05/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 20125779 το A 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 342κ.μ.υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 166κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
3	28841/19-9-2017	20483	ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	A 4ΜΗΝΟ	300,08	83,83	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 02/06/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 09-15945 το A 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 265κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 55κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

4	25385/30-8-2017	54060	ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	917,74	484,54	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 31/08/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή Β1068680 το Γ 4ΜΗΝΟ 2016 ήταν 492κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 203κ.μ. και το Α 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 288κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 137κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	336,47	89,61		
Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
5	30322/28-9-2017	60555	ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΣΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	1.094,92	623,89	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 27/10/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 24928639 το Α 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 548κ.μ.υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 186κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
6	23301/3-8-2017	50585	ΝΤΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	1.056,95	494,42	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 04/08/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 20605810 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 536κ.μ.υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 262κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
7	2332/25-1-2017	32658	ΡΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	328,56	251,65	Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.21277/14-7-2017 έκθεση αποτελεσμάτων δοκιμής πιστοποιημένου εργαστηρίου υπήρχε βλάβη στον υδρομετρητή με αρ.052553 με αποτέλεσμα να γίνεται υπερεγγραφή κατά την λειτουργία του.	ΑΝΟΙΞΗ
8	23924/14-8-2017	29674	ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	737,39	383,82	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 31/08/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 11294 το Α 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 435κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 104κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
9	27391/6-9-2017	52616	ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	550,71	248,86	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/09/2017. Η κατανάλωση	ΣΤΑΜΑΤΑ

					2017	A 4ΜΗΝΟ	838,64	460,79	ύδατος για το με αρ.μετρητή Z84568 το Γ 4ΜΗΝΟ 2016 ήταν 372κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 44κ.μ. και το A 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 467κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 40κ.μ.	
10	21251/14-7-2017	33870	ΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	A 4ΜΗΝΟ	1.022,15	571,17	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 26/07/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 096654 το A 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 525κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 181κ.μ. και το B 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 858κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 400κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
						B 4ΜΗΝΟ	2.075,76	1.082,71		

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	19018/23-6-2017	31731	ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2016	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 31780/06-10-2017 διαπιστωτική πράξη ελέγχου της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στον υδρομετρητή με αρ.243773.	ΑΝΟΙΞΗ
2	18524/20-6-2017	32793	ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2016	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 28535/12-10-2017 διαπιστωτική πράξη ελέγχου της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή κάποιο άλλο πρόβλημα στον υδρομετρητή με αρ.9419157.	ΑΝΟΙΞΗ
3	15496/25-5-2017	20301	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (FIRST DATA)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2016	Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.30513/29-09-2017 έκθεση αποτελεσμάτων δοκιμής πιστοποιημένου εργαστηρίου στον υδρομετρητή με αρ.Α000121303 δεν συντρέχει λόγος διαγραφής.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 28-12-2017, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.



Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 174 παρ.1δ, 2 και 3 περ.γ' του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α').
- ❖ Την 102/19-5-2015 απόφαση του Δ.Σ.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει τις διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων, ως κάτωθι:

Όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΚΟΚ, ΤΑΠ (ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΛΑΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛ ΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	33632/19-10-2017	10176	ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	209,91	180,92	Προηγ. Ένδειξη: 1.601κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 1.809κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 1.619κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	34219/24-10-2017	8439	ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	51,93	22,43	Προηγ. Ένδειξη: 468κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 524κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 487κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	285,84	266,00	Προηγ. Ένδειξη: 487κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 787κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 487κ.μ.	
3	24413/23-8-2017	16587	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	47,53	26,96	Προηγ. Ένδειξη: 408κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 458κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 422κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	34,59	14,75	Προηγ. Ένδειξη: 422κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 487κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 422κ.μ.	
4	24189/21-8-2017	11874	ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	103,46	50,79	Προηγ. Ένδειξη: 3.680κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 3.797κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 3.737κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5	25381/30-8-2017	50834	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΚΑΛΑΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	450,37	412,73	Προηγ. Ένδειξη: 6.216κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 6.551κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 6.251κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
6	23528/7-8-2017	30930	ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2015	Γ 4ΜΗΝΟ	69,40	49,72	Προηγ. Ένδειξη: 5.000κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 5.711κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 5.000κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
					2016	Α 4ΜΗΝΟ	47,53	27,69		
					2016	Β 4ΜΗΝΟ	22,38	2,54		
					2016	Γ 4ΜΗΝΟ	32,55	12,71		
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	1.104,41	1.084,57		
7	23898/11-8-2017	9159	ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	78,37	57,51	Προηγ. Ένδειξη: 8.498κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 8.590κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 8.500κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8	14365/17-5-2017	48039	ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	271,60	226,28	Προηγ. Ένδειξη: 282κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 529κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 329κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	71,76	3,67	Προηγ. Ένδειξη: 329κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 412κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 407κ.μ.	
9	28798/18-9-2017	4402	ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Β 4ΜΗΝΟ	236,80	204,25	Προηγ. Ένδειξη: 675κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 900κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 700κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2016	Γ 4ΜΗΝΟ	95,55	70,62	Προηγ. Ένδειξη: 700κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 1.010κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 710κ.μ.	

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10	24498/24-8-2017	26489	ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	444,95	408,33	Προηγ. Ένδειξη: 2.689κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 3.022κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 2.722κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
11	26635/4-9-2017	59901	ΜΑΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	80,58	24,29	Ο λογαριασμός εκδόθηκε με γενικό τιμολόγιο ενώ με την με αρ.πρωτ.489/5-1-2017 αίτησή της είναι ενταγμένη στο μειωμένο τιμολόγιο.	
12	25854/31-8-2017	47143	ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	753,21	716,59	Προηγ. Ένδειξη: 2.634κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 3.074κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 2.667κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	88,77	52,66	Προηγ. Ένδειξη: 2.667κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 3.178κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 2.699κ.μ.	
13	15267/24-5-2017	50598	ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	11.080,51	11.060,67	Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 31539/6-10-2017 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας ύδρευσης δεν έχει τοποθετηθεί η παροχή και είναι οικόπεδο.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
14	23311/3-8-2017	6471	ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	2.271,93	2.222,20	Προηγ. Ένδειξη: 2.300κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 3.220κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 2.353κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
15	23700/9-8-2017	32588	ΣΚΑΜΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	85,38	65,03	Προηγ. Ένδειξη: 726κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 827κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 727κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
16	25885/31-8-2017	32709	ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	393,42	366,46	Προηγ. Ένδειξη: 3.586κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 3.900κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 3.600κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	224,14	196,16	Προηγ. Ένδειξη: 3.600κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 4.117κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 3.616κ.μ.	
17	18169/16-6-2017	69746	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΤΣΕΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Β 4ΜΗΝΟ	82,05	60,18	Προηγ. Ένδειξη: 2κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 99κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 6κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
					2016	Γ 4ΜΗΝΟ	45,32	25,48	Προηγ. Ένδειξη: 6κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 146κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 6κ.μ.	
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	37,13	17,29	Προηγ. Ένδειξη: 6κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 180κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 6κ.μ.	
18	32139/10-10-2017	6342	ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	342,79	286,45	Προηγ. Ένδειξη: 3.698κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 3.990κ.μ. Ορθή τρεχ. ένδειξη: 3.760κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
19	1738/18-1-2017	51405	ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΖΩΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84	Είχε γίνει η με αρ.πρωτ. 1738/18-1-2017 αίτηση διακοπής και εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαριασμός.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
		40720	ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84		
20		44783	ΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΤΑΠ	2009-2011		56,73	56,73	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 19850/06-02-2008. Νέοι Ιδιοκτήτες: ΜΟΥΜΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΛΒΕΡΤΟΣ	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
		44784	ΚΟΥΚΗ ΑΘΗΝΑ	ΤΑΠ	2009-2011		56,73	56,73		

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	28297/14-9-2017	50312	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	1.892,25	1.127,24	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/09/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 931911 το Α 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 800κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 305κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
2	29854/26-9-2017	39019	ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	469,35	169,72	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 29/05/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 20125779 το Α 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 342κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 166κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
3	28841/19-9-2017	20483	ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	300,08	83,83	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 02/06/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 09-15945 το Α 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 265κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 55κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	25385/30-8-2017	54060	ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	917,74	484,54	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 31/08/2017. Η κατανάλωση	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

					2017	A 4ΜΗΝΟ	336,47	89,61	ύδατος για το με αρ.μετρητή B1068680 το Γ 4ΜΗΝΟ 2016 ήταν 492κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 203κ.μ. και το A 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 288κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 137κ.μ.	
A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
5	30322/28-9-2017	60555	ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΣΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	A 4ΜΗΝΟ	1.094,92	623,89	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 27/10/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 24928639 το A 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 548κ.μ.υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 186κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
6	23301/3-8-2017	50585	ΝΤΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	B 4ΜΗΝΟ	1.056,95	494,42	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 04/08/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 20605810 το B 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 536κ.μ.υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 262κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
7	2332/25-1-2017	32658	ΡΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	328,56	251,65	Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.21277/14-7-2017 έκθεση αποτελεσμάτων δοκιμής πιστοποιημένου εργαστηρίου υπήρχε βλάβη στον υδρομετρητή με αρ.052553 με αποτέλεσμα να γίνεται υπερεγγραφή κατά την λειτουργία του.	ΑΝΟΙΞΗ
8	23924/14-8-2017	29674	ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	A 4ΜΗΝΟ	737,39	383,82	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 31/08/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 11294 το A 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 435κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 104κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
9	27391/6-9-2017	52616	ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	550,71	248,86	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/09/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή Z84568 το Γ 4ΜΗΝΟ 2016 ήταν 372κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 44κ.μ. και το A 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 467κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 40κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
					2017	A 4ΜΗΝΟ	838,64	460,79		

10	21251/14-7-2017	33870	ΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	A 4ΜΗΝΟ	1.022,15	571,17	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 26/07/2017. Η κατανάλωση ύδατος για το με αρ.μετρητή 096654 το Α 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 525κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 181κ.μ. και το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 858κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 400κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
						B 4ΜΗΝΟ	2.075,76	1.082,71		

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	19018/23-6-2017	31731	ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2016	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 31780/06-10-2017 διαπιστωτική πράξη ελέγχου της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στον υδρομετρητή με αρ.243773.	ΑΝΟΙΞΗ
2	18524/20-6-2017	32793	ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2016	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 28535/12-10-2017 διαπιστωτική πράξη ελέγχου της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή κάποιο άλλο πρόβλημα στον υδρομετρητή με αρ.9419157.	ΑΝΟΙΞΗ
3	15496/25-5-2017	20301	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (FIRST DATA)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2016	Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.30513/29-09-2017 έκθεση αποτελεσμάτων δοκιμής πιστοποιημένου εργαστηρίου στον υδρομετρητή με αρ.Α000121303 δεν συντρέχει λόγος διαγραφής.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 28-12-2017, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.  
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ- ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.  
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.  
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).  
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.  
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.  
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.  
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.