

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..25η/2014..

της 14ης-10-2014

..Αριθ. Απόφασης: ..345/2014..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..14ης/10/2014.. της ..25ης/2014.. Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την ..14^η Οκτωβρίου 2014.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ. ..32694/10-10-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 14-10-2014, του Προέδρου κ. Διονύσιου Ζαμάνη, Δημάρχου Δήμου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: «Έγκριση πρακτικού Νο1 για την «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών και χρωμάτων διαγράμμισης οδών» και λήψη σχετικής απόφασης».

ΘΕΜΑ 2^ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στον κ. ΓΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ ο οποίος υπέστη ζημιά στο αυτ/το του από πτώση σε λακκούβα».

ΘΕΜΑ 3^ο «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2014 στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 4^ο «Έγκριση Μελέτης, Όρων Διακήρυξης, Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014 για την Ανάθεση «Προμήθειας Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγειινής Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντόμωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, Απόφραξη Αγωγών Ομβρίων και Φρεατίων, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» του Δήμου Διονύσου».

➤ **ΘΕΜΑ 5^ο** «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2014 για την Εγκατάσταση Νέας Δοσομετρικής Αντλίας Έγχυσης Χλωρίου στη Γεώτρηση Πόσιμου Ύδατος της Αγίας Σωτήρας της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας».

ΘΕΜΑ 6^ο «Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014 για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Δορυφορικής Σύδεσης Οχημάτων» του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 7^ο «Έγκριση Μελέτης, Όρων Διακήρυξης, Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014 για την Ανάθεση «Προμήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 8^ο «Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014 για την «Προμήθεια Απολυμαντικού Μέσου Πόσιμου Νερού» του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 9^ο: «Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014 για την «Προμήθεια Ειδών Οδοσήμανσης» του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 10^ο: «Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014 για την «Προμήθεια Σάκκων» του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 11^ο: «Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014 για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων Μηχανικής Αποκομιδής» του Δήμου Διονύσου».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαμάνης Διονύσιος, Πρόεδρος.
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
3. Κωστάκης Δημήτριος
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία
5. Καγιαλή Ελπίς
6. Κοντάκης Κυριάκος
7. Καλαφατέλης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Στάικος Θεόδωρος
2. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Ο ΔΣ κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Το 6^ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης απεσύρθη.

Αριθμός Απόφασης: ..345/2014..

- **ΘΕΜΑ 5^ο** «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2014 για την Εγκατάσταση Νέας Δοσομετρικής Αντλίας Έγχυσης Χλωρίου στη Γεώτρηση Πόσιμου Ύδατος της Αγίας Σωτήρας της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας».

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του θέματος.

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με την 284/2014 ΑΟΕ έγινε ανάθεση στην εταιρία DALCOCHEM A.B.E.E.Φ.Α. προκειμένου να εγκαταστήσει μία καινούργια δοσομετρική αντλία, σε αντικατάσταση των δύο χαλασμένων δοσομετρικών αντλιών των γεωτρήσεων της Αγίας Σωτήρας και του Γηπέδου, η οποία θα ρυθμιζόταν να εγχύει την αναγκαία ποσότητα χλωρίου που απαιτείται για τη χλωρίωση του συνόλου του όγκου του αντλούμενου νερού και από τις δύο γεωτρήσεις.

Πράγματι η εν λόγω καινούργια δοσομετρική αντλία εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο αντλιοστάσιο του Γηπέδου, αλλά διαπιστώθηκε ότι δουλεύει συνεχώς στο όριο, αφού

πρακτικά εκτελεί το έργο των δύο δοσομετρικών αντλιών που υπήρχαν, προκειμένου να εγγύει τη ποσότητα χλωρίου που απαιτεί ο όγκος του νερού που αντλείται και από το Γήπεδο και την Αγία Σωτήρα.

Προκειμένου λοιπόν η νέα δοσομετρική αντλία στο Γήπεδο να μη καεί από τη συνεχή λειτουργία της στο όριο, αλλά και για εξασφαλιστεί περαιτέρω ότι η χλωρίωση του νερού γίνεται σωστά, δεδομένου ότι κάποιες μετρήσεις, οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν, σε κάποια σημεία του δικτύου έδειξαν χαμηλές τιμές υπολειμματικού χλωρίου, οι οποίες καλό είναι να αυξηθούν, προτείνεται η εγκατάσταση μία ακόμη δοσομετρικής αντλίας και των αναγκαίων μπεκ έγχυσης στη γεώτρηση της Αγίας Σωτήρας.

Με την προτεινόμενη επέμβαση θα γίνει, τελικά, η αντικατάσταση και των δύο χαλασμένων δοσομετρικών αντλιών, από μία σε κάθε γεώτρηση: του Γηπέδου, η οποία έχει ήδη γίνει (284/2014 ΑΟΕ), και της Αγίας Σωτήρας, με την παρούσα εισήγηση.

Για την εν λόγω εγκατάσταση της δεύτερης δοσομετρικής αντλίας και μπεκ στη γεώτρηση της Αγίας Σωτήρας, εκλήθει λόγω του επείγοντος αντιμετώπισης του ζητήματος (της οριακής λειτουργίας της μίας δοσομετρικής αντλίας στη γεώτρηση του Γηπέδου και της χαμηλής υπολειμματικής χλωρίωσης), η εταιρία DALCOCHEM A.B.E.E.Φ.Α., η οποία προσκόμισε τη συνημμένη προσφορά για ποσό 1.033,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης 1.033,20 € με χρέωση του Κ.Α. 25.7131.0009 με ονομασία «Προμήθεια Χλωριωτών» προκειμένου να εξοφληθεί η εταιρία DALCOCHEM A.B.E.E.Φ.Α. (ΠΑΥ ... 2014).

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
- τις διατάξεις των άρθρων 158 «Δαπάνες» και 209 «Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06,
- το Π.Δ.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,
- την 284/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη δαπάνη για την εγκατάσταση της δεύτερης δοσομετρικής αντλίας και μπεκ στη γεώτρηση της Αγίας Σωτήρας και διαθέτει πίστωση €1.033,20 σε βάρος του Κ.Α. 25.7131.0009 με ονομασία «Προμήθεια Χλωριωτών» προκειμένου να εξοφληθεί η εταιρία DALCOCHEM A.B.E.E.Φ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αλεξανδρής Δημήτριος 2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

<i>Ζαμάνης Διονύσιος, Δήμαρχος</i>	<ol style="list-style-type: none">3. Κωστάκης Δημήτριος4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία5. Καγιαλή Ελπίς6. Κοντάκης Κυριάκος7. Καλαφατέλης Ιωάννης8. Μπιτάκος Παναγιώτης
--	---

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

*Ζαμάνης Διονύσιος
Δήμαρχος*

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Δ/ση Περιβάλλοντος.