



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..13η/2018..
της ..2/7/2018..

..Αριθ. Απόφασης: 389/2018..

ΘΕΜΑ 23ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **13ης/2-7-2018** Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..2α Ιουλίου 2018..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..17:00..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνεχιζόμενη κατόπιν διακοπής της την Τρίτη 26-6-2018 σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), λόγω πέρασ του ωραρίου, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **.. 21787/22-6-2018..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..26..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
10. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
11. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
12. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
13. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
14. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
15. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
16. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
17. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
18. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
19. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
20. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
21. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
23. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
2. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
4. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
5. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
6. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
7. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
9. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
10. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
12. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
14. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

24. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
25. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
26. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαμπος.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Μπέτσης Ανδρέας, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Η Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Λυρούδης Ευάγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 43^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις:

- Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Στασινοπούλου Αναστασία, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Γκιζελή Αικατερίνη, Ράικος Δημήτριος, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Σώκου Ζωή και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12^{ου} θέματος .
- Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 21^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Κριεμάδης Στέφανος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 22^{ου} θέματος

- ✓Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Χαχαλή Ασημίνα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓Τα θέματα με α/α 6 και 7 αποσύρθηκαν από την Η.Δ.

..Αριθ. Απόφασης: 389/2018..

- **ΘΕΜΑ 23ο:** «*Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων*».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..28^{ου}..** της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ζαμάνη Διονύσιο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Δήμαρχος κ. Ζαμάνης Διονύσιος είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΚΟΚ, ΤΑΠ (ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΛΑΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	37879/17-11-2017	7218	ΕΡΤ ΑΕ	ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ	2008-2013		1.370.508,81	1.370.508,81	Σύμφωνα με την με αρ.4814/2017 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώνεται η βεβαίωση του με αρ.πρ. 6044/01-03-2013 αποσπάσματος χρηματικού καταλόγου λόγω μη άσκησης δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης. Θα γίνει εκ νέου βεβαίωση αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της προηγούμενης ακρόασης.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1	20317/11-6-2018	47376	ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΖΗΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ	1999-2004		2.573,08	2.573,08	Δεν τηρήθηκε η ορθή διαδικασία βεβαίωσης από την πρώην Κοινότητα Κρυονερίου. Θα επαναβεβαιωθεί με την ορθή διαδικασία διότι δεν έγινε επίδοση της πράξης επιβολής με απόδειξη και δεν έλαβε γνώση ο υπόχρεος.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2	23699/9-8-2017	48935	ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΦΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	112,50	57,06	Προηγ. Ένδειξη: 1.062κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.187κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.172κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
3	41035/08-12-2017	7662	ΓΚΑΝΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	65,89	45,54	Προηγ. Ένδειξη: 324κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 399κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 325κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	4093/2-2-2018	46543	ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	21,87	2,03	Προηγ. Ένδειξη: 1.573κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.814κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.573κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
						Β 4ΜΗΝΟ	82,05	62,21		
						Γ 4ΜΗΝΟ	129,45	109,61		
5	41324/11-12-2017	51843	ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	197,25	19,43	Προηγ. Ένδειξη: 2.760κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.960κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.920κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
6	8639/8-3-2018	47516	ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	22,38	2,03	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 19829/6-6-2018 έντυπο αφαίρεσης του υδρομετρητή με αρ. Ζ7311 η ένδειξη ήταν 4.823κ.μ. και όχι 4.834κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	22,38	2,54		
					2017	Β 4ΜΗΝΟ	22,38	2,54		

7	19006/6-6-2018	5511	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	107,98	77,46	Προηγ. Ένδειξη: 1.178κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 1.299κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.199κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
---	----------------	------	--------------------------	---------	------	---------	--------	-------	--	-------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	40312/4-12-2017 & 16/2-1-2018	49059	ΔΕΛΛΑΝΔΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	B 4ΜΗΝΟ	5.986,47	4.290,19	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 31/5/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0000103 το B 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 2.094κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 494κ.μ., υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 151 κ.μ. και 104 κ.μ. αντίστοιχα.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
						Γ 4ΜΗΝΟ	924,07	523,30		
2	14469/18-4-2018, 17653/15-5-2018	42476	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	B 4ΜΗΝΟ	1.158,20	1.021,97	Διαρροή, η οποία σύμφωνα με την διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης την 17/05/2018 οφείλεται στη θέση του υδρομετρητή λόγω βάθους και έχει αλλαχθεί τρεις φορές από την υπηρεσία ύδρευσης για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
3	3821/31-1-2018	47821	ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟ ΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	B 4ΜΗΝΟ	762,70	400,75	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 14/06/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0001118 το B 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 443κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 311κ.μ., υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 110 κ.μ. και 111 κ.μ. αντίστοιχα.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
						Γ 4ΜΗΝΟ	385,28	128,60		
4	42594/21-12-2017	47173	ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛ ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	B 4ΜΗΝΟ	807,00	437,15	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 03/01/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0001070 το B 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 457κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 32κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
5	15161/24-4-2018	49539	ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	621,23	278,45	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 20/06/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0000926 το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 398κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 161κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

6	18176/21-5-2018	27063	ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΤΩΡ (ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	260,53	64,28	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 14/6/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.12-0505-00 το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 240κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 13κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
7	41041/8-12-2017	52433	ΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	1.876,43	1.132,80	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 14/06/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.009540 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 795κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 290κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	15588/27-4-2018	26124	ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ANNA	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 19843/6-6-2018 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος μέτρηση ή άλλο πρόβλημα στον υδρομετρητή με αρ. 68633.	ΔΡΟΣΙΑ
2	1845/12-1-2018	48545	ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με το από 08-05-2018 πιστοποιητικό διακρίβωσης του εργαστηρίου υδρομετρητών της ΕΥΔΑΠ, δεν βρέθηκε σφάλμα στην λειτουργία του υδρομετρητή με αρ.Β0644936.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
3	15161/24-4-2018	49539	ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 21560/20-06-2018 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.0000926, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 177κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2016: 148κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2015: 119κ.μ.)	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 31/08/2018**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως επικεφαλής της παράταξης «Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής: «Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στη διαγραφή της ΕΡΤ και διαφωνούμε με τα απορριπτικά αιτήματα. Καλείστε να φέρετε την τροποποίηση του κανονισμού. Θα επικαλεστώ την μαρτυρία του κ. Κυριακούλη για την ΕΡΤ και συζητήσαμε για θέματα επιβολής φόρου. Δεν ξέρω αν τηρήθηκαν σωστά και νομίζω ότι το χρέος ήταν γύρω στα 3 εκατομμύρια».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 174 παρ. 1δ 2 και 3 παρ.γ, 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006.
- ❖ Την αριθ. 102/2015 απόφαση του Δ.Σ.
- ❖ Τις αιτήσεις των οφειλετών.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 14 Υπέρ, 1 Κατά και 2 Παρών

Μειοψηφούντος του Δ.Σ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης δήλωσαν παρών για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΚΟΚ, ΤΑΠ (ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΛΑΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	37879/17-11-2017	7218	ΕΡΤ ΑΕ	ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ	2008-2013		1.370.508,81	1.370.508,81	Σύμφωνα με την με αρ.4814/2017 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώνεται η βεβαίωση του με αρ.πρ. 6044/01-03-2013 αποσπάσματος χρηματικού καταλόγου λόγω μη άσκησης δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης. Θα γίνει εκ νέου βεβαίωση αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της προηγούμενης ακρόασης.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1	20317/11-6-2018	47376	ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΖΗΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ	1999-2004		2.573,08	2.573,08	Δεν τηρήθηκε η ορθή διαδικασία βεβαίωσης από την πρώην Κοινότητα Κρυονερίου. Θα επαναβεβαιωθεί με την ορθή διαδικασία διότι δεν έγινε επίδοση της πράξης επιβολής με απόδειξη και δεν έλαβε γνώση ο υπόχρεος.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2	23699/9-8-2017	48935	ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΦΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	112,50	57,06	Προηγ. Ένδειξη: 1.062κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.187κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.172κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
3	41035/08-12-2017	7662	ΓΚΑΝΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	65,89	45,54	Προηγ. Ένδειξη: 324κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 399κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 325κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	4093/2-2-2018	46543	ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	21,87	2,03	Προηγ. Ένδειξη: 1.573κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.814κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.573κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
						Β 4ΜΗΝΟ	82,05	62,21		
						Γ 4ΜΗΝΟ	129,45	109,61		
5	41324/11-12-2017	51843	ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	197,25	19,43	Προηγ. Ένδειξη: 2.760κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.960κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.920κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
6	8639/8-3-2018	47516	ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	22,38	2,03	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 19829/6-6-2018 έντυπο αφαίρεσης του υδρομετρητή με αρ. Ζ7311 η ένδειξη ήταν 4.823κ.μ. και όχι 4.834κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	22,38	2,54		
					2017	Β 4ΜΗΝΟ	22,38	2,54		
7	19006/6-6-2018	5511	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	107,98	77,46	Προηγ. Ένδειξη: 1.178κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.299κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.199κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	40312/4-12-2017 & 16/2-1-2018	49059	ΔΕΛΑΝΔΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	B 4ΜΗΝΟ	5.986,47	4.290,19	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 31/5/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0000103 το B 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 2.094κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 494κ.μ., υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 151 κ.μ. και 104 κ.μ. αντίστοιχα.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
						Γ 4ΜΗΝΟ	924,07	523,30		
2	14469/18-4-2018, 17653/15-5-2018	42476	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	B 4ΜΗΝΟ	1.158,20	1.021,97	Διαρροή, η οποία σύμφωνα με την διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης την 17/05/2018 οφείλεται στη θέση του υδρομετρητή λόγω βάρους και έχει αλλαχθεί τρεις φορές από την υπηρεσία ύδρευσης για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
3	3821/31-1-2018	47821	ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	B 4ΜΗΝΟ	762,70	400,75	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 14/06/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0001118 το B 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 443κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 311κ.μ., υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 110 κ.μ. και 111 κ.μ. αντίστοιχα.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
						Γ 4ΜΗΝΟ	385,28	128,60		
4	42594/21-12-2017	47173	ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	B 4ΜΗΝΟ	807,00	437,15	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 03/01/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0001070 το B 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 457κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 32κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
5	15161/24-4-2018	49539	ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	621,23	278,45	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 20/06/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0000926 το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 398κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 161κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
6	18176/21-5-2018	27063	ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΤΩΡ (ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	260,53	64,28	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 14/6/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.12-0505-00 το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 240κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 13κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

7	41041/8-12-2017	52433	ΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	1.876,43	1.132,80	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 14/06/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.009540 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 795κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 290κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
---	-----------------	-------	----------------------	---------	------	---------	----------	----------	---	---------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	15588/27-4-2018	26124	ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ANNA	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 19843/6-6-2018 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος μέτρηση ή άλλο πρόβλημα στον υδρομετρητή με αρ. 68633.	ΔΡΟΣΙΑ
2	1845/12-1-2018	48545	ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με το από 08-05-2018 πιστοποιητικό διακρίβωσης του εργαστηρίου υδρομετρητών της ΕΥΔΑΠ, δεν βρέθηκε σφάλμα στην λειτουργία του υδρομετρητή με αρ.Β0644936.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
3	15161/24-4-2018	49539	ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 21560/20-06-2018 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.0000926, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 177κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2016: 148κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2015: 119κ.μ.)	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 31/08/2018, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.