

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..3η/2014..

της 18ης-2-2014

..Αριθ. Απόφασης: ..46/2014..

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..18ης/2/2014.. της ..3ης/2014.. Δημόσιας Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την ..18<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2014.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..11:00.. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια *κατεπίγουσα* συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ. .. 5519/14-2-14.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα Νικόλαου, Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο:** «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2014 στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 2ο:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014».

**ΘΕΜΑ 3ο:** «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη παροχή «υπηρεσιών υβριδικού ταχυδρομείου (έκδοση, εμφακέλωση για αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών Υπηρεσίας Ύδρευσης)» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού».

**ΘΕΜΑ 4ο:** «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 130.000,00€ για το έργο: «Ανάπλαση κόμβου επί των οδών Κοραή-Καϊρη-Κυδωνιών με τη δημιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιμότητας» Δ.Κ.Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 5ο:** «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 35.000,00€ για το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ» Δ.Κ.Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 6ο:** «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους:

α. 1.091.861,56€ στον Κ.Α. 25.7341.0004 και

β. 483.847,46€ στον Κ.Α. 25.7312.0049 του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2014 για την πράξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ»».

**ΘΕΜΑ 7ο:** «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 41.036,24€ για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΝΙΟΒΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ»».

**ΘΕΜΑ 8ο:** «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 14.671,15€ για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ».

**ΘΕΜΑ 9ο:** «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 15.864,67€ για το έργο: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ».

**ΘΕΜΑ 10ο:** «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 213.648,95 € για το έργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

**ΘΕΜΑ 11ο:** «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 14.944,50€ για την πληρωμή της υδραυλικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιπλημμυρικού έργου στη Λ. Σταμάτας των δ.κ. Σταμάτας και Δροσιάς»».

**ΘΕΜΑ 12ο:** «Απευθείας Ανάθεση για την Εγκατάσταση Γεννήτριας για τη Λειτουργία του Αντλιοστασίου επί της Οδού Ναυαρίνου της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης, κατά τη Διακοπή Ρεύματος της Κυριακής 9 Φεβρουαρίου 2014».

**ΘΕΜΑ 13ο:** «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2014 για την Εγκατάσταση Γεννήτριας για τη Λειτουργία της Δεξαμενής Πόσιμου Νερού και του Αντλιοστασίου Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, κατά τη Διακοπή Ρεύματος της Πέμπτης 23 Ιανουαρίου 2014».

- **ΘΕΜΑ 14ο:** «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2014 για την Αποκατάσταση Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήματος Τύπου Booster σε Υπόγειο Φρεάτιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης Δίπλα στο Κολυμβητήριο που βρίσκεται η Παροχή της ΕΥΔΑΠ».

**ΘΕΜΑ 15ο:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2014».

**ΘΕΜΑ 16ο:** «Εισήγηση επί αιτήματος δημότη κ. ΖΗΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά αυτοκινήτου».

**ΘΕΜΑ 17ο:** «Εισήγηση/γνωμοδότηση επι αιτήματος δημότη κ. ΓΛΑΥΚΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ περι καταβολής αποζημίωσης για ζημιά που υπέστη στην κατοικία του απο πτώση κλαδιού δένδρου».

**ΘΕΜΑ 18ο:** «Αποζημίωση της πληγείσας από τη θεομηνία κ.Πανδής Αναστασίας».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.
2. Τζανετή Αγάθη-Έλλη
3. Σακελαρίου Διονύσιος
4. Χιώτης Ηρακλής
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ
6. Ζαμάνης Διονύσιος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Κοντάκης Κυριάκος
2. Παπαχαρτοφύλλης Ηλίας
3. Μπούσμπουρας Αθανάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Ο ΔΣ κ. Κοντάκης Κυριάκος προσήλθε κατά τη συζύτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο ΔΣ κ. Μπούσμπουρας Αθανάσιος προσήλθε μετά την ψήφιση του 7<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

#### **Αριθμός Απόφασης: ..46/2014..**

- **ΘΕΜΑ 14ο:** «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2014 για την Αποκατάσταση Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήματος Τύπου Booster σε Υπόγειο Φρεάτιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης Δίπλα στο Κολυμβητήριο που βρίσκεται η Παροχή της ΕΥΔΑΠ».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέμα:

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. 3683/31.1.2014 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, την Παρασκευή 24.1.2014 και ώρα 13:00 παρουσιάστηκε χαμηλή στάθμη στην κεντρική δεξαμενή πόσιμου ύδατος της δημοτικής ενότητας Άνοιξης.

Ο αρμόδιος υδραυλικός πήγε στο αντλιοστάσιο Πηγάδας και διαπίστωσε ότι το ένα από τα δύο αντλητικά συγκροτήματα που βρίσκονται στο υπόγειο φρεάτιο δίπλα στο κολυμβητήριο, στην παροχή της ΕΥΔΑΠ, από την οποία τροφοδοτείται η Άνοιξη, δεν λειτουργούσε και επειδή οι ασφάλειες ήταν καμένες τις αντικατέστησε αλλά αυτές ξανακάηκαν αμέσως και η αντλία δεν λειτούργησε.

Κατόπιν τούτου, ειδοποίησε τον προϊστάμενο ύδρευσης, κ. Αγγελίδη Παναγιώτη, ο οποίος μετέβη από τόπου και διαπίστωσε και αυτός την ανωτέρω βλάβη.

Οι εν λόγω υδραυλικοί ενημέρωσαν τον Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης, κ. Τσιλιγκίρη Μιχάλη, για τα ανωτέρω και με εντολή του ειδοποίησαν τον ιδιώτη τεχνικό κ. Δεληγιάννη Σωτήρη ο οποίος μετέβη τη Δευτέρα 27.1.2014, διαπίστωσε το πρόβλημα και ο κ. Τσιλιγκίρης Μιχάλης του έδωσε εντολή να αποξηλώσει το χαλασμένο αντλητικό συγκρότημα και να προβεί στην άμεση επισκευή του, διότι το ένα μόνο εν λειτουργία αντλητικό συγκρότημα δουλεύει στα όρια του και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής στο 100% της ζήτησης.

Ο κ. Δεληγιάννης Σωτήρης υλοποίησε την επισκευή, η οποία αφορούσε στην αντικατάσταση υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 20 HP, ρελέ, θερμικού και δακτυλιδιών / κουζινέτων αντλίας, και προσκόμισε τη συνημμένη προσφορά στο Δήμο με το κοστολόγιο της επισκευής που ανήλθε σε 3.813,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της βλάβης του αντλητικού συγκροτήματος τύπου booster στο υπόγειο φρεάτιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης δίπλα στο κολυμβητήριο που βρίσκεται η παροχή της ΕΥΔΑΠ στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη, την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης 3.813,00 € με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών» προκειμένου να εξοφληθεί ο κ. Δεληγιάννη Σωτήρης.

Το λόγο πήρε ο ΔΣ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Έχω διαφωνήσει πολλές φορές με όμοιες απaráδεκτες απ' ευθείας αναθέσεις, στον ίδιο τότε τεχνικό, δίχως διαγωνισμό αλλά και δίχως προσκόμιση έστω 2-3 προσφορών άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο, για να υπάρχει έστω ένα μέτρο σύγκρισης. Για τους ίδιους λόγους θα διαφωνήσω και τώρα»

## Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόμου 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης(ΦΕΚ 87Α΄)».
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων σύμφωνα (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ**

Μειοψηφούντων των ΔΣ κ.κ. Πασιπουλαρίδη και Ζαμάνη για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της βλάβης του αντλητικού συγκροτήματος τύπου booster στο υπόγειο φρεάτιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης δίπλα στο κολυμβητήριο που βρίσκεται η παροχή της ΕΥΔΑΠ στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη,

2. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διαθέτει πίστωση €3.813,00 με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασιών και Δεξαμενών» προκειμένου να εξοφληθεί ο κ. Δεληγιάννη Σωτήρης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ.
<i>Πέππας Νικόλαος</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Σακελαρίου Διονύσιος</li> <li>2. Χιώτης Ηρακλής</li> <li>3. Τζανετή Αγάθη-Ελλη</li> <li>4. Κοντάκης Κυριάκος</li> <li>5. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ</li> <li>6. Ζαμάνης Διονύσιος</li> <li>7. Μπούσμπουρας Αθανάσιος</li> </ol>

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

*Πέππας Νικόλαος*  
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/νση Περιβάλλοντος.
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.