



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Οικονομική Επιτροπή

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/2017..

της 12ης-4-2017

..Αριθ. Απόφασης: ..71/2017..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **..5^η/12-4-2017..** Δημόσιας **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **.12^η Απριλίου 2017..**, ημέρα **..Μ. Τετάρτη..** και ώρα **..9:00..** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ. **..9996/7-4-2017..** πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. Διονύσιου Ζαμάνη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής έτους 2017 του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 3^ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».

ΘΕΜΑ 4^ο: «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2017, για δαπάνες που θα διενεργηθούν μέσω της πάγιας προκαταβολής των Δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 5^ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδρομή του Δήμου στη δικτυακή βάση "Σ. Καραγιάννης μον. ΕΠΕ"».

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 150/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ».

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 48/2017 ΑΔΣ».

ΘΕΜΑ 8^ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 47/2017 ΑΔΣ».

ΘΕΜΑ 9^ο: «Εκτέλεση τελεσίδικης απόφασης ΝΙΑΡΟΠΕΤΡΟΥ, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».

ΘΕΜΑ 10^ο: «Αποδοχή δωρεάς ποσού (3.500) τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ από την Φαρμακοβιομηχανία DEMO ABEE, για πραγματοποίηση διήμερης εκδήλωσης της παιδικής χορωδίας του Δήμου Διονύσου, στο θέατρο Αρσακείων -Τοσιτσειών Σχολείων Εκάλης».

ΘΕΜΑ 11°: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500€ για συμμετοχή υπαλλήλων του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου σε Σεμινάριο που αφορά το «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ν. 4440/2016»» .

ΘΕΜΑ 12°: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 140€ για συμμετοχή υπαλλήλων του τμήματος μισθοδοσίας του Δήμου σε Σεμινάριο που αφορά την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ (Ν. 4387/2016) ΑΠΟ 1.01.2017» .

ΘΕΜΑ 13°: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 272,80€ για την 'ετήσια συνδρομή πολεοδομικής νομοθεσίας'» .

ΘΕΜΑ 14°: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος, ανακήρυξη μειοδότη ανά ομάδα για την προμήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριμμάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων, προϋπολογισμού δαπάνης 73.796,99€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.» .

- **ΘΕΜΑ 15°:** «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος, ανακήρυξη μειοδότη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού δαπάνης 74.399,99€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%».

ΘΕΜΑ 16°: «Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων με φορητά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και μεταφορά μπαζών)»

ΘΕΜΑ 17ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2017 και διάθεση πιστώσεων».

ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδέσμευση πιστώσεων & Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόμενες δαπάνες του Δήμου».

ΘΕΜΑ 19ο: 1) Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης δικαιολογητικών Αριθμ. Πρωτ. 9965/7-4-2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ& ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» και 2)Κατακύρωση του διαγωνισμού στις εταιρείες : i) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε για την ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ ii) INSS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ για την ΟΜΑΔΑ Β

ΘΕΜΑ 20°: «Αίτημα του κ. Γεωργίου Ελεκίδη περί καταβολής αποζημίωσης για καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακούβα».

ΘΕΜΑ 21°: «Διόρθωση της με αρ. 54/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά επείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών - συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2017 σχετικά με Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια και τοποθέτηση ελεγκτή χλωρίου για τη δεξαμενή της ΔΚ Διονύσου».

ΘΕΜΑ 23ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αποκατάσταση Ζημιών Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού επί της Λ. Κρουονερίου στη Δημοτική Ενότητα Κρουονερίου».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2017 σχετικά με Απευθείας Ανάθεση για τη μίσθωση ιδιωτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι χιονοπτώσεις από τις 29 Δεκεμβρίου 2016».

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2017 για νέα έργα του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 26°: «Αποδοχή δωρεάς δύο (2) Αναπηρικών Αμαξιδίων από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων «Αγάπη για ζωή».

ΘΕΜΑ 27^ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200 ευρώ για συμμετοχή υπαλλήλου του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων του Δήμου σε Σεμινάριο που αφορά “Ο Νέος Νομός Αδειοδότησης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “».

ΘΕΜΑ 28^ο: «Αποδοχή δωρεάς πλήρους οδοντιατρικού εξοπλισμού και επίπλων ιατρείου για τα Δημοτικά Ιατρεία».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαμάνης Διονύσιος, Πρόεδρος.
2. Τσούκας Παναγιώτης
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
4. Κωστάκης Δημήτριος
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Στάικος Θεόδωρος
2. Καλαφατέλης Ιωάννης
3. Κοντάκης Κυριάκος
4. Κριεμάδης Στέφανος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ «Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής» ανέφερε:

«Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους με φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής».

Τα μέλη της Ο.Ε από την μειοψηφία απουσιάζουν από την συνεδρίαση και για τον λόγο αυτό ανακοίνωσε την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης για την εκλογή Αντιπροέδρου του Σώματος για την επόμενη συνεδρίαση.

Το 21^ο θέμα της Η.Μ. απεσύρθη.

Αριθμός Απόφασης: ..71/2017..

- **ΘΕΜΑ 15^ο:** «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος, ανακήρυξη μειοδότη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού δαπάνης 74.399,99€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%».

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

Βάσει της 398/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 16PROC 005600819)

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ένας (1) συμμετέχων ο οποίος και έγινε δεκτός. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 63/2016, περ.3, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου & παρατάθηκε με την απόφαση 322/2016 Ο.Ε, γνωμοδότησε με το υπ' αριθμόν Νο1/11-01-2017 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη της εταιρίας «ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε» ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.

Με την υπ' αριθμ. 14/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρία «ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε» κλήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ 5270/22-02-2017 πρόσκληση της Επιτροπής Αξιολόγησης να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, έως τη Τρίτη 7/03/2017 τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β της διακήρυξης (σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016) δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 22/02/2017 Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών , αριθμ. πρωτ. 6287/6-3-2017, συνεπώς εμπροθέσμως.

Η Επιτροπή διαγωνισμού αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους

και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανωτέρω προμηθευτή, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.Νο2/7-3-2017 πρακτικό, το οποίο αναφέρει:

«Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε την 7^η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 63/2016, περ.3, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου & παρατάθηκε με την απόφαση 322/2016 Ο.Ε, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «**προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού**» (Αριθμ. Διακήρυξης 35326/19-12-2016), ύστερα από την αριθ.πρωτ. 5270/22-2-2017 έγγραφη πρόσκληση της Επιτροπής, αποτελούμενη από τους:

1. Χαλκιαδάκη Ελένη, υπάλληλο του Δήμου, ως Πρόεδρο
2. Μαρουλάκη Ζωή, υπάλληλο του Δήμου, ως Μέλος
3. Πατέλη Ειρήνη, υπάλληλο του Δήμου, ως Μέλος

Με το υπ' αριθ.1 Πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια **ηλεκτρολογικού υλικού (Αριθμ. Διακήρυξης 35326/19-12-2016)**, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας **ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.** ως προσωρινού αναδόχου.

Με την υπ' αριθ.14/7-2-2017 απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρεία **ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.** κλήθηκε με την υπ' αριθ. Πρωτ. 5270/22-2-2017 πρόσκληση της Επιτροπής να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, έως **7/3/2017 & ώρα 10:00**, τα προβλεπόμενα από το **Παράρτημα Β** της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την **22/2/2017**. Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε με **αρ.πρωτ.6287/6-3-2017** στην υπηρεσία τον σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, συνεπώς εμπροθέσμως.

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά αυτά, είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το **Παράρτημα Β** της διακήρυξης.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η προμήθεια στην εταιρεία **ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.** γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.»

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα:

- 1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- 2) τους όρους της υπ' αριθμ. 35326/19-12-2016 διακήρυξης
- 3) το υπ' αριθμ. Νο2/7-3-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
- 4) Την υπ' αριθμ 120/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
- 5) Το γεγονός ότι εταιρία «**ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε**» ήταν και ο μοναδικός συμμετέχων και στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α συστήματος 11412) με το ίδιο αντικείμενο, υποδηλώνοντας την έλλειψη ενδιαφέροντος από έτερο οικονομικό φορέα. Σύμφωνα με την 233/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο ανοικτός διαγωνισμός διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην εν λόγω εταιρία και είχε υπογραφεί η αριθμ. πρωτ. 23907/28-09-2015 σύμβαση (ΑΔΑΜ:15SYMV003134613). Συγκριτικά οι τιμές του ηλεκτρολογικού υλικού ανά προσφορά, τόσο στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού όσο και του σημερινού συνοπτικού, διαπιστώνουμε ότι παραμένουν σταθερές, ως εκ τούτου η σημερινή οικονομική προσφορά κρίνεται ότι είναι προς όφελος του δήμου. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος προμηθευτής έχει μέχρι σήμερα ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα του Δήμου Διονύσου παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες- υλικά, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα αξιόπιστο συμβάλλοντας με το τρόπο αυτό στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
- 6) τα στοιχεία του φακέλου

η Οικονομική επιτροπή καλείται να εγκρίνει:

- α. Το υπ' αριθμ. Νο2/7-3-2017 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού
- β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στην εταιρεία «**ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.**» (ΑΦΜ 998414961) αντί του συνολικού ποσού των 67.210,73€ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, καθώς η

προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συμφέρουσα από οικονομικής άποψης. Αναλυτικά, ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλώδιο NYM 3x1,5 mm ²	ΜΕΤΡΟ	250	0,7	175
2	Καλώδιο NYM 3x2,5 mm ²	ΜΕΤΡΟ	150	1,1	165
3	Καλώδιο NYM 3x4 mm ²	ΜΕΤΡΟ	30	1,3	39
4	Καλώδιο NYM 3x6mm ²	ΜΕΤΡΟ	30	2,2	66
5	Καλώδιο NYM 3x10 mm ² +1,5mm ²	ΜΕΤΡΟ	2	3,8	7,6
6	Καλώδιο NYM 3x16 mm ² +1,5mm ²	ΜΕΤΡΟ	2	4,8	9,6
7	Καλώδιο NYAF 1 mm ² μαύρο - μπλε	ΜΕΤΡΟ	35	0,13	4,55
8	Καλώδιο NYAF 1,5 mm ² μαύρο - μπλε	ΜΕΤΡΟ	35	0,16	5,6
9	Καλώδιο NYAF 2,5 mm ² μαύρο - μπλε	ΜΕΤΡΟ	35	0,27	9,45
10	Καλώδιο NYAF 4 mm ² μαύρο - μπλε	ΜΕΤΡΟ	35	0,4	14
11	Καλώδιο NYAF 1,5 mm ² σιλικόνης	ΜΕΤΡΟ	35	0,28	9,8
12	Καλώδιο NYAF 2,5 mm ² σιλικόνης	ΜΕΤΡΟ	35	0,37	12,95
13	Μακαρόνι υαλομέταξο 2 mm	ΜΕΤΡΟ	3	0,1	0,3
14	Μακαρόνι υαλομέταξο 4 mm	ΜΕΤΡΟ	3	0,15	0,45
15	Μακαρόνι υαλομέταξο 6 mm	ΜΕΤΡΟ	3	0,2	0,6
16	Μακαρόνι υαλομέταξο 8 mm	ΜΕΤΡΟ	3	0,3	0,9
17	Μακαρόνι υαλομέταξο 10 mm	ΜΕΤΡΟ	3	0,4	1,2
18	Καλώδιο NYA 1 mm ² μαύρο-κιτρινο -μπλε	ΜΕΤΡΟ	80	0,13	10,4
19	Καλώδιο NYA 1,5 mm ² μαύρο	ΜΕΤΡΟ	80	0,16	12,8
20	Καλώδιο NYA 1,5 mm ² κίτρινο	ΜΕΤΡΟ	80	0,16	12,8
21	Καλώδιο NYA 1,5 mm ² μπλε	ΜΕΤΡΟ	80	0,16	12,8
22	Καλώδιο NYA 2,5 mm ² μαύρο	ΜΕΤΡΟ	80	0,23	18,4
23	Καλώδιο NYA 2,5 mm ² κίτρινο	ΜΕΤΡΟ	80	0,23	18,4
24	Καλώδιο NYA 2,5 mm ² μπλε	ΜΕΤΡΟ	80	0,23	18,4
25	Καλώδιο NYA 4 mm ² μαύρο	ΜΕΤΡΟ	80	0,42	33,6
26	Καλώδιο NYA 6 mm ² κίτρινο	ΜΕΤΡΟ	15	0,65	9,75
27	Καλώδιο NYA 10 mm ² κίτρινο	ΜΕΤΡΟ	80	0,9	72

28	Καλώδιο NYA 16 mm2 κίτρινο	METPO	80	1,6	128
29	Καλώδιο NYA 25 mm2 κίτρινο	METPO	10	2,4	24
30	Καλώδιο σιλικόνης 3x1,5 mm	METPO	20	2,5	50
31	Καλώδιο NYY 3x1,5 mm2	METPO	85	0,7	59,5
32	Καλώδιο NYY 3x2,5 mm2	METPO	85	1,1	93,5
33	Καλώδιο NYY 3x4 mm2	METPO	85	1,5	127,5
34	Καλώδιο NYY 3x6 mm2	METPO	85	2,2	187
35	Καλώδιο NYY 5x1,5 mm2	METPO	85	1,1	93,5
36	Καλώδιο NYY 5x2,5 mm2	METPO	85	1,8	153
37	Καλώδιο NYY 5x4 mm2	METPO	85	2,7	229,5
38	Καλώδιο NYY 5x6 mm2	METPO	85	3,7	314,5
39	Καλώδιο NYY 4x2,5 mm2	METPO	35	1,3	45,5
40	Καλώδιο NYY 4x4 mm2	METPO	185	2	370
41	Καλώδιο NYY 4x6 mm2	METPO	185	2,7	499,5
42	Καλώδιο NYY 4x10 mm2	METPO	85	4,5	382,5
43	Καλώδιο NYY 5x10 mm2 +1,5 mm2	METPO	35	6	210
44	Καλώδιο NYY 5x16 mm2 +1,5mm2	METPO	35	8	280
45	Καλώδιο NYY 3x35 mm2	METPO	3	10	30
46	Εύκαμπτο καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο	METPO	185	0,27	49,95
47	Εύκαμπτο καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο	METPO	185	0,37	68,45
48	Εύκαμπτο καλώδιο 2x1,5 mm2 άσπρο	METPO	185	0,45	83,25
49	Εύκαμπτο καλώδιο 3x0,75 mm2 άσπρο	METPO	285	0,37	105,45
50	Εύκαμπτο καλώδιο 3x1 mm2 άσπρο	METPO	285	0,45	128,25
51	Εύκαμπτο καλώδιο 3x1,5 mm2 άσπρο	METPO	285	0,7	199,5
52	Εύκαμπτο καλώδιο 3x2,5 mm2 άσπρο	METPO	85	1,1	93,5
53	Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,75 mm2 άσπρο	METPO	18	0,45	8,1
54	Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,50 mm2 άσπρο	METPO	18	0,35	6,3
55	Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm2 μαύρο	METPO	120	0,9	108
56	Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm2 μαύρο	METPO	120	1,8	216
57	Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mm διπλής μόνωσης ΔΕΗ (μονόκλωνο επικασιτερωμένο)	METPO	200	1,5	300
58	Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών	METPO	35	0,4	14
59	Καλώδιο UTP 4 ζευγών	METPO	10	0,3	3
60	Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών	METPO	185	0,4	74

61	Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο	ΜΕΤΡΟ	85	0,2	17
62	Κλιπ τηλεφώνου	ΤΕΜ	85	0,1	8,5
63	connectors δικτύου RJ 45	ΤΕΜ	85	1	85
64	connectors δικτύου RJ 11	ΤΕΜ	85	1	85
65	Καλώδιο πλακέ 2x0,75 mm ² (σειρίδα) άσπρο εύκαμπτο	ΜΕΤΡΟ	185	0,4	74
66	Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4 (κίτρινη με μούφες 6 μέτρα)	ΤΕΜ	3	17	51
67	Σωλήνες γαλβανιζέ 3" πράσινες + τάπα + τρύπα 22άρα	ΤΕΜ	3	38	114
68	Γωνία γαλβανιζέ 120ο θηλυκό - θηλυκό	ΤΕΜ	3	1,5	4,5
69	Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (E-27/100W) οβάλ	ΤΕΜ	2	15	30
70	Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (E-27/100W) στρογγυλές	ΤΕΜ	2	12	24
71	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 35 A	ΤΕΜ	3	2,5	7,5
72	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 50 A	ΤΕΜ	3	2,5	7,5
73	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 63 A	ΤΕΜ	3	2,5	7,5
74	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 80 A	ΤΕΜ	3	2,5	7,5
75	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 100 A	ΤΕΜ	3	2,5	7,5
76	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 125 A	ΤΕΜ	3	4	12
77	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 160 A	ΤΕΜ	3	4	12
78	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 50 A	ΤΕΜ	3	4	12
79	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 63 A	ΤΕΜ	3	4	12
80	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 80 A	ΤΕΜ	3	4	12
81	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 100 A	ΤΕΜ	3	4	12
82	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 125 A	ΤΕΜ	3	4	12
83	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 160 A	ΤΕΜ	3	4	12
84	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 200 A	ΤΕΜ	3	4	12
85	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 250 A	ΤΕΜ	3	4	12
86	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 125 A	ΤΕΜ	3	5	15
87	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 160 A	ΤΕΜ	3	5	15
88	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 200 A	ΤΕΜ	3	5	15
89	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 250 A	ΤΕΜ	3	5	15
90	Ασφάλεια ΔΕΗ 35 A / E-16	ΤΕΜ	50	0,5	25

91	Ασφάλεια ΔΕΗ 40 Α / Ε-16	ΤΕΜ	25	0,6	15
92	Ασφάλεια ΔΕΗ 50 Α / Ε-16	ΤΕΜ	15	0,8	12
93	Αυτόματη ασφάλεια ΔΕΗ 63Α	ΤΕΜ	10	4	40
94	Πόμα πορσελάνης για ασφάλειες Ε-16 ΔΕΗ	ΤΕΜ	15	1	15
95	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 Α (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	35	0,5	17,5
96	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 Α (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	35	0,5	17,5
97	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 Α (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	35	0,5	17,5
98	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 Α (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	70	0,5	35
99	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 2 Α (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
100	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 3 Α (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
101	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 Α (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
102	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 Α (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
103	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 Α (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
104	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 15 Α (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
105	Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 Α / GL	ΤΕΜ	85	0,3	25,5
106	Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 Α / GL	ΤΕΜ	85	0,3	25,5
107	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 10 Α D (κοινές)	ΤΕΜ	50	0,37	18,5
108	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 16 Α D (κοινές)	ΤΕΜ	50	0,37	18,5
109	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 20 Α D (κοινές)	ΤΕΜ	50	0,37	18,5
110	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 25 Α D (κοινές)	ΤΕΜ	50	0,37	18,5
111	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 35 Α D (κοινές)	ΤΕΜ	85	0,5	42,5
112	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 50 Α D (κοινές)	ΤΕΜ	40	0,5	20
113	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 63 Α D (κοινές)	ΤΕΜ	40	0,6	24
114	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 80 Α ΓΟΛΙΑΘ	ΤΕΜ	3	4	12
115	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 100 Α ΓΟΛΙΑΘ	ΤΕΜ	3	4	12
116	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 Α	ΤΕΜ	25	0,37	9,25
117	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 Α	ΤΕΜ	25	0,37	9,25
118	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 Α	ΤΕΜ	25	0,37	9,25

119	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 A	TEM	18	0,37	6,66
120	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 A	TEM	35	0,37	12,95
121	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 A	TEM	10	0,37	3,7
122	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 A	TEM	18	0,6	10,8
123	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x6 A	TEM	3	2,8	8,4
124	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x10 A	TEM	28	2,8	78,4
125	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A	TEM	20	2,8	56
126	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A	TEM	20	2,8	56
127	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x25 A	TEM	20	2,8	56
128	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A	TEM	20	2,8	56
129	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x40 A	TEM	10	2,8	28
130	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x50 A	TEM	3	2,8	8,4
131	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x63 A	TEM	10	2,8	28
132	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x10 A	TEM	3	9	27
133	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x16 A	TEM	3	9	27
134	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x20A	TEM	3	9	27
135	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x25 A	TEM	3	9	27
136	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x32 A	TEM	3	9	27
137	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x40 A	TEM	3	9	27
138	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x50 A	TEM	3	9	27
139	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x63 A	TEM	3	9	27
140	Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x10A/6KA μονού βήματος	TEM	3	8	24
141	Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x16A/6KA μονού βήματος	TEM	3	8	24
142	Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x20A/6KA μονού βήματος	TEM	3	8	24
143	Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός Εβδομαδιαίος (ενδεικτικός τύπος EG-071 HAGER)	TEM	3	40	120
144	Χρονοδιακόπτης Ράγας με εφεδρεία μονού βήματος 16A/230V	TEM	8	24	192
145	Διακόπτης Λυκόφωτος 16A (ενδεικτικός τύπος GG 70V)	TEM	3	24	72
146	Ρελέ θερμάνσεως 4x40 A	TEM	18	24	432
147	Ρελέ θερμάνσεως 4x25 A	TEM	8	22	176
148	Ρελέ θερμάνσεως 2x25 A	TEM	3	15	45

149	Ρελέ θερμάνσεως 4x63 A	TEM	12	35	420
150	Ρελέ διαρροής 4x63A/0,03 τύπου F	TEM	3	30	90
151	Ρελέ διαρροής 4x40A/0,03 τύπου F	TEM	18	23	414
152	Ρελέ διαρροής 2x40A/0,03 τύπου F	TEM	20	19	380
153	Ρελέ διαρροής 2x63A/0,03 τύπου F	TEM	3	22	66
154	Διακόπτης bypass 4x40 1 - 0 - 2 ράγας	TEM	17	30	510
155	Διακόπτης bypass 2x40 1 - 0 - 2 ράγας	TEM	20	15	300
156	Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V/0,9W	TEM	10	2,5	25
157	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15x15	METPO	8	1	8
158	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20x20	METPO	8	1,1	8,8
159	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30x30	METPO	8	2,1	16,8
160	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40x25	METPO	8	2,6	20,8
161	Κανάλι επιδαπέδιο 2μ. (Αυτοκόλλητο)	METPO	8	5	40
162	Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm ² 20 μέτρων	TEM	3	30	90
163	Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm ² 20 μέτρων	TEM	3	40	120
164	Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm ² 25 μέτρων	TEM	3	35	105
165	Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm ² 25 μέτρων	TEM	3	50	150
166	Μπαλαντέζα 10 μέτρα με φως αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm ²	TEM	6	10	60
167	Μπαλαντέζα 5 μέτρα με φως αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm ²	TEM	6	6	36
168	Πολύμπριζο με φως και καλώδιο και διακόπτη 5 θέσεων κομπλέ	TEM	2	4,5	9
169	Πολύμπριζο με φως και καλώδιο και διακόπτη 3 θέσεων κομπλέ	TEM	2	4	8
170	Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm ² εύκαμπτο μαύρο	METP	8	10	80
171	Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm ² εύκαμπτο μαύρο	METP	8	16	128
172	Φις τύπου scame ή gayer 5x32A θηλυκό για το καλώδιο	TEM	2	15	30
173	Φις τύπου scame ή gayer 5x32A αρσενικό για το καλώδιο	TEM	2	12	24
174	Φις τύπου scame ή gayer 5x63A αρσενικό για το καλώδιο	TEM	2	22	44
175	Φις τύπου scame ή gayer 5x63A θηλυκό για το καλώδιο	TEM	2	28	56
176	Διακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός	TEM	3	3	9

177	Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός	TEM	3	4	12
178	Διακόπτης αλλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός	TEM	3	6	18
179	Ραγοδιακόπτης 1x40A	TEM	10	3	30
180	Ραγοδιακόπτης 1x63A	TEM	10	4	40
181	Ραγοδιακόπτης 2x25A	TEM	10	4	40
182	Ραγοδιακόπτης 2x32A	TEM	3	5	15
183	Ραγοδιακόπτης 2x40A	TEM	10	6	60
184	Ραγοδιακόπτης 2x63A	TEM	2	7	14
185	Ραγοδιακόπτης 3x40A	TEM	2	8	16
186	Ραγοδιακόπτης 3x63A	TEM	2	10	20
187	Ραγοδιακόπτης 3x80A	TEM	3	11	33
188	Ραγοδιακόπτης 4x40A	TEM	3	15	45
189	Ραγοδιακόπτης 4x63A	TEM	3	17	51
190	Ραγοδιακόπτης 4x80A	TEM	3	19	57
191	Ραγοδιακόπτης 4x100A	TEM	2	21	42
192	Πρίζα με καπάκι σούκο χωνευτή – LEGRAND	TEM	3	6	18
193	Διακόπτης εξωτερικός στεγανός κομιτατέρ	TEM	3	5	15
194	Διακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ	TEM	3	4	12
195	Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή	TEM	3	5	15
196	Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή – LEGRAND	TEM	3	3	9
197	Μπάρα χαλκού μονοφασική ενός μέτρου (γέφυρα) Τύπου HAGER	TEM	1	13	13
198	Μπάρα χαλκού τριφασική ενός μέτρου (γέφυρα) δίγαλο Τύπου hager	TEM	3	35	105
199	Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A/250V	TEM	6	5	30
200	Φις αρσενικό σούκο άσπρο	TEM	6	0,7	4,2
201	Φις θηλυκό σούκο άσπρο	TEM	6	1	6
202	Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ	TEM	6	1,5	9
203	Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ	TEM	6	2	12
204	Τσερκαδόρους επαγγελματικούς (με κασάνια) για τσέρκι ERIVAN	TEM	3	170	510
205	Τσέρκι INOX ERIVAN ταινία (κουλούρα) 19mm x 30 m ως δείγμα	TEM	8	45	360

206	Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μικροί) ως δείγμα	TEM	75	15	1125
207	Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μεγάλοι) ως δείγμα	TEM	75	20	1500
208	Συνδετήρες INOX ERIVAN για τσέρκι 19mm	TEM	750	0,5	375
209	Ψαλίδι για τσέρκι INOX ERIVAN / 250mm / professional	TEM	3	25	75
210	Δεματικά 10 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	10	2	20
211	Δεματικά 20 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	10	3	30
212	Δεματικά 30 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	10	4	40
213	Δεματικά 40 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	22	5	110
214	Δεματικά 50 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	4	9	36
215	Ταινία βουλκανισμού 3M	TEM	4	8	32
216	Ταινία μονωτική μαύρη	TEM	300	0,8	240
217	Ταινία μονωτική μπλε	TEM	10	0,8	8
218	Ταινία μονωτική άσπρη	TEM	10	0,8	8
219	Ταινία μονωτική κίτρινη	TEM	10	0,8	8
220	Ακροδέκτες 1,5mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	1	2
221	Ακροδέκτες 2,5mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	1,2	2,4
222	Ακροδέκτες 4mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	2,1	4,2
223	Ακροδέκτες 6mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	2,8	5,6
224	Ακροδέκτες 10mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	3,7	7,4
225	Ακροδέκτες 1,5mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	1	2
226	Ακροδέκτες 2,5mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	1,2	2,4
227	Ακροδέκτες 4mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	2,1	4,2
228	Ακροδέκτες 6mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	2,8	5,6
229	Ακροδέκτες 10mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	3,7	7,4

230	Ακροδέκτες 16mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ)	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	5	10
231	Ακροδέκτες 25mm2 (σακουλάκι των 50 τμχ)	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	5,3	10,6
232	Ακροδέκτες 35mm2 (σακουλάκι των 50 τμχ)	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	8	16
233	Ακροδέκτες 50mm2 (σακουλάκι των 50 τμχ)	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	12,5	25
234	Ακροδέκτες 70mm2 (25τεμ.)	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	11,5	23
235	Ακροδέκτες 90mm2 (25τεμ.)	ΣΑΚΟΥ ΛΑΚΙ	2	22	44
236	Συνδέσμους ευθείας 1,5mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	12	24
237	Συνδέσμους ευθείας 2,5mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	14	28
238	Συνδέσμους ευθείας 4mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	15	30
239	Συνδέσμους ευθείας 6mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	17	34
240	Συνδέσμους ευθείας 10mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	25	50
241	Συνδέσμους ευθείας 16mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	35	70
242	Συνδέσμους ευθείας 25mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	56	112
243	Συνδέσμους ευθείας 35mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	1	85	85
244	Συνδέσμους ευθείας 50mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	1	120	120
245	Μπάλα Φ40 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος	TEM	28	18	504
246	Μπάλα Φ30 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος	TEM	15	9	135
247	Μπάλα Φ20 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος	TEM	6	5	30
248	Μπάλα Φ25 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος	TEM	10	6	60
249	Σκάφες φθορίου χωρίς καπάκι 1,5 μέτρο 2x58W	TEM	2	18	36
250	Σκάφη φθορίου χωρίςκαπάκι 1,20μέτρο 2x36W	TEM	2	12	24
251	Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων	TEM	1	40	40
252	Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 3 σειρών 36 στοιχείων	TEM	2	70	140

253	Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων	TEM	2	25	50
254	Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός 2 σειρών 24 στοιχείων	TEM	2	35	70
255	Πίνακας πλαστικός 12-14 θέσεων επίτοιχος με πόρτα	TEM	10	18	180
256	Πίνακας πλαστικός 6-8 θέσεων επίτοιχος με πόρτα	TEM	12	8	96
257	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε κουλούρα)	METPO	55	0,5	27,5
258	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε κουλούρα)	METPO	55	0,6	33
259	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε κουλούρα)	METPO	55	1	55
260	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε κουλούρα)	METPO	12	1,3	15,6
261	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε κουλούρα)	METPO	55	1,9	104,5
262	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε κουλούρα)	METPO	10	2,3	23
263	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16	TEM	20	0,12	2,4
264	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20	TEM	28	0,14	3,92
265	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25	TEM	28	0,19	5,32
266	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32	TEM	12	0,35	4,2
267	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40	TEM	12	0,55	6,6
268	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50	TEM	12	1,1	13,2
269	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16	TEM	55	0,14	7,7
270	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20	TEM	55	0,16	8,8
271	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25	TEM	55	0,24	13,2
272	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32	TEM	55	0,3	16,5
273	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40	TEM	30	0,4	12
274	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50	TEM	30	0,6	18
275	Ρακόρ Φ16	TEM	10	0,09	0,9
276	Ρακόρ Φ20	TEM	10	0,1	1
277	Ρακόρ Φ25	TEM	10	0,2	2
278	Ρακόρ Φ32	TEM	10	0,5	5
279	Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 67X67 περίπου	TEM	3	0,9	2,7

280	Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 82X82 περίπου	TEM	3	1,4	4,2
281	Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 101X101 περίπου	TEM	3	2,3	6,9
282	Φως ασφαλείας, φορητό, εφεδρικό με 2 προβολείς	TEM	2	85	170
283	Φως ασφαλείας, επίτοιχο, LED 230V	TEM	2	22	44
284	Κουτί εξωτερικό στεγανό 8x8 περίπου	TEM	3	2	6
285	Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x12 περίπου	TEM	3	9	27
286	Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x20 περίπου	TEM	3	9	27
287	Αυτοκόλλητο τετράγωνο 19x19 σακουλάκι 100 τεμ.	TEM	2	6	12
288	Αυτοκόλλητο τετράγωνο 27x27 σακουλάκι 100 τεμ.	TEM	2	8	16
289	Μπαταρία πλακέ 9V αλκαλική	TEM	10	2	20
290	Μπαταρία AA 1,5V αλκαλική (συσκ.6τεμ)	TEM	3	2,4	7,2
291	Μπαταρία AAA 1,5V αλκαλική (συσκ.6τεμ)	TEM	3	2,4	7,2
292	Κυπαρισάκια 2X16mm2 (συσκ.12 τεμ.)	TEM	2	10	20
293	Κυπαρισάκια 2X25mm2 (συσκ.12 τεμ.)	TEM	2	24	48
294	Κυπαρισάκια 2X35mm2 (συσκ.12 τεμ.)	TEM	2	30	60
295	Κυπαρισάκια 2X50mm2 (συσκ. 12 τεμ.)	TEM	2	35	70
296	Ζουμπόκαρφο 18x2 καρφί ROBOT	KOYTI	2	11	22
297	Τσέρκι με μεγάλες τρύπες (ταινία των 10μ.)	TEM	2	5	10
298	Ζουμπόκαρφο 25x2 καρφί ROBOT	TEM	2	13	26
299	Τσέρκι με μικρές τρύπες (ταινία των 10μ.)	TEM	2	6	12
300	Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και σφικτήρες Φ16	TEM	1	10	10
301	Χαλκός γείωσης γυμνός 16 mm2 (100m)	kg	4	12	48
302	Χαλκός γείωσης γυμνός 25 mm2 (20m)	kg	3	12	36
303	Χαλκός γείωσης γυμνός 35 mm2 (20m)	kg	3	12	36
304	Σφικτήρα (κολλάρο) χαλκού HELEMCO (τετράγωνο)	TEM	3	5	15
305	Ρόκα 5x20 πλακέ (των 100 τεμαχίων)	KOYTI	2	1,9	3,8
306	Ρόκα 5x18 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	KOYTI	2	1,5	3
307	Ρόκα 6x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	KOYTI	2	1,7	3,4
308	Ρόκα 7x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	KOYTI	2	1,8	3,6
309	Ρόκα 8x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	KOYTI	2	1,9	3,8

310	Ρόκα 9x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
311	Ρόκα 10x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,4	4,8
312	Ρόκα 11x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,6	5,2
313	Ρόκα 12x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,8	5,6
314	Ρόκα 5x35 πλακέ (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
315	Ρόκα 6x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
316	Ρόκα 7x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
317	Ρόκα 8x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
318	Ρόκα 9x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,3	4,6
319	Ρόκα 10x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,3	4,6
320	Ρόκα 11x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	3,2	6,4
321	Ρόκα 12x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	3,2	6,4
322	Ασφαλειοθήκη κλέμμα μονή για γυάλινη ασφάλεια 5x20 mm	TEM	55	0,9	49,5
323	Ασφαλειοθήκη με καλώδιο 1,5mm ² βιδωτή για γυάλινη ασφάλεια 6,3x30	TEM	3	0,8	2,4
324	Αυτοκόλλητα τρίγωνα κίτρινα σήμανσης αστραπή, (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας) 220/380V 30cm	TEM	30	1,5	45
325	Ξυλόβιδες 4x1,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	3	3
326	Ξυλόβιδες 4x2,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	4	4
327	Ξυλόβιδες 4x3 cm	ΚΟΥΤΙ	1	5	5
328	Ξυλόβιδες 4x3,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	6	6
329	Ξυλόβιδες 4x4 cm	ΚΟΥΤΙ	1	7	7
330	Ξυλόβιδες 4x4,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	3	3
331	Ξυλόβιδες 4x5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	4	4
332	Λαμαρινόβιδες 4x1,5 cm 8x3/4	TEM	325	0,05	16,25
333	Λαμαρινόβιδες 4x2,5 cm 8x1	TEM	325	0,05	16,25
334	Λαμαρινόβιδες 4x3 cm 8x1 1/4	TEM	325	0,05	16,25
335	Λαμαρινόβιδες 4x3,5 cm 8x1/2	TEM	325	0,05	16,25
336	Λαμαρινόβιδες 4x4 cm 10x1 1/2	TEM	325	0,05	16,25
337	Λαμαρινόβιδες 4x4,5 cm 8x2	TEM	325	0,05	16,25
338	Λαμαρινόβιδες 4x5 cm 10x2	TEM	325	0,05	16,25
339	Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 8 μήκους 5,5x25	TEM	325	0,05	16,25

340	Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 10 μήκους 6,3x25	TEM	325	0,05	16,25
341	Τρυπανόβιδες με κεφαλή σταυρού φρεζάτη μήκους 4,8x25	TEM	325	0,05	16,25
342	Ούπα 6" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	2	3	6
343	Ούπα 8" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	2	4	8
344	Ούπα 10" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	2	5	10
345	Ούπα 12" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	1	6	6
346	Ούπα 6" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	9	9
347	Ούπα 8" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	10	10
348	Ούπα 10" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	8	8
349	Ούπα 12" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	12	12
350	Ροδέλλα μικρή με τρύπα 6x12 (100τεμ)	TEM	3	3	9
351	Ροδέλλα μεγάλη με τρύπα 8x24 (100τεμ)	TEM	3	6	18
352	Λάμπα LED ML-160W / E27 μεικτού φωτισμού	TEM	3	4	12
353	Λάμπα LED ML-250W / E40 μεικτού φωτισμού	TEM	3	7	21
354	Λάμπα HQI 70W / 230V / στυλό	TEM	10	10	100
355	Λάμπα HQI 150W / 230V / στυλό	TEM	10	10	100
356	Λάμπα HQI 150W / 230V / E-27 αχλάδι	TEM	6	30	180
357	Λάμπα HQI 250W / 230V / E-40 σωληνωτή	TEM	6	15	90
358	Λάμπα HQI 250W / 230V / E-40 αχλάδι	TEM	10	30	300
359	Λάμπα HQI 400W / 230V / E-40 σωληνωτή	TEM	28	15	420
360	Λάμπα HQI 400W / 230V / E-40 αχλάδι	TEM	15	35	525
361	Λάμπα HQI-T2000W /D/I/ E-40/380V	TEM	2	180	360
362	Λάμπα HQI-T2000W /N E-40/380V	TEM	2	180	360
363	BALLAST HQI 70W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	6	12	72
364	BALLAST HQI 150W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	9	15	135
365	BALLAST HQI 250W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	10	20	200

366	BALLAST HQI 400W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	15	22	330
367	BALLAST HQI 2000W/10,3A/380V (πλακέ χαμηλό 11cm πλάτος, 11cm ύψος και 22cm βάθος με ψύκτρα (Δείγμα))	TEM	1	70	70
368	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 80w/78mm/240V	TEM	35	2,5	87,5
369	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 160w/118mm/240V	TEM	20	2,5	50
370	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 400w/118mm/240V	TEM	6	2,5	15
371	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 1000w/189mm/240V	TEM	9	7	63
372	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 1500w/254mm/240V	TEM	9	8	72
373	Προβολέας HQI 70W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	4	50	200
374	Προβολέας HQI 150W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	3	50	150
375	Προβολέας HQI 250W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	3	55	165
376	Προβολέας HQI 400W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	3	55	165
377	Προβολέας LED 30 W εξωτερικός στεγανός	TEM	3	30	90
378	Προβολέας LED 30 W εξωτερικός στεγανός με φωτοκύταρο	TEM	3	45	135
379	Προβολέας 2 KW HQI / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι εξωτερικός	TEM	1	130	130
380	Μετασχηματιστής φθορίου 40W	TEM	10	2,8	28
381	Μετασχηματιστής φθορίου 26W	TEM	10	3	30
382	Μετασχηματιστής φθορίου 58W	TEM	10	4	40
383	Κλέμα 2,5 mm ² θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	6	0,7	4,2
384	Κλέμα 4 mm ² θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	0,8	2,4
385	Κλέμα 6 mm ² θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	0,9	2,7
386	Κλέμα 10 mm ² θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	1,1	3,3
387	Κλέμα 16 mm ² θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	1,8	5,4
388	Κλέμα 25 mm ² θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	2	4	8

389	Κλέμα πορσελάνης μονή 2,5 mm2	TEM	3	0,45	1,35
390	Κλέμα πορσελάνης διπλή 2,5 mm2	TEM	3	0,6	1,8
391	Κλέμα πορσελάνης μονή 4 mm2	TEM	3	0,7	2,1
392	Κλέμα πορσελάνης διπλή 4 mm2	TEM	3	0,8	2,4
393	Κλέμα πορσελάνης διπλή 6 mm2	TEM	3	0,8	2,4
394	Κλέμα πορσελάνης μονή 6 mm2	TEM	3	0,9	2,7
395	Κλέμα πορσελάνης 3x4 mm2	TEM	3	1	3
396	Κλέμα πορσελάνης 3x6 mm2	TEM	3	1,2	3,6
397	Κλέμα πορσελάνης 3x10 mm2	TEM	3	1,5	4,5
398	Φωτιστικό σώμα υδραργύρου αλουμινίου 125W/E-27 (κομπλέ - ασφαλαιοθήκη BALLAST πυκνωτή)	TEM	70	48	3360
399	Μπράτσο φωτιστικού σώματος γαλβανιζέ Φ42	TEM	70	8	560
400	Φωτιστικό Σώμα Υδραργύρου Αλουμινίου 250W/E-40 (κομπλέ)	TEM	3	70	210
401	Μπράτσο Φ60 γαλβανιζέ διπλής βαφής	TEM	3	15	45
402	Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 150W / E-40 (κομπλέ)	TEM	10	55	550
403	Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 250W / E-40 (κομπλέ)	TEM	19	80	1520
404	Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 400W / E-40 (κομπλέ)	TEM	3	90	270
405	Φωτιστικό χωνευτό οροφής για γυψοσανίδα στρόγγυλο PL 2x26W με συμβατικό ballast	TEM	3	25	75
406	Λάμπα οικονομίας PLC 18w/840/230V/2d	TEM	18	2,2	39,6
407	Λάμπα οικονομίας PLC 26w/840/230V/2d κοντές (δείγμα)	TEM	18	2,2	39,6
408	Λάμπα οικονομίας PLC 9w/840/230V/2d	TEM	18	2	36
409	Λάμπα GU-10 28w/230V	TEM	20	1,3	26
410	Λάμπα GU-10 33w/230V	TEM	16	1,3	20,8
411	Λάμπα οικονομίας 8W / E-14 / 230V – Ζεστό χρώμα	TEM	20	4	80
412	Λάμπα οικονομίας 8W/E-27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	100	4	400
413	Λάμπα οικονομίας 11W/E-27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	45	4	180
414	Λάμπα οικονομίας 23W/E-27/230V με κέλυφος – Ζεστό χρώμα	TEM	50	5	250

415	Λάμπα οικονομίας 23W/E-25/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	1000	4,4	4400
416	Λάμπα οικονομίας 32 - 35W/E-27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	350	5,8	2030
417	Λάμπα οικονομίας 55-60W/E-27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	60	12	720
418	Λάμπα οικονομίας 40-45W/E-27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	130	10	1300
419	Λάμπα οικονομίας με φωτοκύταρο 15 W / E27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	4	12	48
420	Λάμπα φθορίου 60 εκ. 18W / 86	TEM	175	1,5	262,5
421	Λάμπα φθορίου 1μ.30W / 86	TEM	6	3,5	21
422	Λάμπα φθορίου 1,20 μ. 36W / 86	TEM	120	1,6	192
423	Λάμπα φθορίου 1,5 μ. 58W / 86	TEM	10	2,8	28
424	Στάρτερ 4 - 22W	TEM	175	0,23	40,25
425	Στάρτερ 4 - 65W	TEM	130	0,23	29,9
426	Βάση στάρτερ φυτευτή (δείγμα)	TEM	22	0,35	7,7
427	Λάμπα νατρίου 70W / E-27 / 230V αχλάδι με εκκινήτη	TEM	10	10	100
428	Λάμπα νατρίου 70W / E-27 / 230V σωληνωτή	TEM	10	9,5	95
429	Λάμπα νατρίου 100W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	18	10	180
430	Λάμπα νατρίου 150W / E-40 / 230V αχλάδι	TEM	30	11	330
431	Λάμπα νατρίου 150W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	50	12	600
432	Λάμπα νατρίου 250W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	30	13	390
433	Λάμπα νατρίου 250W / E-40 / 230V αχλάδι	TEM	10	14	140
434	Λάμπα νατρίου 400W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	10	16	160
435	Λάμπα νατρίου 400W / E-40 / 230V αχλάδι	TEM	10	17	170
436	Λάμπα 42V/E27/40W πυρακτώσεως	TEM	32	1,2	38,4
437	Λάμπα κοινή 42W/E27/230V eco	TEM	32	1	32
438	Εκκινήτης 70 - 400W / Na / HQI / 500V	TEM	200	4,4	880
439	Εκκινήτης HQI 2000W / 500V	TEM	3	18	54
440	Μπάλαστ Na 70W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	3	10	30

441	Μπάλαστ Na 100W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	12	72
442	Μπάλαστ Na 150W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	14	84
443	Μπάλαστ Na 250W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	20	120
444	Μπάλαστ Na 400W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	10	25	250
445	Λάμπα υδραργύρου 125W / E-27 / 230V	TEM	500	2,8	1400
446	Λάμπα υδραργύρου 250W / E-40 / 230V	TEM	65	5	325
447	Λάμπα υδραργύρου 400W / E-40 / 230V	TEM	25	8	200
448	Μπάλαστ 125W/υδραργύρου χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	9	54
449	Μπάλαστ 250W/ υδραργύρου χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	14	84
450	Μπάλαστ 400W/υδραργύρου χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	17	102
451	Πυκνωτής 9μf/250V	TEM	3	1,8	5,4
452	Πυκνωτής 35μf/250V	TEM	6	2,7	16,2
453	Πυκνωτής 60μf/450V AC	TEM	6	4,5	27
454	Ντουί φθορίου φυτευτό μονό (δείγμα)	TEM	32	0,5	16
455	Ντουί φθορίου με βίδα μονό (δείγμα)	TEM	32	0,7	22,4
456	Ντουί E-14 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8"	TEM	3	0,8	2,4
457	Ντουί E-27 πορσελάνης φυτευτό με ελάσματα (δείγμα)	TEM	33	0,7	23,1
458	Ντουί E-27 πορσελάνης φυτευτό χωρίς ελάσματα (δείγμα)	TEM	7	0,6	4,2
459	Ντουί E-27 πορσελάνης με βιδάκια για φωτιστικά 125 W (δείγμα)	TEM	33	1,4	46,2
460	Ντουί E-27 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8"	TEM	32	1,6	51,2
461	Ντουί E-40 πορσελάνης με αυτάκια (δείγμα)	TEM	32	2,5	80
462	Ντουί E-40 πορσελάνης κωνικό (δείγμα)	TEM	19	2,5	47,5
463	Ντουί E-40 πορσελάνης ίσιο (δείγμα)	TEM	32	2,5	80
464	Ντουί ανάπτορ από E-40 σε E-27	TEM	19	3	57
465	Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 125W (4 είδη ως δείγμα)	TEM	60	10	600
466	Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 250W (δείγμα)	TEM	3	12	36

467	Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 400W/250W/400W (δείγμα)	TEM	3	14	42
468	Μετασχηματιστής 230V/230V/600W	TEM	1	50	50
469	Μετασχηματιστής 230V/230V/1KW	TEM	1	60	60
470	Μετασχηματιστής 230V/230V/2KW	TEM	1	120	120
471	Φωτοσωλήνα απλή μονοκάναλη λευκή ζεστή	MET	1500	1,4	2100
472	Ρευματοδότης μονοκάναλος (φυσάκι) φωτοσωλήνα, κομπλέ (τάπες, κλπ)/εξωτ. Χρήσης	TEM	200	0,5	100
473	Μεταλλικό πύλλαρ μονοφασικό	TEM	2	260	520
474	Εσωτερικό φωτιστικό φθορίου οροφής 4x18W με συμβατικό ballast	TEM	9	30	270
475	Λάμπα HQI 70W E27	TEM	2	15	30
476	Λάμπα HQI 1000W E40 / 230V	TEM	4	44	176
477	Σύστημα έναυσης για λάμπα 2KW / 380V	TEM	1	145	145
478	Μετασχηματιστής 1000W HQI με εκκινήτη	TEM	1	70	70
479	Λάμπα CERAMIC MASTER – T 150W/G12/830	TEM	10	12	120
480	Διακόπτης ράγας 1-0-2 μονού βήματος 32A	TEM	1	5	5
481	Φωτιστικό καμπάνα αλουμινίου 400W/HQI με κάλυμμα αλουμινίου με σχάρα ή τζάμι με κλιπ για κλειστό γήπεδο basket	TEM	3	98	294
482	Φωτιστικό καμπάνα αλουμινίου 400W Hg με σχάρα ή τζάμι με κλιπ για κλειστό γήπεδο basket	TEM	3	90	270
483	Φωτιστικό καμπάνα αλουμινίου 400W Na με σχάρα ή τζάμι με κλιπ για κλειστό γήπεδο basket	TEM	3	98	294
484	Λαμπτήρας μαγινόνετ οικονομίας B22 15W / 230 V	TEM	13	4	52
485	Λαμπτήρας μαγινόνετ οικονομίας B22 9W / 230 V	TEM	13	4	52
486	Ηλεκτρονικό ballast 2x36W	TEM	4	10	40
487	Ηλεκτρονικό ballast 1x54	TEM	6	11	66
488	Αντισκοριακό σπρέι συσκευασία των 400 ml	TEM	8	5	40
489	Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα με 2 ασφαλειοθήκες	TEM	5	19	95
490	Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα με αυτόματη ασφάλεια με κλέμα	TEM	5	23	115

491	Καβουράκια γείωσης 25 mm ² με βίδα και παξιμάδι	TEM	10	2	20
492	Βιδάκι με παξιμάδι και γκρόβερ αστεράκι και ροδέλα (σετ) M4/2cm	TEM	190	0,1	19
	ΣΥΝΟΛΟ				54202,20
	ΦΠΑ 24%				13008,53
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				67210,73

γ) Η ανωτέρω σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικείμενου.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- τους όρους της υπ' αριθμ. 35326/19-12-2016 διακήρυξης
- το υπ' αριθμ. Νο2/7-3-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
- Την υπ' αριθμ 120/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
- Το γεγονός ότι εταιρία «**ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε**» ήταν και ο μοναδικός συμμετέχων και στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α συστήματος 11412) με το ίδιο αντικείμενο, υποδηλώνοντας την έλλειψη ενδιαφέροντος από έτερο οικονομικό φορέα. Σύμφωνα με την 233/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο ανοικτός διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην εν λόγω εταιρία και είχε υπογραφεί η αριθ. πρωτ. 23907/28-09-2015 σύμβαση (ΑΔΑΜ:15SYMV003134613). Συγκριτικά οι τιμές του ηλεκτρολογικού υλικού ανά προσφορά, τόσο στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού όσο και του σημερινού συνοπτικού, διαπιστώνουμε ότι παραμένουν σταθερές, ως εκ τούτου η σημερινή οικονομική προσφορά κρίνεται ότι είναι προς όφελος του δήμου. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος προμηθευτής έχει μέχρι σήμερα ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα του Δήμου Διονύσου παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες- υλικά, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα αξιόπιστο συμβάλλοντας με το τρόπο αυτό στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
- τα στοιχεία του φακέλου
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Εγκρίνει το υπ' αριθ. Νο2/7-3-2017 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

β. Κατακυρώνει το συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στην εταιρεία «ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 998414961) ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ με έδρα Στρ. Τόμπρα 5, Αγία Παρασκευή αντί του συνολικού ποσού των €67.210,73 συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συμφέρουσα από οικονομικής άποψης. Αναλυτικά, ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καλώδιο NYM 3x1,5 mm2	METPO	250	0,7	175
2	Καλώδιο NYM 3x2,5 mm2	METPO	150	1,1	165
3	Καλώδιο NYM 3x4 mm2	METPO	30	1,3	39
4	Καλώδιο NYM 3x6mm2	METPO	30	2,2	66
5	Καλώδιο NYM 3x10 mm2+1,5mm2	METPO	2	3,8	7,6
6	Καλώδιο NYM 3x16 mm2+1,5mm2	METPO	2	4,8	9,6
7	Καλώδιο NYAF 1 mm2 μαύρο - μπλε	METPO	35	0,13	4,55
8	Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 μαύρο - μπλε	METPO	35	0,16	5,6
9	Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 μαύρο - μπλε	METPO	35	0,27	9,45
10	Καλώδιο NYAF 4 mm2 μαύρο - μπλε	METPO	35	0,4	14
11	Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 σιλικόνης	METPO	35	0,28	9,8
12	Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 σιλικόνης	METPO	35	0,37	12,95
13	Μακαρόνι υαλομέταξο 2 mm	METPO	3	0,1	0,3
14	Μακαρόνι υαλομέταξο 4 mm	METPO	3	0,15	0,45
15	Μακαρόνι υαλομέταξο 6 mm	METPO	3	0,2	0,6
16	Μακαρόνι υαλομέταξο 8 mm	METPO	3	0,3	0,9
17	Μακαρόνι υαλομέταξο 10 mm	METPO	3	0,4	1,2
18	Καλώδιο NYA 1 mm2 μαύρο-κίτρινο -μπλε	METPO	80	0,13	10,4
19	Καλώδιο NYA 1,5 mm2 μαύρο	METPO	80	0,16	12,8
20	Καλώδιο NYA 1,5 mm2 κίτρινο	METPO	80	0,16	12,8
21	Καλώδιο NYA 1,5 mm2 μπλε	METPO	80	0,16	12,8
22	Καλώδιο NYA 2,5 mm2 μαύρο	METPO	80	0,23	18,4
23	Καλώδιο NYA 2,5 mm2 κίτρινο	METPO	80	0,23	18,4
24	Καλώδιο NYA 2,5 mm2 μπλε	METPO	80	0,23	18,4
25	Καλώδιο NYA 4 mm2 μαύρο	METPO	80	0,42	33,6
26	Καλώδιο NYA 6 mm2 κίτρινο	METPO	15	0,65	9,75
27	Καλώδιο NYA 10 mm2 κίτρινο	METPO	80	0,9	72
28	Καλώδιο NYA 16 mm2 κίτρινο	METPO	80	1,6	128
29	Καλώδιο NYA 25 mm2 κίτρινο	METPO	10	2,4	24
30	Καλώδιο σιλικόνης 3x1,5 mm	METPO	20	2,5	50
31	Καλώδιο NYY 3x1,5 mm2	METPO	85	0,7	59,5
32	Καλώδιο NYY 3x2,5 mm2	METPO	85	1,1	93,5
33	Καλώδιο NYY 3x4 mm2	METPO	85	1,5	127,5
34	Καλώδιο NYY 3x6 mm2	METPO	85	2,2	187
35	Καλώδιο NYY 5x1,5 mm2	METPO	85	1,1	93,5
36	Καλώδιο NYY 5x2,5 mm2	METPO	85	1,8	153
37	Καλώδιο NYY 5x4 mm2	METPO	85	2,7	229,5

38	Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2	METPO	85	3,7	314,5
39	Καλώδιο ΝΥΥ 4x2,5 mm2	METPO	35	1,3	45,5
40	Καλώδιο ΝΥΥ 4x4 mm2	METPO	185	2	370
41	Καλώδιο ΝΥΥ 4x6 mm2	METPO	185	2,7	499,5
42	Καλώδιο ΝΥΥ 4x10 mm2	METPO	85	4,5	382,5
43	Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 +1,5 mm2	METPO	35	6	210
44	Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 +1,5mm2	METPO	35	8	280
45	Καλώδιο ΝΥΥ 3x35 mm2	METPO	3	10	30
46	Εύκαμπτο καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο	METPO	185	0,27	49,95
47	Εύκαμπτο καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο	METPO	185	0,37	68,45
48	Εύκαμπτο καλώδιο 2x1,5 mm2 άσπρο	METPO	185	0,45	83,25
49	Εύκαμπτο καλώδιο 3x0,75 mm2 άσπρο	METPO	285	0,37	105,45
50	Εύκαμπτο καλώδιο 3x1 mm2 άσπρο	METPO	285	0,45	128,25
51	Εύκαμπτο καλώδιο 3x1,5 mm2 άσπρο	METPO	285	0,7	199,5
52	Εύκαμπτο καλώδιο 3x2,5 mm2 άσπρο	METPO	85	1,1	93,5
53	Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,75 mm2 άσπρο	METPO	18	0,45	8,1
54	Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,50 mm2 άσπρο	METPO	18	0,35	6,3
55	Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm2 μαύρο	METPO	120	0,9	108
56	Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm2 μαύρο	METPO	120	1,8	216
57	Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mm διπλής μόνωσης ΔΕΗ (μονόκλωνο επικασσιτερωμένο)	METPO	200	1,5	300
58	Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών	METPO	35	0,4	14
59	Καλώδιο UTP 4 ζευγών	METPO	10	0,3	3
60	Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών	METPO	185	0,4	74
61	Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο	METPO	85	0,2	17
62	Κλιπ τηλεφώνου	TEM	85	0,1	8,5
63	connectors δικτύου RJ 45	TEM	85	1	85
64	connectors δικτύου RJ 11	TEM	85	1	85
65	Καλώδιο πλακέ 2x0,75 mm2 (σειρίδα) άσπρο εύκαμπτο	METPO	185	0,4	74
66	Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4 (κίτρινη με μούφες 6 μέτρα)	TEM	3	17	51
67	Σωλήνες γαλβανιζέ 3" πράσινες + τάπα + τρύπα 22άρα	TEM	3	38	114
68	Γωνία γαλβανιζέ 120ο θηλυκό - θηλυκό	TEM	3	1,5	4,5
69	Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (E-27/100W) οβάλ	TEM	2	15	30
70	Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (E-27/100W) στρογγυλές	TEM	2	12	24
71	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 35 A	TEM	3	2,5	7,5
72	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 50 A	TEM	3	2,5	7,5
73	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 63 A	TEM	3	2,5	7,5
74	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 80 A	TEM	3	2,5	7,5
75	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 100 A	TEM	3	2,5	7,5
76	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 125 A	TEM	3	4	12
77	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 160 A	TEM	3	4	12
78	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 50 A	TEM	3	4	12
79	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 63 A	TEM	3	4	12
80	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 80 A	TEM	3	4	12
81	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 100 A	TEM	3	4	12
82	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 125 A	TEM	3	4	12
83	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 160 A	TEM	3	4	12
84	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 200 A	TEM	3	4	12
85	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 250 A	TEM	3	4	12
86	Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 125 A	TEM	3	5	15

87	Μαχαίρωτή ασφάλεια Νο2 160 A	TEM	3	5	15
88	Μαχαίρωτή ασφάλεια Νο2 200 A	TEM	3	5	15
89	Μαχαίρωτή ασφάλεια Νο2 250 A	TEM	3	5	15
90	Ασφάλεια ΔΕΗ 35 A / E-16	TEM	50	0,5	25
91	Ασφάλεια ΔΕΗ 40 A / E-16	TEM	25	0,6	15
92	Ασφάλεια ΔΕΗ 50 A / E-16	TEM	15	0,8	12
93	Αυτόματη ασφάλεια ΔΕΗ 63A	TEM	10	4	40
94	Πώμα πορσελάνης για ασφάλειες E-16 ΔΕΗ	TEM	15	1	15
95	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	35	0,5	17,5
96	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	35	0,5	17,5
97	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	35	0,5	17,5
98	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	70	0,5	35
99	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 2 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
100	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 3 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
101	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
102	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
103	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
104	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 15 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	1	0,8	0,8
105	Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 A / GL	TEM	85	0,3	25,5
106	Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 A / GL	TEM	85	0,3	25,5
107	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 10 A D (κοινές)	TEM	50	0,37	18,5
108	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 16 A D (κοινές)	TEM	50	0,37	18,5
109	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 20 A D (κοινές)	TEM	50	0,37	18,5
110	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 25 A D (κοινές)	TEM	50	0,37	18,5
111	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 35 A D (κοινές)	TEM	85	0,5	42,5
112	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 50 A D (κοινές)	TEM	40	0,5	20
113	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 63 A D (κοινές)	TEM	40	0,6	24
114	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 80 A ΓΟΛΙΑΘ	TEM	3	4	12
115	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 100 A ΓΟΛΙΑΘ	TEM	3	4	12
116	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 A	TEM	25	0,37	9,25
117	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 A	TEM	25	0,37	9,25
118	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 A	TEM	25	0,37	9,25
119	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 A	TEM	18	0,37	6,66
120	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 A	TEM	35	0,37	12,95
121	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 A	TEM	10	0,37	3,7
122	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 A	TEM	18	0,6	10,8
123	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x6 A	TEM	3	2,8	8,4
124	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x10 A	TEM	28	2,8	78,4
125	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A	TEM	20	2,8	56
126	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A	TEM	20	2,8	56
127	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x25 A	TEM	20	2,8	56
128	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A	TEM	20	2,8	56
129	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x40 A	TEM	10	2,8	28
130	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x50 A	TEM	3	2,8	8,4
131	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x63 A	TEM	10	2,8	28
132	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x10 A	TEM	3	9	27
133	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x16 A	TEM	3	9	27
134	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x20A	TEM	3	9	27
135	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x25 A	TEM	3	9	27
136	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x32 A	TEM	3	9	27

137	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x40 A	TEM	3	9	27
138	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x50 A	TEM	3	9	27
139	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x63 A	TEM	3	9	27
140	Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x10A/6KA μονού βήματος	TEM	3	8	24
141	Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x16A/6KA μονού βήματος	TEM	3	8	24
142	Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x20A/6KA μονού βήματος	TEM	3	8	24
143	Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός Εβδομαδιαίος (ενδεικτικός τύπος EG-071 HAGER)	TEM	3	40	120
144	Χρονοδιακόπτης Ράγας με εφεδρεία μονού βήματος 16A/230V	TEM	8	24	192
145	Διακόπτης Λυκόφωτος 16A (ενδεικτικός τύπος GG 70V)	TEM	3	24	72
146	Ρελέ θερμάνσεως 4x40 A	TEM	18	24	432
147	Ρελέ θερμάνσεως 4x25 A	TEM	8	22	176
148	Ρελέ θερμάνσεως 2x25 A	TEM	3	15	45
149	Ρελέ θερμάνσεως 4x63 A	TEM	12	35	420
150	Ρελέ διαρροής 4x63A/0,03 τύπου F	TEM	3	30	90
151	Ρελέ διαρροής 4x40A/0,03 τύπου F	TEM	18	23	414
152	Ρελέ διαρροής 2x40A/0,03 τύπου F	TEM	20	19	380
153	Ρελέ διαρροής 2x63A/0,03 τύπου F	TEM	3	22	66
154	Διακόπτης bypass 4x40 1 - 0 - 2 ράγας	TEM	17	30	510
155	Διακόπτης bypass 2x40 1 - 0 - 2 ράγας	TEM	20	15	300
156	Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V/0,9W	TEM	10	2,5	25
157	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15x15	METPO	8	1	8
158	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20x20	METPO	8	1,1	8,8
159	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30x30	METPO	8	2,1	16,8
160	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40x25	METPO	8	2,6	20,8
161	Κανάλι επιδαπέδιο 2μ. (Αυτοκόλλητο)	METPO	8	5	40
162	Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm ² 20 μέτρων	TEM	3	30	90
163	Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm ² 20 μέτρων	TEM	3	40	120
164	Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm ² 25 μέτρων	TEM	3	35	105
165	Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm ² 25 μέτρων	TEM	3	50	150
166	Μπαλαντέζα 10 μέτρα με φως αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm ²	TEM	6	10	60
167	Μπαλαντέζα 5 μέτρα με φως αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm ²	TEM	6	6	36
168	Πολύμπριζο με φως και καλώδιο και διακόπτη 5 θέσεων κομπλέ	TEM	2	4,5	9
169	Πολύμπριζο με φως και καλώδιο και διακόπτη 3 θέσεων κομπλέ	TEM	2	4	8
170	Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm ² εύκαμπτο μαύρο	METP	8	10	80
171	Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm ² εύκαμπτο μαύρο	METP	8	16	128
172	Φως τύπου scame ή gayer 5x32A θηλυκό για το καλώδιο	TEM	2	15	30
173	Φως τύπου scame ή gayer 5x32A αρσενικό για το καλώδιο	TEM	2	12	24
174	Φως τύπου scame ή gayer 5x63A αρσενικό για το καλώδιο	TEM	2	22	44
175	Φως τύπου scame ή gayer 5x63A θηλυκό για το καλώδιο	TEM	2	28	56
176	Διακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός	TEM	3	3	9
177	Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός	TEM	3	4	12
178	Διακόπτης αλλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός	TEM	3	6	18
179	Ραγοδιακόπτης 1x40A	TEM	10	3	30
180	Ραγοδιακόπτης 1x63A	TEM	10	4	40
181	Ραγοδιακόπτης 2x25A	TEM	10	4	40
182	Ραγοδιακόπτης 2x32A	TEM	3	5	15
183	Ραγοδιακόπτης 2x40A	TEM	10	6	60
184	Ραγοδιακόπτης 2x63A	TEM	2	7	14
185	Ραγοδιακόπτης 3x40A	TEM	2	8	16
186	Ραγοδιακόπτης 3x63A	TEM	2	10	20

187	Ραγοδιακόπτης 3x80A	TEM	3	11	33
188	Ραγοδιακόπτης 4x40A	TEM	3	15	45
189	Ραγοδιακόπτης 4x63A	TEM	3	17	51
190	Ραγοδιακόπτης 4x80A	TEM	3	19	57
191	Ραγοδιακόπτης 4x100A	TEM	2	21	42
192	Πρίζα με καπάκι σούκο χωνευτή – LEGRAND	TEM	3	6	18
193	Διακόπτης εξωτερικός στεγανός κομμιτατέρ	TEM	3	5	15
194	Διακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ	TEM	3	4	12
195	Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή	TEM	3	5	15
196	Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή – LEGRAND	TEM	3	3	9
197	Μπάρα χαλκού μονοφασική ενός μέτρου (γέφυρα) Τύπου HAGER	TEM	1	13	13
198	Μπάρα χαλκού τριφασική ενός μέτρου (γέφυρα) δίχαλο Τύπου hager	TEM	3	35	105
199	Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A/250V	TEM	6	5	30
200	Φις αρσενικό σούκο άσπρο	TEM	6	0,7	4,2
201	Φις θηλυκό σούκο άσπρο	TEM	6	1	6
202	Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ	TEM	6	1,5	9
203	Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ	TEM	6	2	12
204	Τσερκαδόρους επαγγελματικούς (με καστίανια) για τσέρκι ERIVAN	TEM	3	170	510
205	Τσέρκι INOX ERIVAN ταινία (κουλούρα) 19mm x 30 m ως δείγμα	TEM	8	45	360
206	Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μικροί) ως δείγμα	TEM	75	15	1125
207	Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μεγάλοι) ως δείγμα	TEM	75	20	1500
208	Συνδετήρες INOX ERIVAN για τσέρκι 19mm	TEM	750	0,5	375
209	Ψαλίδι για τσέρκι INOX ERIVAN / 250mm / professional	TEM	3	25	75
210	Δεματικά 10 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	10	2	20
211	Δεματικά 20 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	10	3	30
212	Δεματικά 30 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	10	4	40
213	Δεματικά 40 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	22	5	110
214	Δεματικά 50 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	4	9	36
215	Ταινία βουλκανισμού 3M	TEM	4	8	32
216	Ταινία μονωτική μαύρη	TEM	300	0,8	240
217	Ταινία μονωτική μπλε	TEM	10	0,8	8
218	Ταινία μονωτική άσπρη	TEM	10	0,8	8
219	Ταινία μονωτική κίτρινη	TEM	10	0,8	8
220	Ακροδέκτες 1,5mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	1	2
221	Ακροδέκτες 2,5mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	1,2	2,4
222	Ακροδέκτες 4mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	2,1	4,2
223	Ακροδέκτες 6mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	2,8	5,6
224	Ακροδέκτες 10mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	3,7	7,4
225	Ακροδέκτες 1,5mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	1	2
226	Ακροδέκτες 2,5mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	1,2	2,4
227	Ακροδέκτες 4mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	2,1	4,2
228	Ακροδέκτες 6mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	2,8	5,6
229	Ακροδέκτες 10mm ² (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	3,7	7,4

230	Ακροδέκτες 16mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	5	10
231	Ακροδέκτες 25mm2 (σακουλάκι των 50 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	5,3	10,6
232	Ακροδέκτες 35mm2 (σακουλάκι των 50 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	8	16
233	Ακροδέκτες 50mm2 (σακουλάκι των 50 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	12,5	25
234	Ακροδέκτες 70mm2 (25τεμ.)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	11,5	23
235	Ακροδέκτες 90mm2 (25τεμ.)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	22	44
236	Συνδέσμους ευθείας 1,5mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	12	24
237	Συνδέσμους ευθείας 2,5mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	14	28
238	Συνδέσμους ευθείας 4mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	15	30
239	Συνδέσμους ευθείας 6mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	17	34
240	Συνδέσμους ευθείας 10mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	25	50
241	Συνδέσμους ευθείας 16mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	35	70
242	Συνδέσμους ευθείας 25mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	2	56	112
243	Συνδέσμους ευθείας 35mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	1	85	85
244	Συνδέσμους ευθείας 50mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ)	TEM	1	120	120
245	Μπάλα Φ40 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος	TEM	28	18	504
246	Μπάλα Φ30 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος	TEM	15	9	135
247	Μπάλα Φ20 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος	TEM	6	5	30
248	Μπάλα Φ25 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα) – χαμηλό χείλος	TEM	10	6	60
249	Σκάφες φθορίου χωρίς καπάκι 1,5 μέτρο 2χ58W	TEM	2	18	36
250	Σκάφη φθορίου χωρίςκαπάκι 1,20μέτρο 2x36W	TEM	2	12	24
251	Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων	TEM	1	40	40
252	Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 3 σειρών 36 στοιχείων	TEM	2	70	140
253	Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων	TEM	2	25	50
254	Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός 2 σειρών 24 στοιχείων	TEM	2	35	70
255	Πίνακας πλαστικός 12-14 θέσεων επίτοιχος με πόρτα	TEM	10	18	180
256	Πίνακας πλαστικός 6-8 θέσεων επίτοιχος με πόρτα	TEM	12	8	96
257	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε κουλούρα)	ΜΕΤΡΟ	55	0,5	27,5
258	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε κουλούρα)	ΜΕΤΡΟ	55	0,6	33
259	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε κουλούρα)	ΜΕΤΡΟ	55	1	55
260	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε κουλούρα)	ΜΕΤΡΟ	12	1,3	15,6
261	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε κουλούρα)	ΜΕΤΡΟ	55	1,9	104,5
262	Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε κουλούρα)	ΜΕΤΡΟ	10	2,3	23
263	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16	TEM	20	0,12	2,4
264	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20	TEM	28	0,14	3,92
265	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25	TEM	28	0,19	5,32
266	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32	TEM	12	0,35	4,2
267	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40	TEM	12	0,55	6,6
268	Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50	TEM	12	1,1	13,2
269	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16	TEM	55	0,14	7,7
270	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20	TEM	55	0,16	8,8
271	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25	TEM	55	0,24	13,2
272	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32	TEM	55	0,3	16,5
273	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40	TEM	30	0,4	12
274	Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50	TEM	30	0,6	18
275	Ρακόρ Φ16	TEM	10	0,09	0,9
276	Ρακόρ Φ20	TEM	10	0,1	1
277	Ρακόρ Φ25	TEM	10	0,2	2
278	Ρακόρ Φ32	TEM	10	0,5	5

279	Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 67X67 περίπου	TEM	3	0,9	2,7
280	Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 82X82 περίπου	TEM	3	1,4	4,2
281	Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 101X101 περίπου	TEM	3	2,3	6,9
282	Φως ασφαλείας, φορητό, εφεδρικό με 2 προβολείς	TEM	2	85	170
283	Φως ασφαλείας, επίτοιχο, LED 230V	TEM	2	22	44
284	Κουτί εξωτερικό στεγανό 8x8 περίπου	TEM	3	2	6
285	Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x12 περίπου	TEM	3	9	27
286	Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x20 περίπου	TEM	3	9	27
287	Αυτοκόλλητο τετράγωνο 19x19 σακουλάκι 100 τεμ.	TEM	2	6	12
288	Αυτοκόλλητο τετράγωνο 27x27 σακουλάκι 100 τεμ.	TEM	2	8	16
289	Μπαταρία πλακέ 9V αλκαλική	TEM	10	2	20
290	Μπαταρία AA 1,5V αλκαλική (συσκ.6τεμ)	TEM	3	2,4	7,2
291	Μπαταρία AAA 1,5V αλκαλική (συσκ.6τεμ)	TEM	3	2,4	7,2
292	Κυπαρισάκια 2X16mm2 (συσκ.12 τεμ.)	TEM	2	10	20
293	Κυπαρισάκια 2X25mm2 (συσκ.12 τεμ.)	TEM	2	24	48
294	Κυπαρισάκια 2X35mm2 (συσκ.12 τεμ.)	TEM	2	30	60
295	Κυπαρισάκια 2X50mm2 (συσκ. 12 τεμ.)	TEM	2	35	70
296	Ζουμπόκαρφο 18x2 καρφί ROBOT	ΚΟΥΤΙ	2	11	22
297	Τσέρκι με μεγάλες τρύπες (ταινία των 10μ.)	TEM	2	5	10
298	Ζουμπόκαρφο 25x2 καρφί ROBOT	TEM	2	13	26
299	Τσέρκι με μικρές τρύπες (ταινία των 10μ.)	TEM	2	6	12
300	Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και σφικτήρες Φ16	TEM	1	10	10
301	Χαλκός γείωσης γυμνός 16 mm2 (100m)	kg	4	12	48
302	Χαλκός γείωσης γυμνός 25 mm2 (20m)	kg	3	12	36
303	Χαλκός γείωσης γυμνός 35 mm2 (20m)	kg	3	12	36
304	Σφικτήρα (κολλάρο) χαλκού HELEMCO (τετράγωνο)	TEM	3	5	15
305	Ρόκα 5x20 πλακέ (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,9	3,8
306	Ρόκα 5x18 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,5	3
307	Ρόκα 6x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,7	3,4
308	Ρόκα 7x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,8	3,6
309	Ρόκα 8x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,9	3,8
310	Ρόκα 9x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
311	Ρόκα 10x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,4	4,8
312	Ρόκα 11x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,6	5,2
313	Ρόκα 12x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,8	5,6
314	Ρόκα 5x35 πλακέ (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
315	Ρόκα 6x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
316	Ρόκα 7x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
317	Ρόκα 8x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2	4
318	Ρόκα 9x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,3	4,6
319	Ρόκα 10x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,3	4,6
320	Ρόκα 11x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	3,2	6,4
321	Ρόκα 12x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	3,2	6,4
322	Ασφαλειοθήκη κλέμμα μονή για γυάλινη ασφάλεια 5x20 mm	TEM	55	0,9	49,5
323	Ασφαλειοθήκη με καλώδιο 1,5mm2 βιδωτή για γυάλινη ασφάλεια 6,3x30	TEM	3	0,8	2,4
324	Αυτοκόλλητα τρίγωνα κίτρινα σήμανσης αστραπή, (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας) 220/380V 30cm	TEM	30	1,5	45
325	Ξυλόβιδες 4x1,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	3	3
326	Ξυλόβιδες 4x2,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	4	4
327	Ξυλόβιδες 4x3 cm	ΚΟΥΤΙ	1	5	5

328	Ξυλόβιδες 4x3,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	6	6
329	Ξυλόβιδες 4x4 cm	ΚΟΥΤΙ	1	7	7
330	Ξυλόβιδες 4x4,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	3	3
331	Ξυλόβιδες 4x5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	4	4
332	Λαμαρινόβιδες 4x1,5 cm 8x3/4	TEM	325	0,05	16,25
333	Λαμαρινόβιδες 4x2,5 cm 8x1	TEM	325	0,05	16,25
334	Λαμαρινόβιδες 4x3 cm 8x1 1/4	TEM	325	0,05	16,25
335	Λαμαρινόβιδες 4x3,5 cm 8x1/2	TEM	325	0,05	16,25
336	Λαμαρινόβιδες 4x4 cm 10x1 1/2	TEM	325	0,05	16,25
337	Λαμαρινόβιδες 4x4,5 cm 8x2	TEM	325	0,05	16,25
338	Λαμαρινόβιδες 4x5 cm 10x2	TEM	325	0,05	16,25
339	Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 8 μήκους 5,5x25	TEM	325	0,05	16,25
340	Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 10 μήκους 6,3x25	TEM	325	0,05	16,25
341	Τρυπανόβιδες με κεφαλή σταυρού φρεζάτη μήκους 4,8x25	TEM	325	0,05	16,25
342	Ούπα 6" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	2	3	6
343	Ούπα 8" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	2	4	8
344	Ούπα 10" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	2	5	10
345	Ούπα 12" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	1	6	6
346	Ούπα 6" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	9	9
347	Ούπα 8" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	10	10
348	Ούπα 10" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	8	8
349	Ούπα 12" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	12	12
350	Ροδέλλα μικρή με τρύπα 6x12 (100τεμ)	TEM	3	3	9
351	Ροδέλλα μεγάλη με τρύπα 8x24 (100τεμ)	TEM	3	6	18
352	Λάμπα LED ML-160W / E27 μεικτού φωτισμού	TEM	3	4	12
353	Λάμπα LED ML-250W / E40 μεικτού φωτισμού	TEM	3	7	21
354	Λάμπα HQI 70W / 230V / στυλό	TEM	10	10	100
355	Λάμπα HQI 150W / 230V / στυλό	TEM	10	10	100
356	Λάμπα HQI 150W / 230V / E-27 αχλάδι	TEM	6	30	180
357	Λάμπα HQI 250W / 230V / E-40 σωληνωτή	TEM	6	15	90
358	Λάμπα HQI 250W / 230V / E-40 αχλάδι	TEM	10	30	300
359	Λάμπα HQI 400W / 230V / E-40 σωληνωτή	TEM	28	15	420
360	Λάμπα HQI 400W / 230V / E-40 αχλάδι	TEM	15	35	525
361	Λάμπα HQI-T2000W /D/I/ E-40/380V	TEM	2	180	360
362	Λάμπα HQI-T2000W /N E-40/380V	TEM	2	180	360
363	BALLAST HQI 70W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	6	12	72
364	BALLAST HQI 150W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	9	15	135
365	BALLAST HQI 250W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	10	20	200
366	BALLAST HQI 400W πλακέ χαμηλό ή τετράγωνο	TEM	15	22	330
367	BALLAST HQI 2000W/10,3A/380V (πλακέ χαμηλό 11cm πλάτος, 11cm ύψος και 22cm βάθος με ψύκτρα (Δείγμα))	TEM	1	70	70
368	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 80w/78mm/240V	TEM	35	2,5	87,5
369	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 160w/118mm/240V	TEM	20	2,5	50
370	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 400w/118mm/240V	TEM	6	2,5	15
371	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 1000w/189mm/240V	TEM	9	7	63
372	Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 1500w/254mm/240V	TEM	9	8	72
373	Προβολέας HQI 70W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	4	50	200
374	Προβολέας HQI 150W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	3	50	150
375	Προβολέας HQI 250W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	3	55	165
376	Προβολέας HQI 400W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	3	55	165
377	Προβολέας LED 30 W εξωτερικός στεγανός	TEM	3	30	90

378	Προβολέας LED 30 W εξωτερικός στεγανός με φωτοκύταρο	TEM	3	45	135
379	Προβολέας 2 KW HQI / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι εξωτερικός	TEM	1	130	130
380	Μετασχηματιστής φθορίου 40W	TEM	10	2,8	28
381	Μετασχηματιστής φθορίου 26W	TEM	10	3	30
382	Μετασχηματιστής φθορίου 58W	TEM	10	4	40
383	Κλέμα 2,5 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	6	0,7	4,2
384	Κλέμα 4 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	0,8	2,4
385	Κλέμα 6 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	0,9	2,7
386	Κλέμα 10 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	1,1	3,3
387	Κλέμα 16 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	3	1,8	5,4
388	Κλέμα 25 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 10 τεμ.)	TEM	2	4	8
389	Κλέμα πορσελάνης μονή 2,5 mm2	TEM	3	0,45	1,35
390	Κλέμα πορσελάνης διπλή 2,5 mm2	TEM	3	0,6	1,8
391	Κλέμα πορσελάνης μονή 4 mm2	TEM	3	0,7	2,1
392	Κλέμα πορσελάνης διπλή 4 mm2	TEM	3	0,8	2,4
393	Κλέμα πορσελάνης διπλή 6 mm2	TEM	3	0,8	2,4
394	Κλέμα πορσελάνης μονή 6 mm2	TEM	3	0,9	2,7
395	Κλέμα πορσελάνης 3x4 mm2	TEM	3	1	3
396	Κλέμα πορσελάνης 3x6 mm2	TEM	3	1,2	3,6
397	Κλέμα πορσελάνης 3x10 mm2	TEM	3	1,5	4,5
398	Φωτιστικό σώμα υδραργύρου αλουμινίου 125W/E-27 (κομπλέ - ασφαλειοθήκη BALLAST πυκνωτή)	TEM	70	48	3360
399	Μπράτσο φωτιστικού σώματος γαλβανιζέ Φ42	TEM	70	8	560
400	Φωτιστικό Σώμα Υδραργύρου Αλουμινίου 250W/E-40 (κομπλέ)	TEM	3	70	210
401	Μπράτσο Φ60 γαλβανιζέ διπλής βαφής	TEM	3	15	45
402	Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 150W / E-40 (κομπλέ)	TEM	10	55	550
403	Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 250W / E-40 (κομπλέ)	TEM	19	80	1520
404	Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 400W / E-40 (κομπλέ)	TEM	3	90	270
405	Φωτιστικό χωνευτό οροφής για γυψοσανίδα στρόγγυλο PL 2x26W με συμβατικό ballast	TEM	3	25	75
406	Λάμπα οικονομίας PLC 18w/840/230V/2d	TEM	18	2,2	39,6
407	Λάμπα οικονομίας PLC 26w/840/230V/2d κοντές (δείγμα)	TEM	18	2,2	39,6
408	Λάμπα οικονομίας PLC 9w/840/230V/2d	TEM	18	2	36
409	Λάμπα GU-10 28w/230V	TEM	20	1,3	26
410	Λάμπα GU-10 33w/230V	TEM	16	1,3	20,8
411	Λάμπα οικονομίας 8W / E-14 / 230V – Ζεστό χρώμα	TEM	20	4	80
412	Λάμπα οικονομίας 8W/E-27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	100	4	400
413	Λάμπα οικονομίας 11W/E-27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	45	4	180
414	Λάμπα οικονομίας 23W/E-27/230V με κέλυφος – Ζεστό χρώμα	TEM	50	5	250
415	Λάμπα οικονομίας 23W/E-25/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	1000	4,4	4400
416	Λάμπα οικονομίας 32 - 35W/E-27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	350	5,8	2030
417	Λάμπα οικονομίας 55-60W/E-27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	60	12	720
418	Λάμπα οικονομίας 40-45W/E-27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	130	10	1300
419	Λάμπα οικονομίας με φωτοκύταρο 15 W / E27/230V – Ζεστό χρώμα	TEM	4	12	48
420	Λάμπα φθορίου 60 εκ. 18W / 86	TEM	175	1,5	262,5
421	Λάμπα φθορίου 1μ.30W / 86	TEM	6	3,5	21
422	Λάμπα φθορίου 1,20 μ. 36W / 86	TEM	120	1,6	192
423	Λάμπα φθορίου 1,5 μ. 58W / 86	TEM	10	2,8	28
424	Στάρτερ 4 - 22W	TEM	175	0,23	40,25

425	Στάρτερ 4 - 65W	TEM	130	0,23	29,9
426	Βάση στάρτερ φυτευτή (δείγμα)	TEM	22	0,35	7,7
427	Λάμπα νατρίου 70W / E-27 / 230V αχλάδι με εκκινήτη	TEM	10	10	100
428	Λάμπα νατρίου 70W / E-27 / 230V σωληνωτή	TEM	10	9,5	95
429	Λάμπα νατρίου 100W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	18	10	180
430	Λάμπα νατρίου 150W / E-40 / 230V αχλάδι	TEM	30	11	330
431	Λάμπα νατρίου 150W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	50	12	600
432	Λάμπα νατρίου 250W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	30	13	390
433	Λάμπα νατρίου 250W / E-40 / 230V αχλάδι	TEM	10	14	140
434	Λάμπα νατρίου 400W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	10	16	160
435	Λάμπα νατρίου 400W / E-40 / 230V αχλάδι	TEM	10	17	170
436	Λάμπα 42V/E27/40W πυρακτώσεως	TEM	32	1,2	38,4
437	Λάμπα κοινή 42W/E27/230V eco	TEM	32	1	32
438	Εκκινήτης 70 - 400W / Na / HQI / 500V	TEM	200	4,4	880
439	Εκκινήτης HQI 2000W / 500V	TEM	3	18	54
440	Μπάλαστ Na 70W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	3	10	30
441	Μπάλαστ Na 100W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	12	72
442	Μπάλαστ Na 150W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	14	84
443	Μπάλαστ Na 250W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	20	120
444	Μπάλαστ Na 400W χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	10	25	250
445	Λάμπα υδραργύρου 125W / E-27 / 230V	TEM	500	2,8	1400
446	Λάμπα υδραργύρου 250W / E-40 / 230V	TEM	65	5	325
447	Λάμπα υδραργύρου 400W / E-40 / 230V	TEM	25	8	200
448	Μπάλαστ 125W/υδραργύρου χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	9	54
449	Μπάλαστ 250W/ υδραργύρου χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	14	84
450	Μπάλαστ 400W/υδραργύρου χαμηλά πλακέ ή τετράγωνα	TEM	6	17	102
451	Πυκνωτής 9μf/250V	TEM	3	1,8	5,4
452	Πυκνωτής 35μf/250V	TEM	6	2,7	16,2
453	Πυκνωτής 60μf/450V AC	TEM	6	4,5	27
454	Ντουί φθορίου φυτευτό μονό (δείγμα)	TEM	32	0,5	16
455	Ντουί φθορίου με βίδα μονό (δείγμα)	TEM	32	0,7	22,4
456	Ντουί E-14 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8"	TEM	3	0,8	2,4
457	Ντουί E-27 πορσελάνης φυτευτό με ελάσματα (δείγμα)	TEM	33	0,7	23,1
458	Ντουί E-27 πορσελάνης φυτευτό χωρίς ελάσματα (δείγμα)	TEM	7	0,6	4,2
459	Ντουί E-27 πορσελάνης με βιδάκια για φωτιστικά 125 W (δείγμα)	TEM	33	1,4	46,2
460	Ντουί E-27 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8"	TEM	32	1,6	51,2
461	Ντουί E-40 πορσελάνης με αυτάκια (δείγμα)	TEM	32	2,5	80
462	Ντουί E-40 πορσελάνης κωνικό (δείγμα)	TEM	19	2,5	47,5
463	Ντουί E-40 πορσελάνης ίσιο (δείγμα)	TEM	32	2,5	80
464	Ντουί αντάπτορ από E-40 σε E-27	TEM	19	3	57
465	Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 125W (4 είδη ως δείγμα)	TEM	60	10	600
466	Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 250W (δείγμα)	TEM	3	12	36
467	Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 400W/250W/400W (δείγμα)	TEM	3	14	42
468	Μετασχηματιστής 230V/230V/600W	TEM	1	50	50
469	Μετασχηματιστής 230V/230V/1KW	TEM	1	60	60
470	Μετασχηματιστής 230V/230V/2KW	TEM	1	120	120
471	Φωτοσωλήνα απλή μονοκάναλη λευκή ζεστή	MET	1500	1,4	2100
472	Ρευματοδότης μονοκάναλος (φυσάκι) φωτοσωλήνα, κομπλέ (τάπεζ, κλπ)/έξοτ. Χρήσης	TEM	200	0,5	100
473	Μεταλλικό πύλλαρ μονοφασικό	TEM	2	260	520

474	Εσωτερικό φωτιστικό φθορίου οροφής 4x18W με συμβαστικό ballast	TEM	9	30	270
475	Λάμπα HQI 70W E27	TEM	2	15	30
476	Λάμπα HQI 1000W E40 / 230V	TEM	4	44	176
477	Σύστημα έναυσης για λάμπα 2KW / 380V	TEM	1	145	145
478	Μετασχηματιστής 1000W HQI με εκκινήτη	TEM	1	70	70
479	Λάμπα CERAMIC MASTER – T 150W/G12/830	TEM	10	12	120
480	Διακόπτης ράγας 1-0-2 μονού βήματος 32A	TEM	1	5	5
481	Φωτιστικό καμπίνα αλουμινίου 400W/HQI με κάλυμμα αλουμινίου με σχάρα ή τζάμι με κλιπ για κλειστό γήπεδο basket	TEM	3	98	294
482	Φωτιστικό καμπίνα αλουμινίου 400W Hg με σχάρα ή τζάμι με κλιπ για κλειστό γήπεδο basket	TEM	3	90	270
483	Φωτιστικό καμπίνα αλουμινίου 400W Na με σχάρα ή τζάμι με κλιπ για κλειστό γήπεδο basket	TEM	3	98	294
484	Λαμπτήρας μπαγιονέτ οικονομίας B22 15W / 230 V	TEM	13	4	52
485	Λαμπτήρας μπαγιονέτ οικονομίας B22 9W / 230 V	TEM	13	4	52
486	Ηλεκτρονικό ballast 2x36W	TEM	4	10	40
487	Ηλεκτρονικό ballast 1x54	TEM	6	11	66
488	Αντισκωριακό σπρέι συσκευασία των 400 ml	TEM	8	5	40
489	Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα με 2 ασφαλειοθήκες	TEM	5	19	95
490	Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα με αυτόματη ασφάλεια με κλέμα	TEM	5	23	115
491	Καβουράκια γείωσης 25 mm2 με βίδα και παξιμάδι	TEM	10	2	20
492	Βιδάκι με παξιμάδι και γκρόβερ αστεράκι και ροδέλα (σετ) M4/2cm	TEM	190	0,1	19
	ΣΥΝΟΛΟ				54202,20
	ΦΠΑ 24%				13008,53
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				67210,73

γ) Η ανωτέρω σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικείμενου.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ.
Ζαμάνης Διονύσιος Δήμαρχος	<ol style="list-style-type: none"> 1. Τσούκας Παναγιώτης 2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 3. Κωστάκης Δημήτριος 4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.