



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
 Ταχ Δ/ση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

**Συνεδρίαση 2<sup>η</sup>**  
**της 14-3-2017**

**Αριθ. Απόφασης 3/2017**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 14-3-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Διονύσου. Σήμερα ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ το συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Διονύσου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 45/09-03-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δημοτικού Γραφείου Διονύσου και επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Διονύσου σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας δ/ξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup> :«Αντικατάσταση μέρους του δικτύου ύδρευσης σε διάφορες οδούς της Δ.Ε. Διονύσου»**

**Θέμα 2<sup>ο</sup> :«Εξέταση αιτημάτων παρατάσεων ενταφιασμού»**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα (3) μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου.

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννου (Πρόεδρος)
- 2) Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος
- 3) Οικονομάκου Καλλιόπη

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Μεθενίτη Σωτηρία Σόνια
- 2) Φραντζή Ελένη

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου κα Χατζηδάκη Αικατερίνη.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Α. Μπάσης ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Θέμα 1<sup>ο</sup> «Αντικατάσταση μέρους του δικτύου ύδρευσης σε διάφορες οδούς της Δ. Ε. Διονύσου»**

Για το 1<sup>ο</sup> θέμα εντός ημερήσιας διάταξης την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Διονύσου κ. Α. Μπάσης και είπε τα εξής:

Προτείνω να γίνει άμεση αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στις ακόλουθες οδούς στη Δ. Ενότητά μας, λόγω του ότι παρουσιάζουν συχνές βλάβες με αποτέλεσμα να γινόμαστε αποδέκτες συχνών παραπόνων από τους δημότες μας :

α) Καταρράκτη, β) Περικλέους, γ) Ειρήνης, δ) Ρήγα Φεραίου, ε) Χλωρίδων, στ) Δημοκρατίας, Δημοκρατίας και Καρκαβίτσα, ζ) Πορφύρα

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου αφού άκουσε τον Πρόεδρο έλαβε γνώση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας»,

## ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εισήγηση και προτείνει να γίνει άμεση αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στις ακόλουθες οδούς στη Δ. Ενότητά μας, λόγω του ότι παρουσιάζουν συχνές βλάβες με αποτέλεσμα να γινόμαστε αποδέκτες συχνών παραπόνων από τους δημότες μας :

α) Καταρράκτη, β) Περικλέους, γ) Ειρήνης, δ) Ρήγα Φεραίου, ε) Χλωρίδων, στ) Δημοκρατίας, Δημοκρατίας και Καρκαβίτσα, ζ) Πορφύρα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΕΔ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΣΗΣ

- 1) Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος
- 2) Οικονομάκου Καλλιόπη

Ακριβές αντίγραφο  
Διόνυσος 14-3-2017

Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΔ  
Αναστάσιος Ι.Μπάσης

Σχέδιο

4-Γ,

Εσωτ. Διανομή:

Δήμαρχο κ.Δ.Ζαμάνη.

Κοινοποίηση :