



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 Ταχ Δ/ση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Συνεδρίαση 2^η
 της 19-3-2014

Αριθ. Απόφασης 5/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19-3-2014 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. Σήμερα ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 32/11-3-2014 πρόσκληση της Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δημοτικού Γραφείου Διονύσου και επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας δ/ξης:

- Θέμα 1^ο: Πρόταση για να τοποθετηθούν πινακίδες, σήμανσης, καλαθάκια απορριμμάτων, παγκάκια κλπ. στην Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.**
Θέμα 2^ο:Επιστολή του κ. Ιωάννη Παπαδάκη προς την Τεχνική Υπηρεσία.
Θέμα 3^ο:Πρόταση για προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων καπακιών φρεατίων στην οδό Καταρράκτη.
Θέμα 4^ο:Τοποθέτηση καπακιών φρεατίων με τη βάση από μπετόν στην Σεμέλη.
Θέμα 5^ο:Αποκομιδή μπάζων α) απέναντι από τη Δημοτική Κοινότητα β)Σεμέλη γ) είσοδο πρώτου Λατομείου.
Θέμα 6^ο:Εκθεση φωτογραφίας του κ.Α.Μαϊρόπουλου και μουσική βραδιά 5/4/2014 ώρα 19:00
Θέμα 7^ο:Εξέταση αιτήματος του Μακροδημήτρη Δημήτριου για παράταση ταφής 1 έτους του θανόντα Μακροδημήτρη Κωνσταντίνου του Δημητρίου από 1/1/2014 έως 1/1/2015

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα (4) μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Κακούρη Ιωάννα (Πρόεδρος)
- 2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος
- 3) Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννη
- 4) Μπάσης Αναστάσιος του Μιχαήλ
- 5) Αντάπασης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Ι.Κακούρη ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός απόφασης 5/2014**Θέμα 1^ο: «Πρόταση για να τοποθετηθούν πινακίδες, σήμανσης, καλαθάκια απορριμμάτων, παγκάκια κλπ. στην Δημοτική Κοινότητα Διονύσου»**

Για το 1^ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης την εισήγηση έκανε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ.Ι.Κακούρη και είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, σχετικά με οδικές πινακίδες σήμανσης, πλαστικά κολωνάκια, υλικά προστασίας εργαζομένων σε οδούς, παγκάκια και δοχεία απορριμμάτων, προτείνουμε από τον έντυπο κατάλογο που εστάλη στην Δ.Κ.Διονύσου τα εξής:

- 1) Δέκα (10) πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-16) για τα σχολεία.
- 2) Έξι (6) πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ-55) για τις τρεις (3) παιδικές χαρές και τριάντα πέντε (35) πινακίδες ρυθμιστικές ορίου ταχύτητας 30 χιλιομέτρων (Ρ-57) για τους δρόμους της πόλης (γίνονται πολλά ατυχήματα)
- 3) Μία (1) αριστερή πινακίδα (Π-2) Κοιμητήριο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου και τέσσερις (4) πινακίδες δύο (2) δεξιά (Π-8γ) και δύο αριστερά (Π-8α) με ένδειξη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.
- 4) Έξι (6) πινακίδες πληροφοριακές (Π-21) με ένδειξη διέλευσης πεζών για Μητρ.Γρηγ.Κυδωνιών και δεκαπέντε (15) πινακίδες (Π-25) στις οδούς με αδιέξοδο.
- 5) Οκτώ (8) κυλινδρικά λαστιχένια κολωνάκια ύψους 60 εκατοστών (σχολεία) και είκοσι (20) σταθερά πλαστικά ανακλαστικά ύψους 75 εκατοστά για Κυδωνιών, Μεθώνης, Ευμένους, Αρκαδίας και Πύλου κλπ
- 6) Πέντε (5) κώνοι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 50 εκατοστά και δέκα (10) κώνοι με μεγάλης σταθερότητας βάση 75 εκατοστών.
- 7) Δέκα (10) εργοταξιακούς φανούς και δύο (2) πλέγματα περίφραξης οριοθέτησης έργων ύψους 1 μέτρο για βλάβες ύδρευσης κλπ
- 8) Πέντε (5) φωτεινά βέλη και έξι (6) μεταλλικά εμπόδια διαστάσεων με ταμπλώ μηνύματος επιλογής μας πχ «εκτελούνται δημοτικά έργα» για βλάβες γενικά και δύο (2) ταινίες οριοθέτησης έργων πλάτους 7,5 και μήκος 500μέτρα.
- 9) Πενήντα (50) δοχεία απορριμμάτων Κ12 για τις οδούς, δημοτική κοινότητα, εκκλησίες, πλατείες, χώρος Διονυσίων, εντός πόλης και για μονοπάτια εντός οικισμού (περιφερειακός, Διονυσοβούνι κλπ) και είκοσι (20)δοχεία ΚΛ 6 για τα σχολεία
- 10) Τριάντα πέντε (35) παγκάκια Π3 και είκοσι ένα (21) παγκάκια Π4 που θα τοποθετηθούν στα αναγραφόμενα στην σελίδα 8 του εντύπου σημεία.
- 11) Επισυνάπτουμε τον έντυπο κατάλογο των ως άνω υλικών καθώς και κατάλογο των οδών, στις οποίες δεν υπάρχουν πινακίδες ή χρειάζονται αλλαγή

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο σύμβουλος κ.Α.Μπάσης του Ιωάννου και είπε πως απέχει από την ψηφοφορία, γιατί θεωρεί απαράδεκτο να έρχονται τέτοια θέματα ενώ τα έχουμε ήδη επεξεργαστεί εδώ και τρία (3) χρόνια.

Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο σύμβουλος κ.Α.Μπάσης του Μιχαήλ και είπε ότι θεωρεί απαράδεκτο να έρχονται τέτοια θέματα προεκλογικά για αυτό θα απέχω της ψηφοφορίας

Αμέσως μετά πήρε το λόγο η Πρόεδρος κ.Ι.Κακούρη και επισήμανε το γνωμοδοτικό χαρακτήρα της απόφασης που θα λάβει το συμβούλιο και τόνισε ότι η Διοίκηση του Δήμου μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας»,

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

και με ψήφους 3 αποχές και 2 υπέρ

Απείχαν οι σύμβουλοι κ.κ.Γ.Πατσαλιάς Δανέζης,Α.Μπάσης του Ιωάννου και Α.Μπάσης του Μιχαήλ

Υπέρ ψήφισαν η Πρόεδρος κ.Ι.Κκαούρη και ο κ.Ν.Αντάπασης

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, την εισήγηση της πρότασης για να τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης , καλαθάκια απορριμμάτων παγκάκια κλπ στην Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ

- 1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης)
- 2)Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννη
- 3)Αναστάσιος Μπάσης του Μιχαήλ
- 4)Αντάπασης Νικόλαος

Ακριβές αντίγραφο
Διόνυσος 19-3-2014
Η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ

Ιωάννα Κακούρη

Σχέδιο

4-Γ,

Εσωτ. Διανομή:

Γραφείο Δημάρχου κ.Ι.Καλαφατέλη

Κοινοποίηση :

Ενδιαφερόμενους