



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 Ταχ Δ/ση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Συνεδρίαση 16^η
 της 23-11-2011

Αριθ. Απόφασης 67/2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 23-11-2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. Σήμερα 23 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 396/18-11-2011 πρόσκληση της Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δημοτικού Γραφείου Διονύσου και επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας δ/ξης:

Θέμα 1^ο : Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου.

Θέμα 2^ο : Λύματα.

Θέμα 3^ο : Πρόταση για τη λειτουργία φωτεινών πινακίδων στη Λεωφ.Διονύσου.

Θέμα 4^ο : Αίτημα της εταιρείας «Αντιγόνη ΑΕ» για τοποθέτηση τριών φωτιστικών ιστών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Κακούρη Ιωάννα (Πρόεδρος)
- 2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
- 3) Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννη
- 4) Μπάσης Αναστάσιος του Μιχαήλ
- 5) Αντάπασης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Ι.Κακούρη ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός απόφασης 67/2011

Θέμα 4^ο : «Αίτημα της εταιρείας «Αντιγόνη ΑΕ» για τοποθέτηση τριών φωτιστικών ιστών»

Για το 4^ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης, την εισήγηση έκανε ο σύμβουλος κ.Γ.Πατσαλιάς-Δανέζης και είπε τα εξής:

Προτείνουμε να τοποθετηθούν τρεις (3) ιστοί φωτισμού από Θέτιδος έως Προμηθέως και άλλοι τρεις (3) από Προμηθέως έως τέλος Αντιγόνης .

Κατόπιν αυτοψίας πρέπει να κοπούν 12 ξερά πεύκα και να αντικατασταθούν με άλλα 12 πεύκα ύψους 2 μέτρων το καθένα, επίσης πρέπει να κοπούν και άλλα 2 ξερά πεύκα που βρίσκονται στο οδόστρωμα

Κατόπιν αυτού η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ κάλεσε τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας»,

Εγκρίνει ομόφωνα

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, να τοποθετηθούν τρεις (3) ιστοί φωτισμού από Θέτιδος έως Προμηθέως και άλλοι τρεις (3) από Προμηθέως έως τέλος Αντιγόνης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ

- 1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης)
- 2) Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννη
- 3) Αναστάσιος Μπάσης του Μιχαήλ
- 4) Αντάπασης Νικόλαος

Ακριβές αντίγραφο
Διόνυσος 23-11-2011
Η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ

Ιωάννα Κακούρη

Σχέδιο

4-Γ,

Εσωτ. Διανομή:

Γραφείο Δημάρχου κ.Ι.Καλαφατέλη

Κοινοποίηση :

Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών