



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Πληρ.: Σπ. Μαντόπουλος  
Τηλ.: 2108004830, εσωτ. 110

Ημερομηνία: 19/5/16  
Αρ. Πρωτ. 014.12796

### ΠΡΟΣ

1. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς
2. Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
3. Το Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Εγκατάσταση μονοφασικής παροχής στο αντλιοστάσιο της οδού Δεξαμενής στη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς

Έχοντας υπόψη:

1. το με αρ. πρωτ. 11701/10.5.2016 έγγραφο του Προϊσταμένου του τμήματος Ύδρευσης και Πρασίνου κ. Παναγιώτη Αγγελίδη, με το οποίο ζητήθηκε η τοποθέτηση μονοφασικής παροχής στο αντλιοστάσιο της οδού Δεξαμενής στη Δημοτική Ενότητα Δροσιάς.

για την υλοποίηση του παραπάνω αιτήματος, πρέπει να προσκομιστεί στη ΔΕΔΔΗΕ, πολεοδομικό έγγραφο ηλεκτροδότησης (στα πλαίσια εφαρμογής των ερμηνευτικών εγκυκλίων βάσει εγκυκλίου 61/85), προϋπόθεση για την έκδοση του οποίου από την Πολεοδομία είναι η υποβολή Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία να αναφέρεται η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την τοποθέτηση της ζητούμενης παροχής.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, στα πλαίσια της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/10, παρακαλούμε να εκφράσει τη γνώμη του προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία κατόπιν θα εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο (παρ. 1B άρθρου 73 του Ν.3852/10) για την έκδοση σχετικής απόφασης για την εγκατάσταση από τη ΔΕΔΔΗΕ νέας μονοφασικής παροχής στο αντλιοστάσιο της οδού Δεξαμενής στη Δημοτική Ενότητα Δροσιάς.

Ε.Δ.

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Αρχείο
3. Αρχείο Δ/σης Περιβάλλοντος

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΑΣΗΣ**





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
ΔΡΟΣΙΑΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Αργυρόπουλος Π.

Εισήγηση από Περιβ. Α. Α.  
16.6.2016  
Από ημερίδα 13/06/2016  
- Γραφείο Δ.Κ. Δροσιάς  
- Δ.Κ. Δροσιάς (6-0-2)



Δροσιά 13/06/2016  
Αρ. Πρωτ. 16032

ΠΡΟΣ: α) Δήμο Διονύσου  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
β) Επιτροπή Ποιότητας  
Ζωής

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 15/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς

Εγκατάσταση μονοφασικής παροχής στο αντλιοστάσιο της οδού Δεξαμενής στη Δ.Κ. Δροσιάς.

Σας διαβιβάζουμε την εν θέματι απόφαση του Συμβουλίου της Δ. Κ. Δροσιάς, για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Δροσιάς  
  
Ποτίδης Χρήστος  


**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της 05ης/10-06-2016 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

**ΘΕΜΑ :** Εγκατάσταση μονοφασικής παροχής στο αντλιοστάσιο της οδού Δεξαμενής στη Δ.Κ. Δροσιάς.

Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 15013/06-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και γνωμοδότηση των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας δ/ξης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών είναι παρόντες τρεις (3) από τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Ποτίδης Χρήστος  
Ουσταμπασίδης Σταύρος  
Συμεωνίδης Παναγιώτης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Τεχλικίδης Μιχαήλ  
Ιατρίδου Μαργαρίτα

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος είπε:

Με το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.12796/19-05-2016 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος - κατοπιν του με αρ. πρωτ. 11701/10-5-2016 εγγράφου του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Πρασίνου - ζήτησε την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δ.Κ, Δροσιάς για την εγκατάσταση από την ΔΕΔΔΗΕ νέας μονοφασικής παροχής στο αντλιοστάσιο της οδού Δεξαμενής της Δημοτικής Κοινότητάς μας.

Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία κατοπιν θα εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση σχετικής απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω τάσσομαι και προτείνω υπέρ της τοποθέτησης της ζητούμενης παροχής και αποστολής της απόφασης αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου για περαιτέρω ενέργειες.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Τοπικό Συμβούλιο,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Και εγκρίνει την τοποθέτηση μονοφασικής παροχής στο αντλιοστάσιο της οδού Δεξαμενής της Δημοτικής Κοινότητάς μας και αποστολή της απόφασης αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου για περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 15/2016  
Το παρών πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΟΤΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΣΥΜΕΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου



Ποτίδης Χρήστος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθ.Απόφασης 18/2016

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **28.6.2016** της **..4ης/2016..** συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου .

Σήμερα, **28 Ιουνίου 2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10.30 π.μ** η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01, ύστερα από την υπ'αρ.πρωτ. **17689/24-6-2016** πρόσκληση του Προέδρου κ. Λυρούδια Ευάγγελου του Μιχαήλ, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων ,Υποδομών,Χωροταξίας,Πολεοδομίας & Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση σχετική με την χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Εθνικής Αντίστασης από τα καταστήματα.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας λειτουργίας και ίδρυσης καταστήματος ΚΥΕ επιχείρησης μαζικής εστίασης-πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) εντός των κατασκηνώσεων ΤΥΠΕΤ της Εθνικής τράπεζας που εκπροσωπείται από τον κ. Ιωάννη Ψωμιάδη του Θεοδώρου».

ΘΕΜΑ 3ο: Έκφραση απόψεων ως προς την οριοθέτηση και αναοριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων περιοχών των ΔΕ Διονύσου, Σταμάτας, Ανοιξης, Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την επανεξέταση του αναβληθέντος θέματος που αφορά στη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς στον Άγιο Στέφανο του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 5ο: Εγκατάσταση μονοφασικής παροχής στο Αντλιοστάσιο της οδού Δεξαμενής στη ΔΚ Δροσιάς.

ΘΕΜΑ 6ο: Εγκατάσταση νέας τριφασικής παροχής 3Χ40Α στη ΔΚ Άνοιξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1.Λυρούδίας Ευάγγελος
- 2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
- 3.Κοκμοτός Βασίλειος
4. Πέππα Αγγελική
5. Κρητικός Αθανάσιος
- 6.Κανατσούλης Ιωάννης
7. Φωτάκης Ιωάννης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- Στασινοπούλου Αναστασία  
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι επικεφαλής των παρατάξεων κ.κ Ζυγούνας Γεώργιος(ΔΑΔΙΟΝ) και Σώκου Ζωή (Λαϊκή Συσπείρωση)

Το μέλος της ΕΠΖ κ.Φωτάκης Ιωάννης απεχώρησε κατά τη συζήτηση του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και ήταν παρών στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων.

Ο Αντιδήμαρχος κ.Κοκμοτός Βασίλειος αντικατέστησε την απύσα κ.Ζώτου Βασιλική και απουσίασε από τη συζήτηση του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ5ο:Εγκατάσταση μονοφασικής παροχής στο Αντλιοστάσιο της οδού Δεξαμενής στη ΔΚ Δροσιάς.**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 παρ1. (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3.-Την υπ'αρ.12796/19-5-2016 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος.
- 4.-Την υπ'άρ.15/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δροσιάς.

5.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές κατεγράφησαν στα πρακτικά.

**Πρότεινε τη λήψη απόφασης για την εγκατάσταση μονοφασικής παροχής στο Αντλιοστάσιο της οδού Δεξαμενής στη ΔΚ Δροσιάς.**

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :

-την εισήγηση του Προέδρου,

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.-Την υπ'αρ.12796/19-5-2016 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος.

4.-Την υπ'άρ.15/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δροσιάς.

5.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει ομόφωνα την εγκατάσταση μονοφασικής παροχής στο Αντλιοστάσιο της οδού Δεξαμενής στη ΔΚ Δροσιάς.**

**Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2016...**

**Και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ταουξή-Χριστιανίδα Καλλιόπη  
Κρητικός Αθανάσιος  
Πέππα Αγγελική

Κοκμοτός Βασίλειος  
Κανατσούλης Ιωάννης  
Φωτάκης Ιωάννης



Κοκμοτός Βασίλειος  
Κανατσούλης Ιωάννης  
Φωτάκης Ιωάννης

