

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  
ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

### Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να γίνει η απαραίτητη προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων με τα στοιχεία του καλλικρατικού δήμου Διονύσου σε κτίρια και εγκαταστάσεις, π.χ. δημαρχείο, δημοτικά καταστήματα, πολιτιστικά κέντρα, χώροι αθλητισμού, όπως ακολουθεί:

1. Κεντρικό Δημαρχείο Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου, Άγιος Στέφανος,
2. Δημοτική Κοινότητα Διονύσου επί της οδού Πλαστήρα 50, Διόνυσος,
3. Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου επί της οδού Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι,
4. Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ε.Πεντζερίδη 3, Άγιος Στέφανος,
5. Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης επί της οδού 25ης Μαρτίου 29, Ροδόπολη,
6. Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης επί της οδού Κανάρη 3, Άνοιξη,
7. Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας επί της οδού Μαραθώνος 10, Σταμάτα,
8. Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς επί της οδού Γρ.Λαμπράκη 29, Δροσιά,
9. Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Κρυονερίου επί της οδού Λ.Κρυονερίου 3, Κρυονέρι,
10. Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Δροσιάς επί της οδού Γρ.Λαμπράκη 29,
11. Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγ.Στεφάνου επί της οδού Ε.Πεντζερίδη 3, Άγιος Στέφανος,
12. Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Στεφάνου στην οδό Καραολή Δημητρίου και Σωτήρος,
13. Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Στεφάνου στην οδό Σαρανταπόρου, και
14. Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Στεφάνου.

Η σκοπιμότητα της διενέργειας της εν λόγω προμήθειας έχει εγκριθεί με την 101/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Η συνολική ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των **14.993,70 ευρώ**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

#### **Η Συντάξασα**

**Γεωργία Ροκίδη**  
Προϊσταμένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Θεωρήθηκε

**Απόστολος Παπαδόπουλος**  
Μηχανολόγος Μηχανικός  
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος



## Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κύριος σκοπός της προμήθειας και εγκατάστασης πινακίδων στα δημοτικά κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις που λειτουργούν σε διάφορα σημεία του δήμου, είναι να σημανθούν όλα τα ανωτέρω με το λογότυπο του καλλικρατικού Δήμου Διονύσου.

Οι πινακίδες και τα τρισδιάστατα γράμματα νίκελ που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, με χαρακτηριστικά κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται, και θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

### 1. Επιγραφές με τρισδιάστατα γράμματα

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών που απαιτούνται, η αποξήλωση των υπαρχόντων γραμμάτων / πινακίδων, και η εργασία εφαρμογής των νέων, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών επί των συνημμένων αποσπασμάτων του εγχειριδίου εφαρμογής λογοτύπου του Δήμου.

### 2. Μεταλλικές Επιγραφές

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των κατάλληλων υλικών που απαιτούνται, η αποξήλωση των υπαρχόντων πινακίδων, όπου υπάρχουν, και η εργασία τοποθέτησης των νέων, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών επί των συνημμένων αποσπασμάτων του εγχειριδίου εφαρμογής λογοτύπου του Δήμου.

Στις μεταλλικές επιγραφές η απόδοση του φόντου θα πραγματοποιείται με ηλεκτροστατική βαφή και η απόδοση του δημιουργικού θα γίνεται με χρώμα αυτοκινήτου.

Για το δημοτικό γήπεδο Διονύσου η μεταλλική επιγραφή θα είναι από αλουμίνιο 3mm και διάσταση 200 x 500cm.

Η Συντάξασα

Γεωργία Ροκίδη  
Προϊσταμένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Θεωρήθηκε

Απόστολος Παπαδόπουλος  
Μηχανολόγος Μηχανικός  
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

**Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης για την ανωτέρω προμήθεια είναι ως εξής:

Προμήθεια με Εργασία Τοποθέτησης Τιμή Μονάδος

**α. Επιγραφές με τρισδιάστατα γράμματα**

1. Κεντρικό Δημαρχείο Διονύσου	1.000 €
2. Δημοτική Κοινότητα Διονύσου	1.400 €
3. Δημοτική Κοινότητα Κρυσσερίου	1.500 €
4. Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου	1.400 €
5. Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης	1.400 €
6. Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης	1.200 €
7. Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας	1.200 €
8. Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς	1.200 €

**β. Μεταλλικές Επιγραφές**

1. Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Κρυσσερίου	330 €
2. Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Δροσιάς	330 €
3. Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγ.Στεφάνου	330 €
4. Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Στεφάνου στην Οδό Καραολή Δημητρίου και Σωτήρος	300 €
5. Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Στεφάνου στην οδό Σαρανταπόρου	300 €
6. Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Στεφάνου	300 €

**Σύνολο 12.190,00 €**

**ΦΠΑ 23% 2.803,70 €**

**Γενικό Σύνολο 14.993,70 €**

Ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:  
Δεκατέσσερες χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά.

Η Συντάξασα

Γεωργία Ροκίδη  
Προϊσταμένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Θεωρήθηκε

Απόστολος Παπαδόπουλος  
Μηχανολόγος Μηχανικός  
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

**Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο πρέπει να έχει εμπειρία στις εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες και διπλώματα που απαιτούνται.


Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, π.χ βαφές, μεταλλικά στοιχεία, βάσεις στήριξης, βίδες τοποθέτησης κλπ. θα είναι αβλαβή, απολύτως ασφαλή και ενδεδειγμένα για τη χρήση την οποία προορίζονται, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας.

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας των πινακίδων συμπεριλαμβανομένου της εγκατάστασής τους θα είναι δύο (2) μήνες.

Η Συντάξασα


  
Γεωργία Ροκίδη  
Προϊσταμένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Θεωρήθηκε

  
Απόστολος Παπαδόπουλος  
Μηχανολόγος Μηχανικός  
Προϊσταμένος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος



# ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ



## • Σήμανση - Επιγραφές •

### Επιγραφή Δημαρχείου

#### Σχεδιαστικές προδιαγραφές

- Διάσταση ταμπέλας 1 μέτρο ύψος X 2,5 μέτρα πλάτος
- Τρισδιάστατα γράμματα νίκελ
- Πλάτος γράμματος 1<sup>ο</sup> εκ
- Ύψος γράμματος 30 εκ.
- Πλάτος γράμματος αναλογικά όπως διαμορφώνεται από το ύψος
- Το λογότυπο του δήμου έχει ύψος 40εκ
- Το λογότυπο καθώς και τα γράμματα τοποθετούνται κατευθείαν στο κτίριο χωρίς την ύπαρξη κάποιας ταμπέλας



# ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

## Δ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΥ



### • Σήμανση - Επιγραφές •

#### Επιγραφή κτιρίου

##### Σχεδιαστικές προδιαγραφές

- Τρισδιάστατα γράμματα νίκελ
- Πάχος γράμματος 8 εκ, Ύψος γράμματος 20 εκ. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)
- Πάχος γράμματος 8 εκ, Ύψος γράμματος 12 εκ. (Δ.Ε.ΔΙΟΝΥΣΟΥ)
- Πλάτος γράμματος αναλογικά όπως διαμορφώνεται από το ύψος
- Το ποσότητα του δέημου έχει ύψος 40εκ
- Το ποσότητα καθώς και τα γράμματα τοποθετούνται κατευθείαν στο κτίριο χωρίς την ύπαρξη κάποιας ταμπέλας



# ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

## Δ.Ε. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ



### • Σήμανση - Επιγραφές •

#### Επιγραφή καρίου

##### Σχεδιαστικές προδιαγραφές


- Τριδιάστατα γράμματα 20 εκ. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)
- Πλάτος γράμματος 8 εκ, Ύψος γράμματος 12 εκ. (Δ.Ε.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)
- Πλάτος γράμματος 8 εκ, Ύψος γράμματος 12 εκ. (Δ.Ε.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)
- Πλάτος γράμματος αναλογικά όπως διαμορφώνεται από το ύψος
- Το λοχότυπο του δήμου έχει ύψος 40εκ
- Το λοχότυπο καθώς και τα γράμματα τοποθετούνται καταυθείαν στο κτήριο χωρίς την ύπαρξη κάποιας ταμπέτας





# ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

## Δ.Ε. ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ



### • Σήμανση - Επιγραφές •

#### Επιγραφή κτιρίου

#### Σχεδιαστικές προδιαγραφές

- Τρισδιάστατα γράμματα νίκει
- Πλάτος γράμματος 8 εκ, Ύψος γράμματος 20 εκ. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)
- Πλάτος γράμματος 8 εκ, Ύψος γράμματος 12 εκ. (Δ.Ε.ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ)
- Πλάτος γράμματος 8 εκ, Ύψος γράμματος 8 εκ, Ύψος γράμματος 12 εκ. (Δ.Ε.ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ)
- Πρώτος γράμματος αναλογικά όπως διαμορφώνεται από το ύψος
- Το λογότυπο του δήμου έχει ύψος 40εκ
- Το λογότυπο καθώς και τα γράμματα τοποθετούνται κατευθείαν στο κτίριο χωρίς την ύπαρξη κάποιας ταμπέλας



# ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ



## • Σήμανση - Επιγραφές •

### Επιγραφή κτιρίου

#### Σχεδιαστικές προδιαγραφές

- Τρισδιάστατα γράμματα νίκης
- Πάχος γράμματος 8 εκ, Ύψος γράμματος 20 εκ. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)
- Πάχος γράμματος 8 εκ, Ύψος γράμματος 12 εκ. (Δ.Ε.ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ)
- Πλάτος γράμματος 8 εκ, Ύψος γράμματος όπως διαμορφώνεται από το ύψος
- Πλάτος γράμματος αναλογικά όπως διαμορφώνεται από το ύψος 40εκ
- Το λογότυπο του δήμου έχει ύψος 40εκ
- Το λογότυπο καθώς και τα γράμματα τοποθετούνται καταυθείαν στο κτίριο χωρίς την ύπαρξη κάποιας ταμπέλας \*\*



# ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

## Δ.Ε. ΑΝΟΙΕΗΣ



### • Σήμανση - Επιγραφές •

#### Επιγραφή κτιρίου

#### Σχεδιαστικές προδιαγραφές

- Τριδιάστατα γράμματα νίκελ
- Πάχος γράμματος 6 εκ, Ύψος γράμματος 15 εκ. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)
- Πάχος γράμματος 6 εκ, Ύψος γράμματος 10 εκ. (Δ.Ε. ΑΝΟΙΕΗΣ)
- Πλάτος γράμματος 6 εκ, Ύψος γράμματος όπως διαμορφώνεται από το ύψος
- Πλάτος γράμματος αναλογικά όπως διαμορφώνεται από το ύψος
- Το λογότυπο του δήμου έχει ύψος 25εκ
- Το λογότυπο καθώς και τα γράμματα τοποθετούνται κατευθείαν στο κτίριο χωρίς την ύπαρξη κάποιας ταμπέλας



# ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

## Δ.Ε. ΣΤΑΜΑΤΑΣ



### • Σήμανση - Επιγραφές •

#### Επιγραφή κτιρίου

##### Σχεδιαστικές προδιαγραφές

- Τρισδιάστατα γράμματα νίκελ
- Πλάτος γράμματος 6 εκ, Ύψος γράμματος 15 εκ. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)
- Πλάτος γράμματος 6 εκ, Ύψος γράμματος 10 εκ. (Δ.Ε.ΣΤΑΜΑΤΑΣ).
- Πλάτος γράμματος 6 εκ, Ύψος γράμματος 10 εκ. (Δ.Ε.ΣΤΑΜΑΤΑΣ).
- Πλάτος γράμματος αναλογικά όπως διαμορφώνεται από το ύψος
- Το λογότυπο του δήμου έχει ύψος 25εκ
- Το λογότυπο καθώς και τα γράμματα τοποθετούνται καταυθείαν στο κτίριο χωρίς την ύπαρξη κάποιας ταμπέλας



# ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

## Δ.Ε. ΔΡΟΣΙΑΣ



### • Σήμανση - Επιγραφές •

#### Επιγραφή κτιρίου

##### Σχεδιαστικές προδιαγραφές

- Τριδιάστατα γράμματα νίκελ
- Πλάτος γράμματος 6 εκ, Ύψος γράμματος 15 εκ. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)
- Πλάτος γράμματος 6 εκ, Ύψος γράμματος 10 εκ. (Δ.Ε.ΔΡΟΣΙΑΣ).
- Πλάτος γράμματος αναλογικά όπως διαμορφώνεται από το ύψος
- Πλάτος γράμματος αναλογικά όπως διαμορφώνεται από το ύψος
- Το λογότυπο του δήμου έχει ύψος 25εκ
- Το λογότυπο καθώς και τα γράμματα τοποθετούνται κατευθείαν στο κτίριο χωρίς την ύπαρξη κάποιας ταμπέλας





• Σήμανση - Επιγραφές •

Επιγραφή Κλειστού Αγ. Στεφάνου

Προδιαγραφές

- Γραμματосεира Arial 354 στίχμων (μήκος 0,88 μέτρα)
- Λογότυπο δήμου διάστασεων 39εκ x 36εκ
- Διαστάσεις μεταλλικής ταμπέλας 1,00μ x 1,00μ
- Πάχος αλουμινίου ταμπέλας 3mm
- Η ταμπέλα πιάνει πάνω στον τοίχο με ειδικές βίδες στήριξης





• Σήμανση - Επιγραφές •

Επιγραφή Γυμναστηρίου Αγ. Στεφάνου

Προδιαγραφές

- Γραμματισμοί Αtrial 414 σχημάτων (μήκος 1,70 μέτρα)
- Λογότυπο δήμιου διάστασεων 35εκ x 32εκ
- Διαστάσεις μεταλλικής ταμπέλας 2,00μ x 50εκ
- Πάχος αλουμινίου ταμπέλας 3mm
- Η ταμπέλα πιάνει πάνω στην υπάρχουσα ταμπέλα αν είναι εφικτό

- Αν η ταμπέλα τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση (πχ. επάνω από την πόρτα) πιθανόν και να χρειαστούν βάσεις στήριξης. Αυτό θα καθοριστεί κατά την σύμφωνη της τοποθέτησης.

• Σήμανση - Επιγραφές •

Επιγραφές Πολιτιστικών Κέντρων

Σχεδιαστικές προδιαγραφές

- Γραμματοσειρά Arial 100 στιχμών \*
- Διάσταση λογότυπου δήμου 35εκ x 32εκ \*
- Χρώμα εκτύπωσης γραμμάτων λευκό
- Διάσταση ταμπέλας 45εκ x 2,5μ \*

Τεχνικές προδιαγραφές

- Φυλή αλουμινίου πάχους 3mm για την ταμπέλα
- Τα γράμματα θα είναι από αυτοκόλλητο PVC
- Η ταμπέλα θα τοποθετείται στο κατάλληλο σημείο με διδεις στήριξης \*

\* Οι διαστάσεις της εκάστοτε ταμπέλας και αντίστοιχα τις εκάστοτε γραμματοσειρές μεταδίδονται ανάλογα με το σημείο του κτηρίου που θα τοποθετηθούν.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΔΡΟΣΙΑΣ



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

